

DIRECCIÓN SEGURO SOCIAL CAMPESINO

CUESTIONARIO

AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Lea detenidamente las preguntas y conteste correctamente lo solicitado, utilizando la **(V)** si es verdadero, la **(F)** si es falso o encerrando en un círculo la respuesta.

I FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

1. _____ Admisión es el ingreso de un paciente a una unidad hospitalaria para su diagnóstico y tratamiento.

Los valores normales de los signos vitales son:

2. _____ Temperatura bucal 37.5°C a 38°C
3. _____ Pulso 80x'
4. _____ Presión Arterial 150/90
5. _____ Fiebre constante es cuando los valores de la temperatura permanecen elevados.
6. _____ Fiebre intermitente es cuando la temperatura retorna a un valor normal en forma gradual.
7. _____ Al medir la respiración se debe prestar atención a la frecuencia – profundidad – ritmo – simetría y características específicas.
8. _____ La Presión Arterial Es la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes arteriales para correr por ellas.
9. _____ Los factores que afectan a la Tensión Arterial son:

Edad – sexo – estrés – constitución corporal – raza – medicación.

10. La tensión arterial se mide en:
_____ mm de Hg (mercurio)
11. _____ La tensión arterial se la expresa en 2 tiempos: sistólica y media.
12. _____ Hipertensión arterial.- Es la elevación permanente de la tensión arterial sistólica y diastólica; independientemente de la edad y sexo.
13. _____ La Hipertensión arterial afecta a órganos importantes cerebro – corazón, riñón.
14. Los riesgos para el corazón por hipertensión arterial pueden ser:
 - a. Infarto del miocardio.
 - b. Angina de pecho.
 - c. Insuficiencia cardíaca.
 - d. Todos los anteriores.
15. Los riesgos para el riñón por Hipertensión arterial pueden ser:
 - a. Nefritis.
 - b. Cálculos renales
 - c. Nefritis e insuficiencia renal.
16. Los riesgos para el cerebro por Hipertensión arterial pueden ser:
 - a. Hemorragia cerebral.
 - b. Trombosis cerebral.
 - c. A y b

INDIQUE (V) SI ES VERDADERO Y (F) SI ES FALSO EN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

17. Los aspectos más importantes a considerarse en la toma de las medidas antropométricas en los niños son:
_____ El control debe realizarse en similares condiciones y/o, en ayunas, a la misma hora, con la mínima cantidad de ropa.

Enfermedades de Transmisión Sexual son:

18. SÍfilis es una enfermedad sistémica crónica que ataca a sistemas y aparatos múltiples.
19. Gonorrea es una enfermedad viral que afecta al sistema inmunológico, provocando un deterioro progresivo.
20. Como atender a la persona con SIDA, la infección se transmite por medio del contacto social usual, por tanto debe tener temor estar con un infectado.
21. Que indicaría usted a los familiares de un paciente con SIDA.

Que la ropa y los utensilios que entran en contacto con los fluidos corporales del paciente deben ser hervidos con detergente y remojados con desinfectantes.

22. El contagio del virus del SIDA puede ser por:
 - a. Saludar.
 - b. Relación Sexual.
 - c. Transfusión sanguínea infectado.
 - d. Solo b y c.

23. La protección del contagio con el virus del SIDA en la relación sexual puede ser:
 - a. Uso del condón.
 - b. Una sola pareja.
 - c. A y b

24. Herida se reconoce como un estado no patológico en el que no presenta pérdida de continuidad de tejido o destrucción del mismo.

25. Las heridas pueden ser:

- a. Limpias.
- b. Sucias.
- c. Infectadas.
- d. Todos los anteriores.

26. La herida quirúrgica es lo que se efectúa en:

- a. Accidente del tránsito.
- b. En la calle por arma blanca.
- c. Sala de operaciones.
- d. Todos los anteriores.

27. Para la curación de una herida infectada se limpiará con solución antiséptica y movimientos que van:

- a. Fuera hacia dentro.
- b. Dentro hacia fuera.
- c. De arriba hacia abajo.

28. Los signos que presenta un paciente con una herida infectada son:

- a. Fiebre, dolor exudado.
- b. Edema del sitio de la herida.
- c. Eliminación de exudados y edema.
- d. Solo a y b

29. La siguiente sigla significa (PCR)
Resucitación Cardio Pulmonar.

30. Enfermedad Mental se define como:
Manifestaciones Psicológicas y Conductuales y/o endógenas y exógenas con manifestaciones sintomáticas.

31. La Ética; se fundamenta en el comportamiento moral del ser humano, dirigido a lograr el bien del Universo, la Sociedad y el Individuo.

32. Responsabilidad Moral es:

Aquel que responde a la conciencia Psicológica y Libertad.

33. En los pacientes quirúrgicos hay momentos especiales por los que atravieso que son:

- a. Pre operatorio y ambulatorio.
- b. Pre operatorio, Trans operatorio y post operatorio.
- c. Trans operatorio y post operatorio
- d. Post – operatorio y rehabilitación.

34. Los pacientes en el pie operatorio están expuestas a:

- a. Tensiones y miedos.
- b. Riesgo de la cirugía.
- c. Invalides para el trabajo.
- d. Todos los anteriores.

35. los pacientes que van al área de recuperación pueden sufrir de:

- a. Nausea y vómito.
- b. Dolor y tensión arterial baja.
- c. Hipotermia, Sudoración.
- d. Todos los anteriores.

36. ____ Uno de los cuidados pos operatorio mediato es realizar cambios de posición frecuentes y estimular a la deambulacion precoz; si las condiciones del paciente lo **permiten**.

37. Un paciente en post – operatorio inmediato es aquel que se mide:

- a. Tensión arterial y pulso.
- b. Respiración, ingesta y eliminación de líquidos.
- c. Todos los signos vitales.
- d. Todos los anteriores.

38. El post – operatorio mediato de un paciente corresponde a:

- a. Luego de 6 horas de la cirugía.
- b. Luego de las 48 horas de la cirugía.
- c. Luego de las 2 horas de cirugía.

39. Cuando ingresa un paciente al servicio de hospitalización, el personal auxiliar de enfermería debe:

- a. Orientar al paciente en la planta física.
- b. Darle a conocer horario de visita, comida, como usar timbre.
- c. A y b
- d. Ninguna de las anteriores.

40. La temperatura corporal se modifica con:

- a. Edad
- b. Ritmo Cardíaco.
- c. Medio ambiente
- d. Ejercicios, emociones y sexo.
- e. Todos los anteriores.

41. Los valores de la presión arterial de un paciente puede variar por:

- a. Actividad física, enfermedad.
- b. Excitabilidad, edad.
- c. Anatomía y fisiología de vasos sanguíneos.
- d. Todos los anteriores.

42. Al tomar la presión arterial a un paciente el primer ruido que se escucha corresponde a:

- a. Sístole.
- b. Diástole.
- c. Ninguno.

43. A un paciente con Hipertensión arterial puede sufrir de:

- a. Anorexia

- b. Dolores de cabeza.
- c. Irritabilidad y epistaxis.
- d. Solo a y c.

44. Un paciente con hipertensión arterial presenta:

- a. Mareo, síncope.
- b. Visión borrosa
- c. Sudor
- d. Todas

45. La frecuencia en el pulso mide:

- a. La fuerza de las pulsaciones en 1 minuto.
- b. El ritmo de las pulsaciones.
- c. El número de pulsaciones en un minuto.
- d. Todos los anteriores.

46. Se conoce el término taquicardia como:

- a. Latido cardiaco rápido con frecuencia superior a 90 x'
- b. Latido cardiaco lento menor a 60 x'
- c. Latido cardiaco normal a 80 x'
- d. Ninguno.

47. Existen escalas para medir la temperatura corporal y son:

- a. Grados centígrados y Fahrenheit.
- b. Grados centígrados y merca;.
- c. Fahrenheit y merca;.
- d. Fahrenheit

48. Para tomar la temperatura a un Recién Nacido que vía de preferencia elige:

- a. Bucal.
- b. Axilar.
- c. Rectal.
- d. Esofágica

49. La temperatura de un paciente puede perder por:

- a. Ambiente frío.
- b. Exposición de órgano en cirugías.
- c. Por ropas húmedas.
- d. Todos los anteriores.

50. La forma de medir el pulso es:

- a. En 30 segundos hasta 3 minutos en todos los casos.
- b. Por palpación en la mayoría de los casos.
- c. En este s.v no es importante el ritmo – volumen y la atención.
- d. Todas las anteriores.

51. Los factores que modifican la respiración son:

Señale la incorrecta:

- a. Concentración de anhídrido carbónico en la sangre.
- b. Capacidad de expansión en los pulmones.
- c. Medicación que al momento recibe.
- d. Edad – sexo – tabaquismo – fiebre y dolor.

52. Los procedimientos de Asepsia Médica son:

Señale la incorrecta

- a. Aseo y limpieza.
- b. Antisepsia.
- c. Desinfección.

d. Esterilización.

53. El manejo de los principios de asepsia de aquellos que evitan la dispersión de polvo, suciedad y microorganismo son:

- a. Lavado de manos antes y después de cada procedimientos de limpieza.
- b. Iniciar la limpieza desde lo más limpio a lo más sucio.
- c. Mantener la distancia mínima requerida entre el uniforme del personal, el material, equipo, lencería hospitalaria, más aún si están sucios o contaminados.
- d. Solo b y c.
- e. Todas las anteriores.

54. Antisepsia es:

- a. La práctica que mediante el uso de soluciones antisépticas inhibe la proliferación, inactiva en otros casos, elimina los microorganismos patógenos.
- b. Son todas las prácticas de limpieza del medio que se las realiza de acuerdo a la necesidad y recursos con los que se cuenta.
- c. Son aquellos procedimientos de tipo físico, o de sustancias químicas que inhiben la reproducción y propagación.
- d. Todos los anteriores.

55. Los puntos importantes de la limpieza de material son:

- a. Considerar los principios de asepsia.
- b. Grado de suciedad.
- c. Tipo de material.
- d. Todos los anteriores.

56. El objetivo principal del lavado de manos es:

- a. Eliminar sustancias como sal y otros compuestos orgánicos.
- b. Forma una barrera para algunos elementos y factores agresores.
- c. Previene y controla la propagación de microorganismos.
- d. Ninguna de las anteriores.

57. Antes de realizar el aseo al paciente debemos hacer:

- a. Comunicar y explicar al paciente lo que se le va a realizar.
- b. Reunir y preparar todo el equipo necesario a fin de evitar pérdida de tiempo.
- c. Lavado de manos.
- d. Tener en cuenta las pertenencias del paciente.
- e. Todas las anteriores.

58. Consideraciones Generales para el baño del paciente en cama son:

- a. Cuidar la seguridad del paciente.
- b. Evitar enfriamientos prolongados o corrientes de aire.
- c. Valorar la piel y reportar cambios.
- d. Solo b y c.
- e. Todos los anteriores.

59. En un paciente que recibe Quimioterapia se debe recomendar que:

Señale lo incorrecto

- a. Utilizar para el baño, jabón neutro, agua y secar sin frotar.
- b. Mantener una actitud de apoyo respecto al paciente.
- c. Indicar el método de eliminación urinaria.
- d. Solo a y b.
- e. Todos los anteriores.

60. Los cuidados que el Auxiliar de Enfermería brinda a un paciente, hematológico son:

- a. Mantener al paciente en posición cómoda.
- b. Evitar la presión en cualquier parte del cuerpo.
- c. Ayudar al paciente en su higiene para mantener la integridad en la piel.
- d. Todas las anteriores.

e. Solo a y b.

61. El enema evacuante se debe realizar:

- a. Cuando el paciente presenta diarrea.
- b. Cuando el paciente va a ser intervenido quirúrgicamente.
- c. Cuando un paciente va a recibir radioterapia.
- d. Todos los anteriores.

62. La aplicación de compresas calientes contribuye a:

- a. Que los vasos sanguíneos se contraigan.
- b. Que disminuyan el metabolismo celular.
- c. Que incremente el espasmo muscular.
- d. Que mejore el aporte sanguíneo, mediante vaso dilatación.

63. La cama abierta es:

- a. Cama preparada para recibir a pacientes después de la intervención quirúrgica.
- b. Cama ocupada por un paciente.
- c. Cama preparada para un posible ingreso del paciente.
- d. Ninguna es correcta.

64. En un paciente en reposo absoluto, el cuidado que brinda el auxiliar de enfermería es:

- a. Masaje en piernas y ejercicios activos.
- b. Brindar higiene y confort.
- c. Realizar cambios de posición c/2 horas y PRN.
- d. Solo b y c.
- e. Todas las anteriores.

65. El aseo perineal es un procedimiento que se realiza:

- a. Después de tomar una muestra ginecológica.
- b. Después de realizar un catéter vesical.
- c. Antes de recolectar una muestra de orina.
- d. Para evacuar el intestino del paciente.

66. Las Normas de la Mecánica Corporal son:

Señale la incorrecta

- a. Es la postura o buena posición del cuerpo.
- b. Previene mal formaciones de la columna.
- c. Permite el correcto equilibrio y funcionamiento de los músculos del esqueleto.
- d. Mejora la circulación del paciente.

67. Para trasladar al paciente de la cama a la silla y viceversa, señale lo incorrecta:

- a. No necesita ninguna valoración.
- b. Brindar medidas de confort
- c. Realizar una valoración del estado del enfermo previamente.
- d. Explicar al paciente el procedimiento a realizarse.

68. Los alimentos ricos en proteínas son:

- a. Carnes – huevos – pescado – lácteos y todas las leguminosas.
- b. Cereales y legumbres.
- c. Frutas y granos.
- d. Todos los anteriores.

69. Se denomina puerperio inmediato a:

- a. Primeras 24 horas del postparto.
- b. A las 6 semanas siguientes del parto.

- c. Las 4 semanas antes del parto.
- d. Ninguna de las anteriores.

70. Una de las medidas terapéuticas que debe aplicarse a una madre en el puerperio mediato, en caso de presentarse una mastitis es:

- a. Vendaje comprensivo de mamas.
- b. Aplicación de suaves masajes de adentro hacia fuera a nivel de mamas.
- c. Aplicación de compresas heladas.
- d. A y b son correctas.

71. El aborto es la terminación del embarazo antes de:

- a. 28 semanas de gestación.
- b. 14 semanas de gestación.
- c. 4 semanas de gestación.
- d. Todas las anteriores.

72. En el embarazo los signos de alarma que una paciente puede presentar son:

- a. Hemorragias – vómito.
- b. Dolor en bajo vientre.
- c. Salida de líquido por genitales.
- d. Todos los anteriores.

73. El trabajo de parto se inicia cuando la paciente presenta los siguientes fenómenos:

- a. Borramiento y dilatación del cuello uterino.
- b. Expulsión del tapón mucoso.
- c. Ampliación del canal de parto.
- d. Todas las anteriores.
- e. Solo a y b.

74. El alumbramiento en el parto normal es la:

- a. Salida del feto.
- b. Salida de la placenta.
- c. Salida del líquido amniótico.

75. La vacuna antituberculosa debe ser administrada por vía:

- a. IM
- b. Subcutánea.
- c. Intra dérmica.
- d. Intra venosa.

76. Cuando administramos O₂ x Catéter Nasal lo correcto es:

- a. De 3 a 5 litros x minuto.
- b. De 1 a 3 litros x minuto.
- c. De 2 a 4 litros x minuto.
- d. De 5 a 8 litros x minuto.

77. Que período se considera al preoperatorio inmediato.

- a. Aquel período en el que el paciente permanece en la unidad de recuperación hasta salir de los efectos de la Anestesia, con estabilidad hemodinámica.
- b. En ciertos pacientes operados que luego de algunas horas salen con el alta a su domicilio.
- c. Período que comprende las 24 horas previas a la intervención quirúrgica.
- d. Ninguna de las anteriores.

78. Cuando un paciente recibe drenaje postural, como participa usted.

- a. Determina el sector broncopulmonar que debe ser drenado.
- b. Administra medicación para nebulizaciones.
- c. Interpreta los trastornos pulmonares.

d. Sitúa una semiluna y servilleta de papel al alcance del paciente.

79. Que cuidados brindaría usted a un paciente con incontinencia urinaria.

- a. Proporcionar una buena higiene perineal.
- b. Explicar a la paciente que debe limpiarse de adelante hacia atrás, después de las evacuaciones intestinales.
- c. Brindar un ambiente de aceptación y apoyo.
- d. Todas las anteriores.
- e. Sola a y b.

80. Al drenaje urinario se conoce como:

- a. Controlar la permeabilidad para evitar posible obstrucción.
- b. Como un procedimiento utilizado para aliviar la retención o éxtasis urinario.
- c. Para sondear al paciente según este indicado.
- d. Todos los anteriores.

ANATOMÍA

Paree las siguientes respuestas colocando el número de orden de prioridad correspondiente del 1 al 4.

81. El esqueleto es un armazón que sirve para:

- _____ dar forma al cuerpo.
- _____ facilita movimientos corporales.
- _____ protege contra lesiones externas.
- _____ sirve de unión por medio de articulaciones.

82. El orden de las vértebras en la columna son:

- _____ lumbares.
- _____ Torácicos.
- _____ Sacras y coccigeas
- _____ cervicales.

83. Las extremidades superiores constan de los siguientes huesos; coloque en número de orden céfalo – caudal.

- _____ cubito y radio
- _____ huesos del carpo
- _____ húmero
- _____ falanges

84. El fémur consta de las siguientes partes, ponga el número de orden de sus componentes de arriba abajo.

- _____ epífisis
- _____ cuello de fémur
- _____ diáfisis
- _____ cabeza de fémur

85. El aparato respiratorio consta de órganos que facilitan el paso del aire hasta el pulmón, de adentro hacia fuera ubique el orden.

- _____ faringe
- _____ bronquios y pulmones
- _____ nariz
- _____ tráquea
- _____ laringe

86. El intestino grueso tiene porciones, indique el orden de ubicación en el abdomen.

- _____ colon ascendente
- _____ colon descendente
- _____ colon sigmoideo
- _____ colon transverso

87. Los riñones con 2 órganos del aparato urinario que están constituidos por las siguientes estructuras, internas coloque el número de orden de afuera hacia dentro.

- _____ Pelvis renal
- _____ calices
- _____ uréter

88. Los huesos del cráneo que están ubicados de adelante hacia atrás se enuncian a continuación, coloque en número de orden correcto.

- _____ Occipital
- _____ frontal
- _____ Parietal

89. El encéfalo forma parte del sistema nervioso central y está formado por 3 partes principales que regulan los centros de respiración, circulación, temperatura, etc. Enumere el orden de ubicación.

- _____ cerebro
- _____ cerebelo
- _____ bulbo raquídeo

Encierre en un círculo la respuesta correcta:

90. el corazón bombea la sangre a través de un circuito formado por vasos sanguíneos elásticos que son de 3 tipos, indique la respuesta correcta.

- a. Vasos, arterias, nervios.
- b. Vasos, tendones, capilares.
- c. Arterias, capilares, venas.

91. El corazón es un órgano que posee espacios huecos o cámaras indique cuáles son:

- a. Auricular izquierdo y derecho.
- b. Aurícula izquierda y ventrículo izquierdo.
- c. Ventrículo izquierdo y derecho.
- d. Solo a y c.

92. La sangre oxigenada es conducida por:

- a. Arterias y venas.
- b. Arterias.
- c. Venas.
- d. Ninguna.

93. Los tipos sanguíneos principales son:

- a. A, B, AB, O
- b. A, B, O
- c. Solo a y b
- d. Ninguna.

94. Las plaquetas son elaborados a nivel de:

- a. Nódulos linfáticos.
- b. Médula ósea roja.
- c. Médula ósea.
- d. Solo a y c.

95. La función de los glóbulos rojos, blanco y plaquetas son:

- a. Nutrición, protección.
- b. Respiración, regulación.
- c. Excreción.
- d. Todos los anteriores.
- e. Solo a y b.

96. El aparato reproductor femenino consta de los siguientes órganos excepto.

- a. Ovarios.
- b. Trompas de Falopio.
- c. Útero.
- d. Vagina.
- e. Meato.

97. El aparato reproductor masculino consta de:

- a. Testículos, epidídimo, pene.
- b. Conductos seminales, uretra.
- c. Uretra, epidídimo, pene.
- d. Solo a y b.

98. Los huesos del cuerpo se dividen en:

- a. Huesos largos.
- b. Huesos cortos.
- c. Huesos planos
- d. Huesos irregulares
- e. Todos los anteriores.

99. Las fracturas de huesos largos pueden ser:

- a. Transversa y espiral.
- b. Conminuto y oblicua.
- c. Solo a y b
- d. Tallo verde.
- e. Todos los anteriores.

100. En un paciente con fractura que medidas debe tomar:

- a. Sustener el miembro afectado por encima y debajo del punto de la fractura.
- b. Mantener la alineación y posición funcional según indicaciones.
- c. Controlar el yeso – tracción y cabestrillo en caso de tenerlo.
- d. Ninguna de las anteriores.
- e. Todas las anteriores.

I Médico Quirúrgico – Esterilización

Preguntas de selección múltiple encierre en un círculo la respuesta correcta.

101. Señale lo que es la Central de Esterilización de un hospital:

- a. Lugar donde realizan operaciones.
- b. Donde atienden emergencias.
- c. Donde sacan muestras de sangre.
- d. Donde preparan ropa, equipos y material estéril
- e. Ninguno de los anteriores.

102. Señale 2 equipos que son específicos de la Central de Esterilización.

- a. Selladora de plástico y papel
- b. Ecógrafo
- c. Electrocardiógrafo
- d. Resonancia magnética

103. Señale una actividad específica de la Central de Esterilización.

- a. Curaciones
- b. Atender consulta externa
- c. Examen de oído
- d. Preparar y esterilizar equipos de curaciones
- e. Todas las anteriores

104. Indique si la palabra estéril significa lo siguiente:

- a. Libre de microorganismos vivos

- b. Lleno de microorganismos
- c. Contaminado
- d. Infectado
- e. Ninguno de los anteriores

105. Qué es un esterilizador?

- a. Equipo para la destrucción de microorganismo y esporas.
- b. Equipo para tomar radiografías.
- c. Equipo para tomar presión arterial
- d. Equipo para tomar fotografías
- e. Todas las anteriores

106. Señale cuáles son los métodos de esterilización.

- a. Esterilización a vapor.
- b. Esterilización por óxido de etileno.
- c. Esterilización por peróxido de hidrógeno.
- d. Esterilización por calor seco.
- e. Todas las anteriores.

107. Qué es un quirófano?

- a. Sala de recibir visitas.
- b. Sala de conferencias.
- c. Sala diseñada para realizar operaciones
- d. Sala de emergencia
- e. Ninguna de las anteriores

108. Qué es contaminación cruzada

- a. La transferencia de contaminantes de una persona a otra
- b. Que no está estéril
- c. Que es contagioso
- d. Todas las anteriores
- e. Ninguna de las anteriores

109. Qué es desinfección?

- a. Proceso de librar de infección a través de la destrucción de los microorganismos
- b. Algo desechable
- c. Que está contaminado
- d. Que es inyectable
- e. Ninguno de los anteriores

110. Qué es agua destilada?

- a. Agua de la llave
- b. Agua mineral
- c. Colección condensada de agua evaporada para remover impurezas
- d. Ninguno de los anteriores
- e. Todas las anteriores

CONTESTE VERDADERO (V) O FALSO (F) en las siguientes respuestas:

- 111. ____ La cinta de autoclave es una cinta impresa con tinta sensible al calor y humedad, utilizado para envolver artículos para esterilización por vapor, es un indicador externo.
- 112. ____ Contaminación es la presencia de microorganismo patógenos sobre o dentro un objeto.
- 113. ____ Desinfectante es: Un agente químico que destruye, neutraliza, inhibe el crecimiento de microorganismos patógenos sobre objetos inanimados.
- 114. ____ Esterilización es la destrucción de todos los microorganismos vivos por la exposición a agentes físicos o químicos.
- 115. ____ Técnica aséptica es procedimiento utilizado para mantener la esterilidad o prevenir la contaminación.

116. ____ Virus es grupo de agentes infecciosos diminutos compuestos de proteínas y material genética capaz de crecer y reproducirse solo en células vivas.
117. ____ De la gasa se elaboran productos como: apósitos, gasa de piso, gasa de Sala de Operaciones, montadas, montaditas, tapones nasales, gasa de ojos, vendas de laparotomía, gasa abierta.
118. ____ En la central de esterilización existen áreas delimitada como son: área limpia, semi-estéril, estéril.
119. ____ Es importante el lavado de manos antes de iniciar todos los procedimientos en central de esterilización?
120. ____ El término estéril significa libre de microorganismo patógenos y no patógenos incluidos las esporas.

CONTESTE CON SI O NO DE ACUERDO A SU CRITERIO

121. Si un paquete estéril se le cae al suelo lo enviaría para el uso de un paciente?

SI ____ NO ____

122. Un paquete estéril que tiene orificios pequeños en la envoltura está garantizado su esterilidad?

SI ____ NO ____

123. Los desinfectantes se utilizan para superficies u objetos inanimados?

SI ____ NO ____

124. Los antisépticos se utilizan para superficies corporales?

SI ____ NO ____

125. Cuando un equipo es sometido a desinfección de alto nivel, es necesario enjuagar con agua destilada estéril para ser usado en el paciente?

SI ____ NO ____

126. Las fundas de basura roja son para basura común?

SI ____ NO ____

127. Los vidrios se elimina como basura común en funda negra?

SI ____ NO ____

128. Cuando un paquete de ropa esterilizado sale mojado se considera estéril?

SI ____ NO ____

129. Cuando atiende al usuario y recibe usted maltrato respondería igual?

SI ____ NO ____

130. Si tiene problemas con su compañero(a) d trabajo, trata de evitar problemas y propiciar un ambiente tranquilo?

SI ____ NO ____

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE. Encierre en un círculo la respuesta correcta.

131. Si tiene un problema en su trabajo que no le deja tranquilo que haría usted?

- a. Tratar de resolverlo.
- b. Buscar ayuda.
- c. Comunicar a su jefe inmediato.
- d. Todas las anteriores.

132. Que haría usted si encuentra un objeto de valor en el sitio de trabajo?

- a. Se guarda.
- b. Lo esconde.
- c. Averigua de quien es y lo entrega.
- d. Lo vende

e. Todas las anteriores.

133. Si le toca trabajar en un equipo para esterilizar y usted no conoce el manejo que haría?

- a. Solicita ayuda y revisa el manual.
- b. Maneja al azar.
- c. Ninguna de las anteriores.

134. Si termina su asignación antes de la hora de salida usted:

- a. Ayuda a sus compañeros.
- b. Se sienta a conversar.
- c. Se pone indiferente.
- d. Todas las anteriores.

135. Cuando lava los equipos que vienen a central de esterilización para ser preparados cómo se protege usted?

- a. Usando guantes.
- b. Usando mascarilla.
- c. Usando delantal.
- d. Usando gafas.
- e. Todas las anteriores.

136. Qué haría usted si se pincha con una aguja contaminada?

- a. Lavarse de inmediato y reportar al jefe.
- b. Guardar silencio.
- c. Ninguna de las anteriores.

137. Para qué son los guantes de manejo?

- a. Para estar abrigado.
- b. Para protegerse las manos y proteger al paciente y prevenir contaminación cruzada.
- c. Ninguna de las anteriores.

138. Si le designan hacer actividades que no ha realizado antes Qué haría usted?

- a. Informar a su jefe que no conoce el tema y pedir ayuda.
- b. No pregunta y hacer lo que puede.
- c. Hacerse el desentendido.
- d. Todas las anteriores.
- e. Ninguna de las anteriores.

139. Si llega atrasado al turno que haría usted?

- a. Dar una explicación y pedir disculpas.
- b. Entrar como que nada sucede.
- c. Entrar enojado para que no le digan nada.
- d. Todas las anteriores.
- e. Ninguna de las anteriores.

140. Cuando se siente enfermo al iniciar el día y tiene que asistir a su trabajo que haría usted?

- a. Faltar al turno.
- b. Venir al turno luego ir al médico.
- c. Comunicar por teléfono su estado.
- d. No decir nada.
- e. Ninguna de las anteriores.

141. Si usted ha terminado el turno y no llega su compañero para reemplazarlo que haría usted?

- a. Abandonar el servicio.
- b. Esperar hasta que llegue e informar a la supervisora de turno.

- c. Ponerse enojado.
- d. Todas las anteriores.

142. En caso que hubiera una gran emergencia y su jefe le solicita quedarse a un turno extra, que haría usted?

- a. Colaborar y quedarse.
- b. Poner excusas e irse.
- c. Todas las anteriores.
- d. Ninguna de las anteriores.

143. En caso de que usted dañe un equipo por mal manejo que haría?

- a. Comunicar la verdad a su jefe inmediato y tratar de solucionar el problema.
- b. Culpar a otra persona.
- c. Guardar como un secreto.
- d. Todas las anteriores.

144. Si un compañero está en desgracia que haría usted?

- a. Ser solidario y trata de ayudarlo.
- b. No le importa y se pone indiferente.
- c. Todas las anteriores.
- d. Ninguna de las anteriores.

145. Cuando no le gusta realizar alguna asignación usted.

- a. Se cambia con su compañero sin consultar a su jefe.
- b. Trata de superarlo y pone más empeño en esa actividad.
- c. No cumple con esa tarea.
- d. Todas las anteriores.
- e. Ninguna de las anteriores.

146. En el ejercicio de nuestras funciones somos responsables ante:

- a. Paciente e institución.
- b. Profesión, uno mismo y más miembros del equipo.
- c. Paciente familia y equipo.
- d. A y b.

147. Trabajo en equipo significa.

- a. Todos comparten una misma meta.
- b. Trabajar en su máxima capacidad para alcanzar metas.
- c. A y b.
- d. Ninguna.

148. Quirófanos conocemos algunos como el sitio que:

- a. Esta formado por salas de operaciones.
- b. El lugar donde se lleva a cabo el acto quirúrgico.
- c. Dependencia donde se realizan procedimientos quirúrgicos de alto mediana y baja complejidad.
- d. Solo a y b.

149. En la categorización de cirugías que se realizan en sala de operaciones pueden ser:

- a. Emergencias.
- b. Urgencias.
- c. Programado.
- d. Electivo.
- e. Todos los anteriores.

150. El rol de la auxiliar de enfermería como circulante en una cirugía debe realizar excepto.

- a. Conservar la asepsia y antisepsia.
- b. Vestirse con ropa estéril.

- c. Proporcionar material e insumos.
- d. Anticiparse a las necesidades del equipo quirúrgico.
- e. Proporcionar ayuda emocional al paciente.

151. En la preparación del campo quirúrgico de la piel del paciente se realiza cuando:

- a. El paciente este anestesiado.
- b. Limpieza antes de colocar los campos estériles.
- c. Iniciar en el sitio de la incisión.
- d. Usar solución de jabón antiséptico.
- e. Todas las anteriores.

152. En la realización de la cirugía usamos material blanco, este debe ser contabilizado por la circulante.

- a. Al final de la cirugía.
- b. Antes del inicio de la cirugía.
- c. Antes de cerrar cavidad.
- d. Al inicio, intermedio, cierre de cavidad, final cirugía.
- e. Solo b y c.

153. En el cierre de heridas quirúrgicas de adentro hacia fuera se contemplan los siguientes planos anatómicos.

- a. Piel, tejido celular, aponeurosis peritoneo.
- b. Peritoneo músculo, aponeurosis, tejido celular piel.
- c. Peritoneo músculo piel.
- d. Músculo tejido celular, aponeurosis piel.

154. Las suturas por su absorción se clasifican en:

- a. Absorbibles.
- b. No absorbibles.
- c. Monofilamentos.
- d. Metálicas o autosuturas.
- e. Sola a y b.

155. La anestesia usadas para realizar, una cirugía de cráneo puede ser:

- a. Local o regional.
- b. General o local.
- c. General o raquídea
- d. Isquémica o general.

156. La conservación de las muestras para estudio histopatológico deben estar en:

- a. Solución destrozada.
- b. Formal.
- c. Solución salina.
- d. Agua destilada.

157. Los instrumentos quirúrgicos están clasificados según su uso en:

- a. Cortantes.
- b. Hemostáticos.
- c. Espirativos.
- d. Para separar.
- e. Todos los anteriores.

158. Las ventajas de la cirugía laparoscópica se señalan a continuación indique cuál de ellos no corresponde a este grupo.

- a. Disminuye el tiempo de hospitalización.
- b. Tiempo de recuperación corto.
- c. No es costoso.
- d. Se reduce la manipulación de tejidos.
- e. Menos dolor postoperatorio.

III SALUD COMUNITARIA

Encierre en un círculo la respuesta correcta de las siguientes preguntas:

159. La atención de la salud en el Ecuador tiene redes de servicios, distribución en orden complejidad.

- a. Hospitales de especialidad y generales.
- b. Centros de salud u hospitales cantonales.
- c. Sub – centros de salud o puestos mínimos.
- d. Todos los anteriores.
- e. Solo a y c.

160. La salud vista con un enfoque integral:

- a. Debe ser únicamente curativa.
- b. Debe ser prioritariamente preventiva.
- c. Debe tomar en cuenta los factores: físico, mental, cultural, emocional, espiritual y social.
- d. B y c son correctas.

161. El proceso Salud – Enfermedad:

- a. Deriva de los estilos de vida que adoptan las personas.
- b. Es multifactorial, condicionado por determinantes socioculturales y ambientales.
- c. Se relaciona con el conjunto de pautas de conductas y hábitos cotidianos de una persona.
- d. Todas son correctas.

162. Los servicios de salud correspondientes al segundo nivel.

- a. Hospital básico y Hospital general.
- b. Centros y Subcentros de Salud.
- c. Sectores de Salud y Áreas de Salud.
- d. Ninguna es correcta.

163. La comunicación comprende:

- a. Un acto social y cultural que implica interacción de las personas.
- b. Todos los símbolos o claves que las personas utilizan para transmitir un significado.
- c. Un monólogo.
- d. A y b son correctas.

164. Se consideran áreas de salud:

- a. Por cada 5.000 a 10.000 habitantes.
- b. Por cada 10.000 a 20.000 habitantes.
- c. Por cada 20.000 a 50.000 habitantes.
- d. Ninguna de las anteriores.

165. La atención ambulatoria según el Ministerio de Salud pública brinda a la población en:

- a. Puestos de salud.
- b. Sub centros de salud
- c. Centros de salud
- d. Todos los anteriores
- e. Ninguna.

166. El talento humano en salud:

- a. Es considerado como el capital social más importante del ambiente hospitalario.

- b. No debe ser considerado como fundamental dentro del Hospital.
- c. Se relaciona con las persona con capacidades reales y potenciales, conocimientos, habilidades y destrezas.
- d. A y c son correctas.

167. En el desempeño diario de su trabajo como auxiliar de Enfermería, a quien cree que debe dar más importancia.

- a. Al Directo del Hospital.
- b. A la supervisora o supervisor del servicio.
- c. Al paciente.
- d. A todo el equipo de salud.

168. El hospital como una organización inteligente en salud cuenta con:

- a. Misión y Visión.
- b. Objetivos y normas.
- c. Políticas, reglamentos y talento humano.
- d. Toda son correctas.

169. Las etapas del Proceso de atención de Enfermería requieren de un orden metodológico, secuencial y continuo.

- a. Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación.
- b. Planificación, valoración, ejecución, evaluación, diagnóstico.
- c. Diagnóstico, ejecución, valoración, planificación, evaluación.
- d. Ninguna es correcta.

170. La valoración del paciente se basa en:

- a. Creatividad, responsabilidad y perspectiva.
- b. Anamnesis, examen físico, historia clínica, exámenes de diagnóstico.
- c. Todas son correctas.

171. El Diagnóstico de enfermería es:

- a. Una interpretación de los datos, definiendo las características que reflejan las necesidades.
- b. Una etapa del proceso que sirve solamente para evaluar el estado del paciente.
- c. La base para la priorización de las acciones de enfermería.
- d. A y c son correctas.

172. Los objetivos del Proceso de atención de Enfermería son:

- a. Ayuda a mantener la calidad de vida del usuario.
- b. Mantener el bienestar y satisfacción del paciente.
- c. Conseguir la participación de la enfermera, familia y comunidad.
- d. Todas son correctas.

173. La temperatura en el ambiente hospitalario debe ser óptima para garantizar el bienestar del paciente, ésta debe mantenerse entre:

- a. 28 – 30° C.
- b. 25 – 28° C.
- c. 20 – 23° C.
- d. 30 – 37° C.

174. Se denomina Alta del paciente al:

- a. Momento en que el paciente sale de la unidad hospitalaria.
- b. Momento en que el paciente está en condiciones de salir de la unidad hospitalaria una vez que ha completado el tratamiento.
- c. Momento en que el paciente decide abandonar la unida hospitalaria.
- d. Ninguna es correcta.

175. El paciente hospitalizado, así como tiene derechos que exigir, tiene obligaciones que cumplir, éstas son:

- a. Acoger las normas y reglamentos de la Institución.
- b. Tomar la medicación en el momento que la enfermera le administre.
- c. Colaborar con el equipo multidisciplinario en las pruebas de diagnóstico y tratamiento.
- d. Todas son correctas.

176. Los informes de enfermería deben poner las siguientes características:

- a. Deben ser objetivos, precisos, completos y oportunos.
- b. Serán realizados antes de la valoración del paciente.
- c. Deben ser realizados solamente al iniciar la jornada de trabajo.
- d. B y c son correctas.

177. La Historia Clínica es un documento legal del paciente que nos permite:

- a. Registrar datos solamente al ingreso del paciente.
- b. Registrar todos los datos del paciente relacionados con: Antecedentes familiares, personales, estado actual y evolución de la condición de las personas que demandan atención en salud.
- c. A los profesionales de la salud informarnos de toda la realidad del paciente para la planificación de su atención.
- d. B y c son correctas.

178. Los signos vitales:

- a. Son manifestaciones que nos indican que un organismo tiene vida.
- b. Varían de un individuo a otro y en diferentes horas del día en el mismo individuo.
- c. Pueden modificarse de acuerdo a la actividad, edad y estados emocionales de la persona.
- d. Todas son correctas.

179. Los sitios apropiados para tomar el pulso son:

- a. A nivel occipital.
- b. A nivel frontal.
- c. A nivel del esternón.
- d. A nivel del miembro superior, en las arterias radial y humeral.

180. La limpieza diaria de la unidad se realiza:

- a. Para recibir a un paciente de nuevo ingreso.
- b. Para proporcionar un ambiente limpio y confortable al paciente.
- c. Proteger al paciente de infecciones cruzadas.
- d. B y c son correctas.

181. Son funciones de la piel:

- a. Regulación de la temperatura corporal.
- b. Forma una barrera en contra de algunos elementos y factores agresores.
- c. Recepción de estímulos, a través de las múltiples terminaciones nerviosas.
- d. Todas son correctas.

182. Los objetivos de las medidas de confort a un paciente son:

- a. Procurar bienestar físico al paciente incapacitado.
- b. Brindar comodidad y satisfacción al paciente.
- c. Evitar daños posteriores en el cuerpo del paciente.
- d. Todas son correctas.

183. La aplicación de compresas calientes contribuye a:

- a. Que los vasos sanguíneos se contraigan.
- b. Que disminuyan el metabolismo celular.
- c. Que incremente el espasmo muscular.
- d. Que mejore el aporte sanguíneo, mediante vaso dilatación.

184. El cuidado de Enfermería para un paciente en reposo absoluto es:

- a. Cambios de posición cada 2 horas y PRN, baño en cama, fricción y masaje en espalda, glúteos y en prominencias óseas.
- b. Masaje en piernas, ejercicios activos y cambios de posición.
- c. Ejercicios activos, cambios de posición y masaje en glúteos.
- d. Ejercicios activos y pasivos, aseo perineal TID.

185. Las normas de mecánica corporal:

- a. Permite el correcto equilibrio y funcionamiento de los músculos del esqueleto.
- b. Previene malformaciones de la columna mediante la aplicación correcta.
- c. Es la postura o buena posición del cuerpo.
- d. Todas son correctas.

186. Para trasladar al paciente de la cama a la silla y viceversa.

- a. No necesita ninguna valoración.
- b. Es preciso brindar medidas de confort.
- c. La enfermera debe realizar una valoración del estado del enfermo previamente.
- d. Ninguna es correcta.

187. El objetivo de la aplicación de bolsas y/o collar con hielo es:

- a. Controlar el sagrado mediante vasoconstricción.
- b. Producir relajación muscular.
- c. Estimular la circulación local mediante vaso dilatación.
- d. B y c son correctas.

188. Los cinco correctos a considerar para administrar medicamentos son:

- a. Paciente, medicamento, dosis, vía, hora.
- b. Dosis, vía, acción, medicamento, paciente.
- c. Dosis, hora, medicamento, vía, efecto, cambio de equipo.
- d. Medicamento, acción, dosis, vía, hora.

189. Para la administración de medicación por vía I.M., el sitio indicado es:

- a. Cuadrante superior externo.
- b. Cuadrante superior interno.
- c. Cuadrante inferior interno.
- d. Cuadrante inferior externo.

190. Un medicamento puede ser administrado:

- a. Solamente por prescripción médica.
- b. Cuando el paciente lo solicita.
- c. En el momento que la enfermera decida.
- d. Ninguna es correcta.

191. La administración de un medicamento por vía parenteral está indicado:

- a. Cuando el paciente no quiere o no puede deglutir.
- b. Cuando el paciente tiene daños a nivel de la mucosa oral o gástrica.
- c. Cuando el paciente está bajo sedación o inconsciencia.
- d. Todas son correctas.

192. Los alimentos ricos en proteínas son:

- a. Carnes, huevos, pescado, lácteos y todas las leguminosas (fréjol, arveja, soya, etc.).
- b. Cereales y tubérculos.
- c. Frutas y verduras.
- d. B y c son correctas.

193. La dieta hospitalaria tipo 1 está indicada.

- a. A un paciente posquirúrgico inmediato.
- b. A un paciente que no está grave y que puede asimilar todo tipo de alimentos.

- c. A un paciente hipertenso.
- d. A un paciente diabético.

194. Se denomina puerperio mediato a:

- a. Las 24 horas posteriores al parto.
- b. Las 6 semanas posteriores al parto.
- c. A partir de las 24 horas posparto, las 6 semanas siguientes.
- d. Las 4 semanas posparto.

195. Se denomina entuertos:

- a. A las contracciones uterinas dolorosas durante el puerperio.
- b. A la eliminación de restos placentarios.
- c. A la inflamación de las mamas.
- d. Ninguna es correcta.

196. La vacuna antituberculosa o BCG debe ser administrada por vía.

- a. Intramuscular.
- b. Subcutánea.
- c. Intradérmica.
- d. Intravenosa.

197. Para administrar medicación por vía I.V. Usted toma las siguientes medidas de seguridad.

- a. Paciente acostado en decúbito ventral con los brazos extendidos.
- b. Selección de vena de buen calibre y de fácil acceso.
- c. Selección de arteria de buen calibre y de fácil acceso.
- d. Aplicación de frío en el sitio de administración.

198. Los medicamentos sirven para:

- a. Prevenir, curar y controlar la enfermedad.
- b. Prevenir, acelerar controlar la enfermedad.
- c. Prevenir sensibilizar al paciente y controlarlo.
- d. Prevenir, diagnosticar, sensibilizar.

199. Escriba las equivalencias de las siguientes medidas:

- a. 1 litro cuántos ml tiene _____
- b. 1 onza cuánto ml tiene _____
- c. 1 kilo cuántas libras tiene _____
- d. 1 centímetro cúbico cuántas ml _____

200. Escriba el significado de las siguientes abreviaturas.

- a. mg _____
- b. gr _____
- c. onz _____
- d. Kg. _____

201. La eliminación de desechos orgánicos e inorgánicos (basura) que se generan en el hospital se clasifican en:

- a. Cortopunsantes
- b. Común
- c. Contaminada
- d. Todas las anteriores.

202. Se considera basura contaminada a los siguientes desechos:

- a. Las cortezas de frutas que consumen el paciente.
- b. Los recipientes de bebidas que ingieren el paciente.
- c. Los materiales usados en el paciente manchados con sangre y secreciones.
- d. Los objetos manipulados por el paciente.

203. La basura contaminada Usted la coloca en:

- a. Funda plástica negra.
- b. Cartón.
- c. Funda plástica roja.
- d. Funda plástica amarilla.

204. Usted como auxiliar de enfermería debe identificar los signos que presentan los pacientes cuando entran en estado de Shock; cuáles de estos signos tomará en cuenta en caso de que Usted acuda a un lugar de desastre.

- a. Personas con tensión arterial baja y dolor.
- b. Personas con pulso débil y respiración lenta.
- c. Personas sudorosas, tensión arterial, baja, respiración lenta, pulso débil y dolor.
- d. Personas con dolor y respiración rápida.

205. Los signos de un paciente con muerte inminente son:

- a. Alteración de los sentidos.
- b. Dificultad respiratoria.
- c. Pérdida de presión y pulso.
- d. Todas las anteriores.

206. ¿Los vendajes que se aplican a las personas que sufren un accidente sirven para?

- a. Disminuir la hemorragia.
- b. Disminuir las inflamaciones.
- c. Proteger de infecciones.
- d. Todas las anteriores.

Paree las siguientes respuestas con el número de orden de prioridad correspondientes del 1 al 4.

207. Para brindar primeros auxilios en personas que han sido mordidos por un animal con rabia como prioriza:

- ___ Administrar la vacuna.
- ___ Lavar inmediatamente con agua y jabón el sitio de la mordedura.
- ___ Trasladarle a una casa de salud.
- ___ Tranquilizar al paciente.

208. Para brindar primero auxilio a la paciente con fracturas que actividades Usted prioriza.

- ___ Elevar el miembro fracturado hasta trasladar a un Centro de Salud.
- ___ Cubrir la herida con una tela limpia o gas.
- ___ Observar si no hay hemorragia y corregir con la aplicación de un torniquete.
- ___ Inmovilizar el miembro fracturado usando tablas, cartones férulas.

209. Para proporcionar primeros auxilios en pacientes que sufren quemaduras que actividades Usted prioriza.

- ___ Retirar la ropa que no este adherida a la piel joyas, brazaletes, anillos, etc.
- ___ Retirar al paciente del fuego donde se produce el incendio.
- ___ Evitar el enfriamiento cubriendo al paciente con frazadas.
- ___ Llevar a una casa de salud para recibir atención de emergencia.

210. Que actividades prioriza con una persona que tiene una herida por accidente.

- ___ Proteger la herida con paños o vendas para evitar infecciones.
- ___ Llamar al personal de salud o ambulancia.
- ___ Colocar al paciente en reposo y controlar el estado de conciencia.
- ___ Detener la hemorragia con la aplicación de torniquete, vendaje o presión con la mano.

211. En resucitación cardiopulmonar (RCP) que actividad de emergencia realiza en una persona accidentada y que entra en estado de Shock.

- ___ Vigilancia céfalo caudal para comprobar movimientos.
- ___ El paciente acostado limpia la boca, garganta de alimentos y secreciones.
- ___ Empiece resucitación boca a boca inflando los pulmones 2 veces y masajeando 30 veces por 5 ocasiones (2x30x5).
- ___ Proporcione aire levantando el cuello del accidentado echando la cabeza hacia atrás, y la mandíbula inferior hacia delante.

212. Coloque el número correspondiente al significado de cada abreviación en el espacio asignado.

- | | | |
|----------|-----|--------------------------|
| 1. cs | ___ | agua |
| 2. pc. | ___ | mitades o partes iguales |
| 3. ad. | ___ | antes del desayuno |
| 4. quid. | ___ | emulsión |
| 5. aq. | ___ | Cantidad suficiente |
| 6. elix. | ___ | cuatro veces al día |
| 7. emul. | ___ | elixir |
| 8. ss. | ___ | después de las comidas |

213.

- | | | |
|---------|-----|-----------------|
| 1. dg | ___ | Sub – cutáneo |
| 2. meq. | ___ | diagnóstico |
| 3. NPO | ___ | cada día |
| 4. SC | ___ | Nada por boca |
| 5. M. | ___ | Meridiano |
| 6. q.d. | ___ | miliequivalente |

214.

- | | | |
|---------|-----|---------------|
| 1. h | ___ | sodio |
| 2. kg/d | ___ | Hemoglobina |
| 3. Na | ___ | Potasio |
| 4. k | ___ | Kilogramo día |
| 5. Hb | ___ | Cloro |
| 6. Cl. | ___ | Hora |

215.

- | | | |
|--------------------|-----|--------------------------|
| 1. TP | ___ | Bioxido de Carbono |
| 2. TTP | ___ | Hierro |
| 3. Mg. | ___ | Tiempo de protombina |
| 4. Fe | ___ | Oxígeno |
| 5. O ₂ | ___ | Tiempo de tromboplastina |
| 6. CO ₂ | ___ | Magnesio |

216.

- | | | |
|---------|-----|--------------------|
| 1. ECG | ___ | Enfermedad Venérea |
| 2. E.V | ___ | Intra venoso |
| 3. I.V. | ___ | Electrocadiograma |
| 4. M.B. | ___ | Rayos X |
| 5. R.x | ___ | Metabolismo Nasal |
| 6. R.N | ___ | Recién Nacido |

Indique (V) si es verdadero y (F) falso en las siguientes preguntas:

217. El ingreso de un lactante y niños pre - escolar a un hospital se debe conocer.

- ___ Edad del niño.
- ___ Diagnóstico de la enfermedad.
- ___ No necesita consentimiento de los padres.
- ___ Colocar identificación.
- ___ No es necesario registrar datos.

218. El cuidado diario de lactantes y niños pre escolar requiere.

- ___ Habitaciones con temperatura de 22° C.
- ___ humedad relativa entre 35 a 40%.
- ___ La temperatura del lactante es estable.
- ___ La temperatura del lactante es inestable.
- ___ el termómetro será de uso colectivo.

219. Al medir la respiración normal en niños lactantes se observará que:

- Tórax y abdomen se eleven juntos.
- barbilla no se mueva.
- Se escuchen sonidos durante la inspiración.
- la frecuencia respiratoria es de 30 a 50 x' en un Q.N.

220. Al transportar a niños lactantes o pre escolares se debe asegurar que:

- Lleve identificación.
- Proteger cabeza y espalda.
- Transportar en camilla o cama especial.
- No es necesario protección.
- Acompañado por un miembro de equipo médico.

221. En los cuidados de enfermería en niños con fractura y colocación de yeso en miembros inferiores se valorará.

- color de piel.
- calor al tacto.
- pulso de extremidades.
- color del yeso.
- sensibilidad de dedos.

222. Para evitar accidentes de intoxicación en niños Ud. Debe:

- Dejar medicamento de fácil acceso.
- Rotular soluciones.
- Mantener almacenados en lugares altos, soluciones y medicamentos.
- Informar sobre el peligro si se ingiere.
- Vigilancia constante de los niños.

223. Conteste verdad (V) o falso (F) de acuerdo a su criterio los siguientes enunciados.

Inmunidad es la respuesta del organismo a la presencia de un antígeno.

224. Las vacunas son sustancias biológicas elaboradas con microorganismo modificados que se administran con el objeto de prevenir enfermedades.

225. La madre gestante puede recibir todas las vacunas durante los 9 meses.

226. En la conservación de las vacunas tenemos la cadena de frío, cuyos elementos son: recurso humano, materiales, financieros.

227. Los niveles de temperatura en la cadena de frío para conservar las vacunas son de:

- + 2° C a + 8° C por 72 horas.
- + 2° C a + 10° C por 48 horas.

228. Para administrar las vacunas debe:

- leer las recomendaciones del fabricante.
- Ver fecha de caducidad.
- No es necesario registro sanitario.
- Número de lote.

229. anticuerpo es la proteína que el organismo produce cuando en él entra una sustancia llamada antígeno.

230. La inmunidad natural es lo que se adquiere por la administración de vacunas.

231. En la alimentación del niño como base del buen crecimiento y desarrollo según el Ministerio de Salud Público.

- de 0 a 4 meses solo leche materna.
- de 4 a 6 meses leche materna más cereales.
- de 6 a 8 meses cereales frutas carnes, huevos.
- de 8 a 18 meses lo anterior más leche materna.

232. En la desnutrición de las madres embarazadas y lactantes los factores de riesgo son:

- _____ falta de aporte alimenticio
- _____ Descenso de peso
- _____ Higiene personal.
- _____ Diarreas repetidas.

233. _____ El control precoz e integral de la embarazada contribuye a la disminución del riesgo del recién nacido con bajo peso.

234. El registro del peso del recién nacido se lo hace en:

- _____ libra
- _____ kilos
- _____ gramos

Encierre en un círculo la respuesta correcta de las siguientes preguntas:

235. La visita domiciliaria la realiza:

- a. El médico familiar.
- b. La enfermera.
- c. La auxiliar de enfermería
- d. Todos los anteriores.

236. En el lactante se caracteriza su crecimiento y desarrollo por:

- a. El peso se duplica en el cuarto mes.
- b. La talla se mantiene.
- c. Crece el perímetro cefálico.
- d. Solo a y c.

237. En los lactantes las carencias nutricionales están dadas por:

- a. Enfermedades infecciosas.
- b. Diarreas.
- c. Ausencia de lactancia materna.
- d. Solo b y c.

238. En el período de adolescencia se producen cambios como los desiertos menos.

- a. En la constitución somática.
- b. En la voz.
- c. En el color de ojos.
- d. En caracteres sexuales secundarios.

239. La ficha de evaluación del crecimiento nos informa.

- a. Tendencia de la curva de crecimiento.
- b. Diferenciar el crecimiento normal del anormal.
- c. Tomar medidas preventivas.
- d. Todos los anteriores.

240. El problema de la salud bucal es común en los niños de todas las edades se puede prevenir mediante:

- a. Dieta rica en calcio y fósforo.
- b. Administración del fluor.
- c. Masticar goma.
- d. Solo a y b.

241. Los accidentes frecuentes que sufren los niños son:

- a. Intoxicaciones, quemaduras.
- b. Caídas, heridas.
- c. A y b.
- d. Ninguna de las anteriores.

242. La visita, domiciliaria por el personal de salud ayuda a:

- a. Captación, inscripción y control de mujeres y niños.
- b. Tratamiento y referencia de casos.

- c. Atención primaria.
- d. Ninguna de las anteriores.
- e. A, b y c.

243. El saneamiento ambiental se refiere a:

- a. Tratamiento de aguas con métodos simples.
- b. Control de sus habitantes.
- c. Detección y captación de casos con enfermedades transmisibles.
- d. Solo a y c.

244. La protección universal para el trabajo hospitalario comprende el uso de:

- a. Mascarillas, guantes.
- b. Bata y botas.
- c. Gafas, mascarilla guantes.
- d. Todas las anteriores.
- e. Solo b y c.

245. Un desinfectante al ser mezclado con otra solución:

- a. Pierde el poder de concentración y efectividad.
- b. No sucede alteraciones.
- c. Es aceptable.
- d. Ninguna de las anteriores.

246. Los materiales cortopunzantes deben ser eliminados en:

- a. Con frascos de jeringuillas.
- b. En recipientes duros con seguridad.
- c. Basura común.
- d. Cartones.

247. Los desechos hospitalarios son eliminados a través de:

- a. Carro recolector de basura diferenciado.
- b. Recolectores de basura común.
- c. Incinerada en sitios baldíos.
- d. Todos los anteriores.

248. Los accidentes que estamos expuestos los intrahospitalarios o los trabajadores de salud son:

- a. Físicos químicos ergonómicos, psicosociales, biológicos.
- b. Físicos y químicos, morales.
- c. Químicos y psicosociales, físicos.
- d. Ninguno.

249. En el manejo de objetos cortopunzantes no se debe:

- a. Eliminar en contenedores frágiles.
- b. Dejar abandonados las agujas en cualquier sitio.
- c. Reemcapuchar las agujas hipodérmicas usadas.
- d. Todos los anteriores.

250. Las vías de entrada de los agentes biológicos al organismo que producen infecciones son:

- a. Vía auditiva, visual.
- b. Vía digestiva (fecal oral), vía respiratoria.
- c. Vía sanguínea (por piel o mucosa).
- d. Solo b y c.

HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN
SINDUOIESS
CUESTIONARIO

PARA AUXILIARES DE ENFERMERIA

PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA

251.-ALIMENTACION ENTERAL POR SONDA ES

Proporcionar una dieta equilibrada al paciente a través de la sonda nasointestinal

V () F ()

252.- LOS OBJETIVO Y CUIDADOS DE ENFERMERIA AL INGRESO DEL PACIENTE

Conseguir la adaptación del paciente y/o familia al medio hospitalario en el menor tiempo posible, con un trato personalizado y humano.

V () F ()

253.- SEÑALE LOS PROCEDIMIENTOS CORRECTOS DEL INGRESO DEL PACIENTE.

- Presentarse al paciente y /o familia
- Acompañar y acomodar al paciente y familia en la habitación, confirmando identidad.
- Mostrar el medio físico al paciente y enseñarle su correcta utilización
- Enviarle solo al paciente solo a la habitación
- No dejarle indicando el medio físico de la habitación

254.- SEÑALE LO CORRECTO VALORACION DE ENFERMERIA AL INGRESO DEL PACIENTE ES:

- a) Identificar las necesidades del paciente, para establecer los cuidados de enfermería.
- b) Preguntar al paciente sus necesidades para relazar los cuidados de
- c) indicarle su lugar, o cama desde la estación de enfermería

255.-PROCEDIMIENTOS DEL INGRESO DE ENFERMERIA SON:

- a) Preservar la intimidad
- b) Explicar el objetivo del procedimiento al paciente.
- c) Realizar valoración inicial de Enfermería y cumplimentar el registro antes de las primeras 24 horas
- d) Pautar los cuidados de Enfermería y la medicación prescrita
- e) Todas las anteriores

256.-SEÑALE LO INCORRECTO: EL CUIDADO DE TRASLADO DEL PACIENTE A OTRA UNIDAD ES

- a) Realizar el traslado del paciente a otra unidad en condiciones de seguridad y comodidad, evitando complicaciones potenciales.
- b) Pedirle por favor que se vaya solo

257.- SEÑALE LOS PROCEDIMIENTO CORRECTO DE TRASLADO DEL PACIENTE A OTRA UNIDAD.

- a) Pedirle por favor que se vaya solo
- b) Valorar el estado general del paciente, para escoger el medio de transporte Y Entregar Historia clínica en la Unidad receptora

258.-ENUMERE TRES CUIDADOS PRE OPERATORIOS

- a) Preparación del campo quirúrgico.
- b) Mantener al paciente en ayunas
- c) Revisar que Essen los exámenes en la ficha.
- d) Controlar el sangrado

259.- ENUMERE TRES CUIDADOS PARA EL PACIENTE DE POS OPERATORIO INMEDIATO.

- 1.-
- 2.-
- 3.-

260.- ENUMERE TRES CAUSA PORQUE ES DADO DE ALTA EL PACIENTE:

- a) Reincorporar al paciente a su medio habitual, procurando la continuidad de los cuidados.
- b) Porque su estado esta mejor.
- c) Porque no hay camas.
- d) Por que ha recuperado su salud

261.- SUBRAYAR LAS RECOMENDACIONES CORRECTAS CUANDO EL PACIENTE ES DADO DE ALTA

- a) Informar al paciente y familia del alta con suficiente antelación.
- b)
- c) Entregar informe de Enfermería al alta, revisando con el paciente y familia los cuidados de Enfermería que deberá continuar fuera del hospital.
- d) No informar al paciente cuando es dado de alta no darle indicaciones de enfermería.
- e) Entregar medicación y material necesario, para la continuidad del tratamiento.
- f) Anotar el Alta en el libro de Registro de la Unidad y en la Hoja de Evolución de Enfermería.

262.-EL OFJETIVO DE ASEO DEL PACIENTE ENCAMADO ES.

Proporcionar al paciente el aseo necesario para satisfacer las necesidades de higiene y confort, conservando el buen estado de hidratación de la piel.

V () F ()

263.- EL PROCEDIMIENTO DEL ASEO DE PACIENTE ENCAMADO ES, EXCEPTO UNA

- a) Informar al paciente. Sobre el procedimiento
- b) Preservar la intimidad del paciente.
- c) Realizar el aseo a baja temperatura de agua permitir corriente de aire en la habitación no preservar la integridad del paciente
- d) Mantener temperatura adecuada y evitar corrientes de aire en la habitación.
- e) Comenzar a lavar al paciente por la cara con agua sin jabón. Secar.

264.- LAVADO DE GENITALES SE LO REALIZA PARA:

Mantener limpios los genitales del paciente para cubrir las necesidades de higiene y prevenir infecciones.

V () F ()

265.-DESCRIBA EL PROCEDIMIENTO DE UNA DUCHA VAGINAL. Anotar por lo menos el 50%.

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-

266.- EL OBJETIVO DE LAVADO DE CABEZA EN LA CAMA

Proporcionar al paciente encamado el aseo necesario para mantener la higiene del pelo y cuero cabelludo.

V () F ()

267. DESCRIBA EL PROCEDIMIENTO PARA EL LAVADO DE LA CABEZA EN LA CAMA (ANOTAR POR LO MENOS EL 50%)

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-
- 10.-
- 11.-
- 12.-

268.-LA HIGIENE BUCAL SE LO REALIZA PARA:

Mantener la cavidad oral del paciente limpia para evitar sequedad, malos olores y prevenir infecciones

V () F ()

269.- ENUMERE LOS CUIDADOS EN PACIENTES CON CONCIENCIA DISMINUIDA

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-

270.- LA HIGIENE DE LOS OJOS SE LO REALIZA CON EL OBJETIVO DE:

Proporcionar al paciente el aseo necesario para mantener los ojos limpios y húmedos, previniendo la aparición de infecciones.

V () F ()

271.- CUAL ES EL MATERIAL PARA REALIZAR LA HIGIENE DE LOS HOJOS ES:

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-

272.- CUAL ES EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR HIGIENE DE LOS OJOS (Anote por lo menos el 50%)

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-
- 10.-
- 11.-
- 12.-
- 13.-
- 14.-
- 15.-

273.- - EL OBJETIVO DE ALIMENTACION ORAL ES.

274.-PROCEDIMIENTO PARA AYUDAR EN LA ALIMENTACION ORAL ES:

- 1.-

- 2.-

- 3.-

- 4.-

- 5.-

- 6.-

- 7.-

275.- SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA LA ASPIRACION DE SECRECIONES SE REALIZA CON EL FIN DE:

- a) Evitar la bronco aspiración durante la alimentación oral en el paciente que pueda presentar disfagia Mantener las vías respiratorias permeable
- b) El mantener las vías respiratorias con secreciones le hace muy bien al paciente para no tener dificultad en la respiración

276.- PARA QUE SE DEBE MANTEBER LAS SONDAS NASOGASTRICAS PERMEABLES SUBRAYE LA RESPUESTA NO CORRECTA

- a) Para mantener una vía de acceso al estómago del paciente a través de las fosas nasales con fines diagnósticos, terapéuticos o para alimentación.
- b) Para que el paciente pueda respirar sin ninguna dificultad

277.- CUAL ES EL OBJETIVO DE LA OXIGENO TERAPIA

Proporcionar al paciente la concentración de oxígeno necesaria para conseguir un intercambio gaseoso adecuado.

V () F ()

278.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR OXIGENO TERAPIA

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-

279.- SEÑALE VERDADERO O FALSO. EL OBJETIVO DE LOS CUIDADOS RESPIRATORIOS

Enseñar al paciente ejercicios respiratorios que favorezcan la expectoración y la disminución de la disnea, así como prevenir posibles complicaciones.

Detectar cuando el paciente necesita ser derivado a la Unidad de Fisioterapia Respiratoria.

V () F ()

280.- PROCEDIMIENTO DE LOS CUIDADOS RESPIRATORIOS (SEÑALE EL PUNTO NO CORRECTO)

1. Informar al paciente.
2. Comprobar la permeabilidad de los orificios nasales antes de iniciar los ejercicios.
3. Solicitar al paciente que respire lentamente y relajado, efectuando la inspiración por la nariz y la aspiración lenta por la boca, que ha de durar el doble de tiempo que la inspiración.
4. Anotar en registros de Enfermería.
5. Empezar el procedimiento cuando las vías respiratorias estén obstruidas

281.- SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA DEL OBJETIVO DRENAJE POSTURAL

- a) Facilitar que las secreciones pulmonares drenen pasivamente, hacia los bronquios principales y traquea, para que el paciente pueda expulsarlas al exterior con la tos, manteniendo permeables las vías aéreas.
- b) Evitar que las secesiones pulmonares sean expulsadas con facilidad

282.- ALIMENTACION ENTERAL POR SONDA ES

Proporcionar una dieta equilibrada al paciente a través de la sonda naso intestinal

V () F ()

283.- CUAL ES EL OBJETIVO DE LA TOS ASISTIDA SUBRAYE LO CORRECTO.

- a) Provocar la expectoración del paciente mediante el estímulo previo de la tos.
- b) Comunicarle al paciente que tiene que toser las veces que sean necesarias

284.- PROCEDIMIENTO DE LA TOS ASISTIDA SEÑALE LO CORRECTO

- a) Informar al paciente.
- b) No se debe registrar los procedimientos en los reportes de enfermería, y comunicar al paciente de los pasos a seguir
- c) Situar al paciente sentado y con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante.
- d) Comunicar al paciente que inspire lenta y profundamente por la nariz 2 ó 3 veces, expulsando el
- e) aire por la boca 2 veces, y a la tercera deberá toser.
- f) Repetir hasta que sea efectiva la tos.
- g) Anotar en registros de Enfermería la efectividad del procedimiento

284.- QUE ES DRENAJE PULMONAR POR PERCUSION

285.-DESCRIBA EL PROCEDIMIENTO DEL DRENAJE PULMONAR (Anotar por lo menos el 60%)

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-

286.- DESCRIBA EL PROCEDIMIENTO DEL DRENAJE PULMONAR POR VIBRACIÓN

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-

287.- DESCRIBA EL PROCEDIMIENTO DE ASPIRACION OROFARINGEA / NASOFARÍNGEA. (Anotar por lo menos el 50%)

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-
- 10.-
- 11.-
- 12.-
- 13.-
- 14.-
- 15.-
- 16.-

288.- DESCRIBA EL PROCEDIMIENTO PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES POR TRAQUEOSTOMÍA. (Anotar por lo menos el 50%)

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-
- 10.-
- 11.-
- 12.-
- 13.-
- 14.-
- 15.-

289.- SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA DE MEDICION DE DIURESIS

- a) Conocer la cantidad de orina eliminada por el paciente durante un tiempo determinado
- b) Saber si toma o no toma liquido para realizar le medición

290.- SUBRAYE LA RESPUESTAS CORRECTAS DE PROCEDIMIENTOS EN MEDICION DE DIURESIS.

- 1) Realizar lavado de manos.
- 2) Informar al paciente para que no miccione en baño.
- 3) Colocarse los guantes.
- 4) Verter la orina de la botella o cuña en la copa graduada y medirla.
- 5) Realizar la medición sin ponerse guantes
- 6) Retirarse los guantes.
- 7) Realizar lavado de manos.
- 8) Anotar en registros de enfermería.
- 9) No anotar en el registro de enfermería

291.- OBJETIVO DE LA COLOCACIÓN Y CUIDADOS DE UN COLECTOR URINARIO

Aplicar un dispositivo externo que facilite la evacuación de la orina en pacientes con incontinencia, pero con vaciado vesical completo y los cuidados que deriven de ello.

V () F ()

292.- CUAL ES EL PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR UN COLECTOR URINARIO

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-

293.- LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA EN UN PACIENTE COLOCADO RECOLECTOER URINARIO SON.

- a) Colocar la bolsa de orina en el soporte siempre por debajo de la vejiga.
- b) Colaborar con el paciente en la colocación del pantalón del pijama.
- c) Colocar al paciente en posición cómoda y adecuada, permitiendo el fácil acceso al timbre y objetos personales.

V () F ()

294.- EN LA CIRUGIA DE GASTRECTOMI SE MANTIENE LA SONDAJE VESICAL PERMANENTE?

V () F ()

295.- DESCRIBA EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE LA SONDA VESICAL

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-

296.- QUE SIGNIFICA HIRRIGACION PERMANENTE.

297.-SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA DEL OBJETIVO DEL ENEMA DE LIMPIEZA

- Facilitar la evacuación de las heces mediante la introducción de una solución a través del recto del paciente.
- Poner el enema es para recoger una muestra de heces.

298.-ENTRE EL MATERIAL A UTILIZAR EN EL ENEMA ESTA

- Registros.
- Solución a irrigar
- Caja para recolección de muestra de eses

V () F ()

299.- PROCEDIMIENTO PARA RELIZAR LOS ENEMAS (Anote por lo menos el 60%)

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-

300.- PROCEDIMIENTO PARA AYUDAR A LA ELEIMINACION FECAL SON, EXCEPTO UNO

- a) Proporcionar dietas ricas en fibra y líquidos abundantes, si no está contraindicado.
- b) Incentivar al paciente para que camine o se mueva en la cama.
- c) Preservar la intimidad y facilitar el acceso al cuarto de baño.
- d) Colocar al paciente la cuña si está encamado.
- e) Ayudar al paciente a realizar el aseo de la zona anal si es necesario.
- f) Dejar al paciente en posición cómoda y adecuada, permitiendo el fácil acceso al timbre y objetos personales.
- g) Prescribir laxantes sin estar indicado por el medico

301. PROCEDIMIENTO PARA RECEPCION DEL PACIENTE DE UNA INTERVENCION DE COLUMNA.

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-

302.- OBJETIVO Y MANTENIMIENTO DE LA TRAQUEOSTOMIA

Conservar la vía aérea permeable en el paciente traqueostomizado, evitar infecciones

V () F ()

303.- PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA ASPIRACION DE TRAQUEOSTOMIA SON EXCEPTO UNO

- a) Informar al paciente.
- b) Preservar la intimidad del paciente.
- c) Colocarse los guantes no estériles, la bata y la mascarilla.
- d) Preparar el sistema de aspiración.
- e) Colocar al enfermo semis entado
- f) Colocar una toalla sobre el pecho del paciente.
- g) Aspirar las secreciones

- h) Instilar de 3 a 5 c.c. de SSF si las secreciones son espesas, para humidificarlas y estimular la tos.
- i) Colocar al paciente en posición de sims (izquierda o derecha) .
- j) Fijar con una mano la cánula de traqueotomía, y con la mano dominante, retirar la cánula interna (macho) y sustituirla por una limpia estéril. Este procedimiento deberá realizarse cada 8 horas.
- k) Limpiar con SSF y secar con las gasas-

304.- OBJETIVO DE LA ASPIRACION GASTRICA CONTINUA

Vaciar o descomprimir el estómago del paciente mediante aspiración suave o por gravedad de gases o contenido gástrico

V () F ()

305.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA ASPIRACION GASTRICA CONTINUA.

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-

306.- SUBRAYE LA RESPUESTA CORECTA. EL OBJETIVO DEL BALANCE DEL EQUILIBRIO DE LIQUIDOS.

- a) Conocer la cantidad de líquidos solo intravenoso administrado
- b) Conocer la cantidad de líquidos administrados (ingeridos e intravenosos) y eliminados por el paciente, en un tiempo determinado, para la valoración del equilibrio hidroelectrolítico.

307.- PROCEDIMIENTO DEL BALANCE DEL EQUILIBRIO DE LIQUIDOS

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-

308.- CUIDADOS AL PACIENTE CON HIPOTERMIA ES:

- a) Aplicar medios físicos y / o administrar medicación para conseguir que la temperatura del paciente se eleve hasta su valor normal.
- b) Ventilar la habitación para elevar la temperatura del paciente
- c) Todas las anteriores

309.- SUBRAYE LO CORRECTO EL PROCEDIMIENTOS PARA BAJAR LA HIPOTERMIA

- a) Mantener la ropa de cama limpia y seca.
- b) Cambiar y mantener secos los apósitos, vendajes, pañales...
- c) Aplicar medios físicos externos Y administrar medicación prescrita por el facultativo
- d) Manta, manta eléctrica si la hubiera.
- e) Compresas calientes.
- f) Bolsa de agua caliente.
- g) Aumentar la Temperatura ambiente
- h) Cubrir las extremidades con manoplas, calcetines, vendajes con algodón...
- i) Mantener una buena ingesta de líquidos para evitar la deshidratación y por tanto la perdida de calor, proporcionando bebidas calientes ricas en hidratos de carbono que no contengan alcohol ni cafeína (son potentes diuréticos).
- j) Todas las anteriores

310.- CUIDADOS AL PACIENTE CON HIPOTERMIA-

Aplicar medios físicos y / o administrar medicación para conseguir que la temperatura del paciente suba hasta su valor normal.

V () F ()

311.- PROCEDIMIENTOS PAR EL CUIDADO AL PACIENTE CON HIPERTERMIA SUBRAYE LA RESPUESTA NO CORRECTA

- a) Preservar la intimidad.
- b) Tomar temperatura para confirmar la hipertermia.
- c) Destapar al paciente.
- d) Mantener el calefactor prendido para regular la hipertermia
- e) Aplicar medios físicos externos:
- f) Compresas frías en axilas, frente, ingles, huecos poplíteos, flexura del codo...
- g) Baño con esponja.
- h) Bolsa con hielo..
- i) Mantener una buena ingesta de líquidos para evitar la deshidratación procurando que no contengan hidratos de carbono.

312.- UN PACIENTE CARDIACO PUEDE REALIZAR EJERCICIO FORSADO

V () F ()

313.- OBJETIVO DE MOVILIZACION DEL PACIENTE ES

- a) Proporcionar las posiciones más adecuadas al paciente encamado y prevenir posibles complicaciones úlceras por presión, deformidades, pérdida del tono muscular, trastornos circulatorios
- b) No movilizar al paciente para que tenga mejor comodidad y no haya complicaciones

A () B ()

314.- PROCEDIMIENTO DE MOVILIZACION DEL PACIENTE OPERADO

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-
- 10.-

315 .-PORQUE PONERLE AL PACIENTE POSICIÓN DE FOWLER

Para favorecer su comodidad, realizarle algún cuidado y / o prevenir complicaciones (úlceras por presión, deformidades, perdida del tono muscular, trastornos circulatorios..).

V () F ()

316.- POR QUE LA POSICIÓN DE LITOTOMÍA (GINECOLÓGICA) SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA.

- a) Para la exploración ginecológica, lavado de genitales, sondaje vesical en la mujer, administración de medicamentos, contrastes, toma de muestras
- b) Para que no se realice úlceras por no cambio de posición

317.-PROCEDIMIENTO PARA LOS QUE SE COLOCA A LA PACIENTE EN POSICIÓN GINECOLOGICA:

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-

318.- PRECAUCIONES PARA EVITAR QUE EL PACIENTE HOSPITALIZADO SUFRA CAIDAS SON EXCEPTO UNO SUBRAYE.

- a) Valorar el riesgo de caída según la patología, la edad, el estado de conciencia y/o emocional del paciente.
- b) Informar al paciente y/o familia de las medidas a tomar.
- c) Retirar de la habitación el material que pueda producir caídas (mobiliario, agua, cables...)
- d) Comprobar que la cama esté frenada.
- e) Colocar las barandillas en la cama si fuera necesario.
- f) Colocar el timbre o interfono en una posición accesible para el paciente.
- g) Poner a su alcance las pertenencias y los dispositivos de ayuda personales (andador, bastón, muletas).
- h) Mantener una luz difusa en la habitación durante la noche.
- i) Comprobar los factores de riesgo y la seguridad del paciente por turno.
- j) Anotar en registros de Enfermería.
- k) Las medidas de seguridad se toman para que el paciente pueda caminar en la noche si tiene insomnio

319.- ENUMERE LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA EN CAIDAS DEL PACIENTE

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-

320.- SEÑALE LO CORRECTO EL OBJETIVO DE LA PREVENCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN ES:

1. Mantener la piel del paciente en buen estado y eliminar o disminuir los factores de riesgo que favorecen la aparición de las úlceras por presión (presión, humedad, desnutrición...)
2. Para que el paciente no tenga problemas ni dolor al cambio de posición
3. Toma de signos vitales.

321,- PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCION DE ULCERAS POR PRESION

. V () F ()

322.- DESCRIBA EL PROCEDIMIENTO PARA PREVENCION DE INFECCIONES

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-

323.- ENUMERE LOS PASOS A SEGUIR PARA LA VALORACION SUBJETIVA DEL DOLOR

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-
- 10.-
- 11.-

324.- PROCEDIMIENTO VALORACIÓN DEL PATRÓN SUEÑO

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-

325.-EXPLIQUE LOS PROCEDIMIENTOS EN ATENCIÓN AL PACIENTE EN LA NECESIDAD DE REPOSO / SUEÑO SON.

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-
- 10.-
- 11.-

326.- EXPLIQUE EL PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL SON.

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-

327.- PARA LA COMUNICACIÓN AUXILIAR DE ENFERMERA- PACIENTE SON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS VERADADERO O FALSO.

1. Preservar la intimidad del paciente.
2. Crear un clima de calidez y aceptación, controlando los factores ambientales que dificulten la comunicación (ruidos, poca iluminación, temperaturas extremas...).
3. Comenzar dirigiéndose al paciente por su nombre. Realizar la presentación indicando al paciente nuestro nombre y nuestro papel dentro del equipo.
4. Utilizar frases cortas, concretas, en lenguaje coloquial, de forma ordenada y sugerente.
5. Animar al paciente a solicitar aclaraciones, concederle tiempo y prestarle atención.
6. Comprobar que su comunicación verbal se corresponde con la verbal. En caso contrario solicitar aclaración..
7. Anotar en registros de enfermería.

V () F ()

328.- QUE TIENE QUE OBSERVAR PARA DAR INFORMACION AL PACIENTE

- 1.-
- 2.-
- 3.-

- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-
- 10.-
- 11.-

329.-OBJETIVO DE MEDICION DE PULSO ARTERIAL ES.

330.-- LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA MEDICION DE PULSO ARTERIAL SON. TODAS LAS ANTERIORES

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-

331.-OBJETIVO DE FRECUENCIA RESPIRATORIA

332.- LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA FRECUENCIA RESPIRATORIA SON:

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-

333.- SEÑALE LO CORRECTO LAS OBSERVACIONES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA TOMAR LA FRECUENCIA RESPIRATORIA ES

a)- Al valorar la frecuencia respiratoria, comprobar si el paciente tiene hipertermia o presenta dolor.

b) Que el paciente haya estado SANA

A () B ()

334.- EL EQUIPO PARA TOMAR TEMPERATURA ES:

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-

335.- PARA TOMAR LA TEMPERATURA AXILAR DEBEMOS OBSERVAR LO SIGUIENTE:

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-

336.-LA TEMPERATURA A LOS NEOANATOS Y LACTANTES SE DEBE TOMAN EN.

a) RECTAL

b) AXILAR

337.- LUEGO DE HABER PASADO EL TIEMPO DE TOMA DE TEMPERATURA LOS PROCEDIMIENTOS QUE SEBE REALIZAR

- 1.-
- 2.-
- 3.-

4.-

5.-

338.- PROCEDIMIENTO PARA RECOGER UNA MUESTRA DE ORINA, SUBRAYE LA NO CORRECTA

1. Realizar lavado de manos
2. Informar al paciente.
3. Preservar la intimidad del paciente.
4. Identificar el frasco.
5. Colocarse los guantes.
6. Pedir al paciente que pueda ir al cuarto de baño por sí solo, que miccione directamente en el vaso proporcionado para tal fin.
7. Dejar al paciente en posición cómoda y adecuada, permitiendo el fácil acceso al timbre y objetos personales.
8. Retirar el material.
9. Identificar el frasco
10. Cursar frasco al laboratorio junto con la tarjeta grafitada de petición de muestras.
11. Retirarse los guantes.
12. Anotar en los registros de Enfermería

339.-PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCION DE ORINA PARA CULTIVO

340.-LAS OBSERVACIONES QUE SE DEBE TENER EN CUENTA PARA LA RECOLECCION DE ORINA PARA CULTIVO SON, SURAYE LA NO INDICADA

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-
- 10.-

341.- COLABORACIÓN DE LA AUXILIAR DE ENFERMERIA Y CUIDADOS EN LA REALIZACIÓN DE UNA PUNCIÓN LUMBAR

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-

342.- COLABORACIÓN EN LA INSERCIÓN DE UN CATÉTER VENOSO CENTRAL SUBRAYE LA NO CORRECTA

1. Colaborar con el médico en la preparación del campo estéril y suministrar todo el material con técnica estéril.
2. Realizar la higiene de la zona elegida con agua y jabón si precisa.
3. Colocarse los guantes estériles.
4. Aplicar el antiséptico en la zona a puncionar con movimientos circulares de dentro hacia fuera.
5. Realizar la canalización venosa
6. Lavar con suero fisiológico las vías que no se utilicen (en caso de que haya más de una) y cerrar bien el sistema.
7. Desechar los objetos punzantes en el contenedor.
8. Dejar al paciente en posición cómoda y adecuada permitiendo el fácil acceso al timbre y objetos personales.
9. Recoger el material.
10. Anotar en registros:

343- EL OBJETIVO EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LAS CONVULSIONES ES

- a) Controlar la actividad convulsiva del paciente y prevenir la aparición de lesiones secundarias a esta situación.
- b) Aplicar sedantes prescritos al paciente

A () B ()

344.- LOS PROCEDIMIENTOS Y CUIDADOS DE ENFERMERIA EN CONVULSIONES SON

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-

345.-ACTUACION DE ENFERMERIA EN DOLOR PRECORDIAL, SUBRAYE LAS RESPUESTAS NO CORECTAS

1. Valorar las características del dolor y los síntomas acompañantes.
2. Colocar al enfermo en posición cómoda en reposo absoluto.
3. Avisar al facultativo.
4. Administrar vasodilatadores coronarios sublinguales si está prescrito con anterioridad o protocolizado.
5. Tranquilizar al paciente.
6. Aflojar la ropa ceñida y descubrir el tórax.
7. Tomar constantes signos vitales.
8. Ofrecer apoyo emocional y tranquilidad. Pedirle que nos informe de cualquier cambio en las características del dolor o cualquier síntoma que presente.

346.- LA ACTUACION DEL AUXILIAR DE ENFERMERIA EN UN SHOCK ES:

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-

347.- LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA EN UNA HEMORRAGIA AGUDA SON SEÑALE LOS CORRECTOS.

1. Valorar el estado del enfermo (sudoración, palidez, frialdad)
2. Pedir ayuda y avisar al facultativo.
3. Tranquilizar al paciente y colocarlo en la cama en la posición más cómoda.
4. Comprimir el punto de sangrado si fuera externo, con apósitos o gasas estériles, y si la hemorragia fuera de una extremidad, elevarla.
5. Administrar oxigenoterapia según el estado del paciente
6. Administrar medicación
7. Administración de dextrosa para recuperar sangre

348.- LA COLABORACIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERIA EN LA REALIZACIÓN DE UNA PARACENTESIS ES:

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 7.-
- 8.-

349.- EL OBJETIVO DE CONTROL Y CUIDADO DE DRENAJES QUIRÚRGICOS ES

350.- LO QUE DEBEMOS OBSERVAR EN LOS DRENAJES QUIRURGICOS SEÑALE LAS RESPUESTAS CORRECTAS.

1. Permeabilidad.
2. Color y olor.
3. Observar si la herida esta cerrándose
4. Estado de los bordes de inserción.
5. Puntos de fijación del drenaje.
6. Observar la herida y el apósito: cantidad, tipo, color y olor del exudado
7. Cambios de apósitos

**351.-COMO SE REALIZA LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DEL INSTRUMENTAL
SUBRAYE LA RESPUESTA INCORRECTA**

- Colocarse guantes.
- Ir sacando las piezas y frotarlas con el cepillo bajo el chorro de agua del grifo.
- Secar las piezas con un paño limpio.
- Envasar por conjuntos, en set, o por piezas sueltas en sobres de papel mixto (según normativa o necesidades del servicio).
- Identificar los sobres.
- Enviarlos al servicio de esterilización.
- Luego de utilización se los deja en agua se los seca y se realiza los paquetes

352 COMPLETE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS

**SSF :
ATB :
TA :
FR :
SNG :**

**353.-INDIQUE EN QUE LUGARES DEL CUERPO HUMANO SE PUEDE TOMAR LA
TEMPERATURA, CUAL ES LA VARIACIÓN**

La temperatura se puede tomar en :

354.- CUAL ES LA PRESION NORMAL

355.-CUANTOS TIPOS DE TENDIDOS DE CAMAS HAY EN UN HOSPITAL

356- QUE TIPOS DE DESINFECCIÓN SE REALIZA EN UN HOSPITAL.

**357.- CUALES SON LAS POSICIONES QUE SE UTILIZA SEGUN LAS PATOLOGÍAS DE
LOS PACIENTES ENUMERE 5.**

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-

358- CUANDO SE REALIZA LA DESINFECCIÓN TERMINAL.

359- QUE SIGNIFICA UN BAR DE ORINA EN QUE TIEMPO SE LO REALIZA.

360.- EL PROCEDIMIENTO DEL ENEMA EVACUANTE.

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-

361- QUE ES EL CIFONAJE.

362.- DESCRIBA EL EQUIPO PARA REALIZAR UNA PUNCION LUMBAR.

- 1.-
- 2.-

- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-
- 10.-
- 11.-
- 12.-
- 13.-
- 14.-
- 15.-

363. DESCIBA EL EQUIPO PARA UN CATETERISMO VESICAL.

364. DESCRIBA UN EQUIPO PARA UN CATETER CENTRAL.

365.- COMO REALIZAR NEBULIZACIONES.

366.- CUAL ES EL EQUIPO Y DESCRIBA EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN BAÑO DE ACIENTO.

367. CUAL ES EL CUIDADO QUE SE DA HA UN PACIENTE CON COLOSTOMIA.

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-

368.- CUAL ES EL CUIDADO PRINCIPAL PARA MOVILIZAR A UN PACIENTE CON LOS TUBOS DE TORACOTOMIA.

369. CUAL ES CUIDADO POS OPERATORIO INMEDIATO A UN PACIENTE DE ANESTESIA GENERAL.

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-

370- EXPLIQUE CUAL ES EL CUIDADO A UN PACIENTE CON UNA CIRUGÍA DE PRÓSTATA.

371. CUIDADO DE PACIENTE OPERADO DE COLUMNA.

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-

372.- EN UN PACIENTE ENCAMADO CADA QUE TIEMPO SE REALIZA CAMBIOS DE POSICION.

373.- CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA MELENA Y DIARREA.

374.- CUANDO SE DEBE AISLAR A UN PACIENTE, Y QUE CUIDADOS SE DEBE DAR.

375. QUE SIGNIFICA PARA USTED UN PACIENTE CON SEPSIS Y SUS CUIDADOS.

376.- CUALES SON LOS CUIDADOS PARA EN PACIENTE CON ISUFICIENCIA CARDIACA.

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-

377.- CUALES SON LOS CUIDADOS PARA UN PACIENTE CON INSUFICIENCIA RENAL

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-

378.- DESCRIBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE UNA MUESTRA DE ESPUTO, Y CUAL ES EL OBJETIVO.

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-

379- CUAL ES EL PROCEDIMIENTO PARA PREVENIR ULCERAS DECUBITO.

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-

380.-TECNICAS OBJETIVO DE LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES.

381.- CUAL ES EL OBJETIVO DE APLICAR UNA BOLSA DE HIELO

382- CUAL ES LA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL PACIENTE CON PRUEBAS DE DIAGNOSTICO.

383.- CUAL ES LA TÉCNICA DE EJECUCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRA DE ORINA.

384.- CUALES SON LOS CUIDADOS PREOPERATORIOS.

385.- PARA UNA CIRUGÍA DE MAMA QUE PARTE DEL CUERPO SE PREPARARA.

386.- ESCRIBA LOS OBJETIVOS DE APLICAR LAS COMPRESAS CALIENTES.

387.-- CUANTO EQUIVALE EN CENTRIMETROS CUBICOS UNA ONZA.

388- DESCRIBA LA TÉCNICA CORRECTA PARA PONERSE LOS GUATES

389.- DESCRIBA EL PROCEDIMIENTO PARA TENDER UNA CAMA QUIRÚRGICA.

390.- DESCRIBA LA MECANICA CORPORAL PARA ATRAER Y EMPUJAR

391- CUALES SON LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

392- CUAL ES EL EQUIPO NECESARIO PARA HACER UN BAÑO PARCIAL

393.- CUAL ES EL OBJETIVO DEL SONDAJE RECTAL Y SU EQUIPO.

394.- PONGA DOS EJEMPLOS DE MEDICACION QUE SOLO SE PUEDA ADMINISTRAR INTRA MUSCULAR.

395- CUAL ES SON LOS PASOS A SEGUIR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SONDA NASOGASTRICA.

396- INDIQUE EL EQUIPO DE LA HIGIENE BUCAL Y OBJETIVOS.

397.-TECNICAS DE EJECUCIÓN DE HIGIENE BUCAL

399.- CUAL ES EL PROCEDIMIENTOS DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES

400.- QUE SE DEBE TOMAR EN CUENTA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ASPIRACION DE SECRECIONES.

401-ESCRIBA UN OBJETIVO PARA MANTENER UNA BUENA MECANICA CORPORAL.

402- ANOTE 4 FORMAS DE ATRAER Y EMPUJAR OBJETOS.

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-

403-DESCRIBA EL EQUIPO PARA EL TRASLADO DE LA CAMA A LA SILLA.

404 - DESCRIBA 3 PRECAUCIONES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE DE LA CAMA A LA SILLIA

405.- UNA LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS

q.d	gotas
bid	frasco
tid	supositorio
quid	dos veces al día
fco	tres veces al día
gtts	cuatro veces al día
supp	cada día

406.- SI UN NIÑO NACE CON UN PESO MENOR A 2500 GR. SE PUEDE APLICAR LA VACUNA BCG.

407.- ESCRIBA CUALES SON LAS VIAS QUE SE UTILIZA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

408.- UNA CON LINEAS LAS SIGUIENTES PALABRAS A QUE CORRESPONDE SU SIGNIFICADO

ANOREXIA	Perdida total o parcial de la sensibilidad
ANESTESIA	Coloración azulada la piel labios y uñas
CIANOSIS	Falta de coordinación muscular
ASTENIA	Perdida del apetito

409- ENCIERRE EN CIRCULO LA RESPUESTA CORRECTA PARA UN EXAMEN PAPA NICALAU LA POSICION.

Posición Genupectoral

Posición de Sims

Posición Fowler

Posición trendelenburg

Posición Ginecológica

410.- EL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL ES:

- a) La Dirección General del IEES ()
- b) El Consejo Directivo del IESS ()
- c) La Dirección del Seguro Social Campesino ()
- d) La Dirección del Hospital Carlos Andrade Marín ()
- e) Ninguna ()

411.--LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, LA EJERCE:

- a) El Director General ()
- b) El Director Regional ()
- c) El Director del Seguro Social Campesino ()
- d) El Subdirector de Recursos Humanos ()
- e) Ninguno ()

412-EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL ES:

- a) Un bien social y no un bien lucrativo ()
- b) Patrimonio de los afiliados ()
- c) Factor de redistribución de la riqueza ()
- d) Todas las anteriores ()
- e) Ninguna de las respuestas ()

413.-EXISTE UN PRINCIPIO QUE SOSTIENE A LA SEGURIDAD SOCIAL EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO. ESTE ES:

- a) La subsidiaridad ()
- b) La universalidad ()
- c) La solidaridad ()
- d) La eficiencia ()
- e) La equidad ()

414.-EL SEGURO SOCIAL CAMPESINO FORMA PARTE DE:

- a) Del Ministerio de Salud Pública ()
- b) Del Ministerio de Bienestar Social ()
- c) Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ()
- d) Del Ministerio de Educación ()
- e) Ninguno de los anteriores ()

415.-CUAL ES EL NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL DEL IESS;

- a) Dr. Vicente Dávalos ()
- b) Dr. Fausto Dután ()
- c) Dr. Gonzalo Donoso Mera ()

416.- CON LA ACTUAL LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, EL SEGURO DE SALUD PROTEGE A LAS PERSONAS QUE SE NOMBRAN LUEGO, MENOS UNA, SEÑALE CUAL ES;

- a) Los tíos y sobrinos del afiliado ()
- b) El cónyuge o conviviente ()
- c) Los hijos de hasta 6 años de edad ()
- d) Los jubilados ()
- e) Los afiliados ()

417.--TODO EMPLEADOR O PATRONO TIENE LA OBLIGACIÓN DE AFILIAR A SUS TRABAJADORES AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL:

- a) A partir del segundo mes de labores ()
- b) A partir del primer día de labores ()
- c) Un vez que concluya el periodo de prueba ()
- d) A partir de los seis meses de labores ()
- e) Una vez que finalice el año de labores ()

418.-EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS ESTA INTEGRADO POR:

- a) Un representante de los asegurados ()
- b) Un representante de los empleadores ()
- c) Todos los directores nacionales ()
- d) Un representante del Ejecutivo ()
- e) Todos los anteriores ()
- f) Ninguna de las respuestas ()

419.-EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ECUATORIANO PROTEGE AL TRABAJADOR DE ALGUNAS CONTINGENCIAS O RIESGOS. ENTRE ELLAS ESTÁN.

- a) Enfermedad ()
- b) Maternidad ()
- c) Viajes al exterior ()
- d) Vejez e invalidez ()
- e) Riesgos del trabajo ()
- f) Todas las anteriores ()
- c) Viajes al exterior ()

420.- QUE ENTIENDE POR ESTERILIZAR?

421.-¿ CUALES SON LOS METODOS QUIMICOS DE ESTERILIZACION?.

422.-CUALES SON LOS METODOS FISICOS.

423.- ¿CUALES SON LOS ANTISÉPTICOS?

424.- ¿CUÁLES SON LOS DESINFECTANTES Y/O ESTERILIZANTES?

425.- ¿DESCRIBA LOS VENDAJES SIMPLES?

426.- ¿DESCRIBA LOS VENDAJES COMPUESTOS?

427.- ¿DESCRIBA LOS VENDAJES MECÁNICOS?:

428.-¿ENUMERE SEGÚN EL MATERIAL UTILIZADO PODEMOS ENCONTRAR?.

429.-¿ENUMERE LOS VENDAJES DEPENDIENDO DE LAS NORMAS DE APLICACIÓN DESTACAREMOS?.

430.-¿DE UN CONCEPTO DE ASEPSIA?

431.- ¿QUE SIGNIFICA ANURIA?

432.- ¿QUÉ SIGNIFICA DISFAGIA?

433.- PONGA EL SIGNIFICAO DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS

PMP –

USU –

SSF –

ATB

TA –

FR –

IV

434- PONGA EL SIGNIFICAO DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS

PVC

SNG –

CAE

CVC

UCI

435.- PONGA EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES ABREVIATURAS

PVC

TIRA REAC

SNG

EXTERNO

CVC

UCI

436- DE UN CONCEPTO DE ENFERMEDAD?

437.- CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS TIPOS DE ENFERMEDEADES.

Enfermedad aguda

Enfermedad crónica

Enfermedad transmisible

438.-EXPLIQUE LA DIFERENCIA ENTRE ASEPCIA MEDICA Y ASEPCIA QUIRURGICA.

ASEPSIA MÉDICA

ASEPSIA QUIRÚRGICA

439.- EXPLIQUE EL CONCEPTO DE AFEBRIL

440.- EXPLIQUE EL CONCEPTO DE BRADIPNEA

441.- EXPLIQUE EL CONCEPTO DE DOLOR

442- EXPLIQUE EL CONCEPTO DE EDEMA

443.- EXPLIQUE EL CONCEPTO DE ANTROPOMETRÍA

444.- EXPLIQUE EL CONCEPTO DE FIEBRE

445.- EXPLIQUE EL CONCEPTO DE APNEA

446.- EXPLIQUE EL CONCEPTO DE ARTICULACIONES

447.- EXPLIQUE EL CONCEPTO DE ASEPSIA MÉDICA

448.- EXPLIQUE EL CONCEPTO DE BRADICARDIA

449.- EXPLIQUE EL CONCEPTO DE ESCALA DE APGAR

450.- EXPLIQUE EL CONCEPTO DE TOS PRODUCTIVA

451.- EXPLIQUE EL CONCEPTO DE BIENESTAR

452.-CAVIDAD VENTRAL, SIGNIFICA:

- a) PARTE SUPERIOR DEL CUERPO
- b) PARTE INFERIOR DEL CUERPO
- c) PARTE POSTERIOR DEL CUERPO
- d) PARTE ANTERIOR DEL CUERPO
- e) NINGUNA DE LAS ANTERIORES

453.-CAVIDAD DORSAL, SIGNIFICA:

- a) PARTE LATERAL DEL CUERPO
- b) PARTE POSTERIOR DEL CUERPO
- c) PARTE SUPERFICIAL DEL CUERPO
- d) TODAS LAS ANTERIORES
- e) NINGUNA DE LAS ANTERIORES

454.-LA PIEL, ESTÁ COMPUESTA POR:

- a) UN SOLA CLASE DE TEJIDO
- b) DOS CLASES DE TEJIDOS

- c) TRES CLASES DE TEJIDOS
- d) CUATRO CLASES DE TEJIDOS

455.-LAS CÉLULAS NERVIOSAS O NEURONAS, SON DE:

- a) UNA SOLA CLASE
- b) DOS CLASES
- c) TRES CLASES
- d) CUATRO CLASES

456.-EN EL OÍDO MEDIO, ENCONTRAMOS LOS HUESOS QUE SE SEÑALAN CONTINUACIÓN:

- A) ETMOIDES-ESFENOIDES-OCCIPITAL
- B) CIGOMÁTICO-PALATINO-VOMER
- C) MARTILLO-YUNQUE-MEDIO
- D) FRONTAL-PARIETAL-TEMPORAL

457.-LOS TIPOS SANGUÍNEOS SON:

458.-LEUCEMIA: ENFERMEDAD CARACTERIZADA POR

459.-ANEMIA: ENFERMEDAD CARACTERIZADA POR

460.-EL APARATO RESPIRATORIO ESTÁ FORMADO POR:

461- HIPÓFISIS: SE ENCUENTRA DENTRO DEL CRÁNEO, REGULA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL

V () F ()

462.-- TIROIDES: GLÁNDULA EN FORMA DE GUISANTE, SE HALLA EN LA SUPERFICIE POSTERIOR DEL TIROIDES.

V () F ()

463.-- PARATIROIDES: GLÁNDULA EN FORMA DE U, SE ENCUENTRA EN LA PARTE ANTERIOR DEL CUELLO.

V () F ()

464.- LOS MICROORGANISMOS O MICROBIOS, SON PEQUEÑOS OBJETOS INERTES SIN VIDA QUE PUEDEN SER VISTAS A TRAVÉS DEL MICROSCOPIO.

V () F ()

465- ESTOMATITIS: INFLAMACIÓN DE LOS GANGLIOS LINFÁTICOS

V () F ()

466.- ADENITIS: INFLAMACIÓN DE UN SENO

V () F ()

467- GLOSITIS: INFLAMACIÓN DE LA LENGUA

V () F ()

468.-ULCERA: SEPARACIÓN DEL TEJIDO MUERTO DEL VIVO.

V () F ()

469-NECROSIS: LLAGA CAUSADA POR PRESIÓN

V () F ()

470.- ESCARA: LLAGA ABIERTA, DIFERENTE DE UNA HERIDA

V () F ()

471.- GANGRENA: GRAN CANTIDAD DE TEJIDO MUERTO EN UN APARTE DEL CUERPO

V () F ()

472- INDIQUE CUATRO TIPOS DE VENDAJES QUE CONOZCA

473- C. A.CÁNCER

SI () NO ()

474.- I. V.INTRA VOLUMINOSA

SI () NO ()

**475.- I. T. S.ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN
SEXUAL**

SI () NO ()

476.- E. C. G.ELECTROENCEFALOGRAMA

SI ()

NO ()

477.- TAQUICARDIA: LATIDO CARDÍACO MUY RÁPIDO CON FRECUENCIA MAYOR DE 100 LATIDOS POR MINUTOS

V ()

F ()

478.- BRADICARDIA: ACTIVIDAD CARDIACA CON FRECUENCIA DEL PULSO ANORMALMENTE BAJA.

V ()

F ()

479.- DECÚBITO SUPÍNO DORSAL: ACOSTADO SOBRE ESPALDA SIN ALMOHADA, RODILLAS LIGERAMENTE FLEXIONADAS Y SEPARADAS

V ()

F ()

480- HORIZONTAL EN DECÚBITO SUPINO: ACOSTADO SOBRE ESPALDA CON ALMOHADA DEBAJO DE LA CABEZA, RODILLAS FLEXIONADAS Y UN POCO SEPARADAS. LOS PIES SE APOYAN EN FORMA PLANA EN LECHO

V ()

F ()

481- DECÚBITO PRONO O VENTRAL: ACOSTADO SOBRE EL VIENTRE, CON LA CABEZA VUELTA HACIA UN LADO.

V ()

F ()

482.- DIETA LÍQUIDA SIMPLE.- CONSISTE EN: SOPAS DE CREMAS, JUGOS DE FRUTAS, CREMA DE TRIGO.

V ()

F ()

483.- DIETA LÍQUIDA COMPLETA.- CONSISTE EN: TÉ, CALDO, BEBIDAS NO CARBONATADAS Y GELATINAS

V ()

F ()

484- DIETA BLANDA: CONSISTE EN: PURÉ DE VERDURAS, PATATAS, CEREALES, CARNES PICADAS ADEMÁS DE LOS COMPONENTES DE LA DIETA LÍQUIDA COMPLETA.

V ()

F ()

485.-LAS PROTEÍNAS SIRVEN PARA EL CRECIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS TEJIDOS.

V ()

F ()

486.- LAS VITAMINAS SIRVEN PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL

V ()

F ()

487.- LOS MINERALES, SIRVEN PARA EL DESARROLLO DE LOS HUESOS Y DIENTES

V ()

F ()

488.- LA ASPIRACIÓN GÁSTRICA CONSISTE EN LA INTRODUCCIÓN DE UNA SONDA EN EL ESTÓMAGO PARA INGRESAR CONTENIDOS ALIMENTICIOS

V ()

F ()

489.- SUBRAYE LO CORRECTO.

LA ASEPSIA SE REALIZA DE:

- a) Adentro hacia afuera
- b) De afuera hacia adentro

490.- ENUMERE CINCO SOLUCIONES ANTICEPTICAS:

491.- LA FRECUENCIA CARDIACA DE UN RECIEN NACIDO ES:

492.- CUANTO PESA UN CENTIMETRO CUBICO DE LÍQUIDO:

493.- CUIDADOS DE ENFERMERIA EN UNA MASTECTOMIA.

494.- CUIDADOS POSTOPERATORIOS EN UNA AMICDALECTOMIA

495.- LA TÉCNICA DE INYECCIÓN DE LA INSULINA ES:

496.- CUIDADOS DE LA ULCERA ES:

497.- ¿CUANTAS CLASE DE HEMORROIDES EXISTEN?

498.- ¿QUÉ ES EL TABIQUE NASAL?

499.- QUÉ ES UN PAPILOMA INVERTIDO?

500.-DE EL CONCEPTO EGASTRECTOMÍA

501. Para recibir prestaciones por maternidad en el Seguro General se requiere:

- a) 6 imposiciones ininterrumpidas
- b) 12 imposiciones ininterrumpidas**
- c) 18 imposiciones ininterrumpidas
- d) 3 imposiciones mensuales.
- e) Ninguna de las anteriores.

502. El afiliado al Seguro General que dejase de aportar conserva su derecho hasta:

- a) 2 meses después del cese de sus aportaciones**
- b) 4 meses después del cese de sus aportaciones
- c) 6 meses después del cese de sus aportaciones
- d) 1 año después del cese de sus aportaciones
- e) Ninguna de las anteriores.

503. El hijo de madre afiliada al Seguro General tendrá derecho a la prestación médica, farmacológica y quirúrgica:

- a) Durante el primer año de vida

- b) Desde el nacimiento hasta los 2 años de edad
- c) Desde el nacimiento hasta los 18 años de edad.**
- d) Desde el nacimiento hasta los 12 años de edad
- e) Ninguna de las anteriores.

504. Los trabajadores de la Construcción están protegidos por:

- a) El Seguro General Obligatorio**
- b) El Seguro Social Campesino
- c) Un Seguro Especial
- d) El Seguro Agrícola
- e) Ninguna de los anteriores.

505. Al Seguro Voluntario tienen derecho:

- a) El trabajador sin relación de dependencia
- b) Toda persona mayor de edad que no sea sujeto de afiliación al Seguro General Obligatorio
- c) El profesional en libre ejercicio
- d) Toda persona mayor de edad que no sea sujeto de afiliación al Seguro Social Campesino
- e) Todas las anteriores
- f) b y d.**

506. El afiliado voluntario paga los aportes fijados por el IESS sobre:

- a) Valores similares al Salario Mínimo de Aportación
- b) Valores que realmente perciba
- c) Valores inferiores al Salario Mínimo de Aportación
- d) Ninguna de los anteriores
- e) a y b**

507. El Sistema de Pensiones del Seguro General, asegura contra las contingencias de: Enfermedad

- a) Invalidez, Vejez y Muerte**
- b) Accidentes de Trabajo
- c) Todas las anteriores
- d) Ninguna de los anteriores.

508. Las jubilaciones en el IESS son:

- a) Ordinaria de Vejez
- b) Por Invalidez
- c) Por edad avanzada
- d) Todas las anteriores**
- e) a y b

509. En el Seguro General, causa derecho a los beneficios del Montepío a:

- a) El jubilado en goce de pensión por vejez
- b) El asegurado activo, con 60 imposiciones
- c) El jubilado por invalidez
- d) Todas las anteriores**
- e) b y c

510. En el Seguro General, tiene derecho a la pensión de Viudez:

- a) El cónyuge del jubilado por Vejez, por edad avanzada, si la muerte ocurre antes de 1 año del matrimonio
- b) El o la cónyuge del asegurado o jubilado fallecido
- c) La persona que hubiere convivido en Unión Libre por más de 2 años antes del fallecimiento del causante
- d) La persona que hubiere convivido en Unión Libre monogámica, menos de 2 años y con hijos comunes con el causante
- e) a, b y c
- f) b, c y d**

511. En el Seguro General, tienen derecho a la pensión de Orfandad:

- a) Los hijos del afiliado de cualquier edad
- b) Los hijos menores de 18 años del afiliado o jubilado fallecido
- c) A falta de viuda e hijos, los padres del afiliado fallecido que no hayan vivido a cargo del causante
- d) Los hijos de cualquier edad incapacitados que hayan vivido a cargo del causante

- e) Todas las anteriores
- f) **b y d.**

512. En el Seguro General el Subsidio para Funerales, se entrega:

- a) A los deudos del jubilado o afiliado fallecido que acredite 6 imposiciones mensuales
- b) A los deudos del fallecido que acredite 6 imposiciones mensuales dentro de los 12 meses anteriores a su fallecimiento
- c) La persona que demostrare ante el IESS haber cancelado los costos del funeral
- d) La viuda que contrajera segundas nupcias o entrare en nueva unión libre
- e) **b y c**

513. La Cesantía en el IESS se concede cuando:

- a) El afiliado haya abandonado voluntariamente su trabajo
- b) **La terminación de la relación laboral haya sido resuelta unilateralmente por el empleador**
- c) El afiliado tenga acceso a recibir otras prestaciones del IESS
- d) Todas las anteriores.
- e) Ninguna de las anteriores.

514. El Fondo de Reserva en el IESS se recauda de:

- a) **Los empleados, obreros y servidores públicos afiliados al IESS**
- b) Los empleados privados que no estén afiliados al IESS
- c) Los patronos públicos y privados
- d) Todas las anteriores.
- e) b y c

515. El Seguro Social Campesino es un régimen especial que protege a:

- a) La población urbana marginal
- b) **La población rural**
- c) La población con relación de dependencia
- d) Todas las anteriores
- e) Ninguna de las anteriores

516. La Misión del Seguro Social Campesino se orienta a ser:

- a) Un régimen especial solidario del IESS
- b) Líder de la protección población campesina del país
- c) Promotor del mejoramiento de la calidad de vida de sus afiliados y población rural en general
- d) **Todas las anteriores**
- e) b y c

517. Las fuentes de financiamiento del Seguro Social Campesino provienen de:

- a) El Estado
- b) Empleados y Empleadores.
- c) Familias afiliadas.
- d) Organizaciones no gubernamentales
- e) **a, b y c**
- f) a y d

518. El Seguro Social Campesino se inicia el:

- a) 20 de Noviembre 1969
- b) 14 de Abril 1967
- c) **28 de Agosto 1968**
- d) 21 de Mayo de 1970
- e) Ninguna de las anteriores

519. El Seguro Social Campesino es un régimen especial de protección:

- a) Del Sistema Nacional de Salud
- b) Del Sistema Nacional de Seguridad Social
- c) Del sistema del seguro general obligatorio
- d) El Sistema de Pensiones
- e) **Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

520. La visión del Seguro Social Campesino se orienta hacia el:

- a) Fortalecimiento de régimen especial solidario del IESS
- b) Liderazgo en la protección población campesina del país
- c) Mejoramiento de la calidad de vida de sus afiliados y población rural en general

- d) Todas las anteriores
- e) b y c.**

521. La autoridad responsable del Seguro Social Campesino es:

- a) El Director del SSC**
- b) El Director General del IESS
- c) El Director Provincial del IESS
- d) El Consejo Directivo
- e) Todas las anteriores

522. Las prestaciones que cubre el Seguro Social Campesino son:

- a) Acciones de promoción de la salud, prevención
- b) Tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud del individuo
- c) Programas de saneamiento y desarrollo comunitario
- d) Jubilación por vejez e invalidez
- e) Montepío
- f) Todas las anteriores**
- g) b y d

523. Las prestaciones económicas en el Seguro Social Campesino son:

- a) Cesantía
- b) Jubilación por vejez e invalidez
- c) Montepío
- d) Auxilio para Funerales
- e) a, b y c
- f) b, c y d**

524. El Seguro Social Campesino realiza actividades de fomento y promoción de la salud en:

- a) Población afiliada
- b) Población afiliada y no afiliada**
- c) Población escolar y preescolar
- d) Todas las anteriores
- e) b y c

525. Los beneficiarios de las prestaciones del Seguro Social Campesino son:

- a) El jefe de familia, su cónyuge o conviviente con derecho
- b) Hijos y familiares que viven bajo la dependencia del jefe de familia
- c) Los miembros de la familia registrados en la ficha como afiliados
- d) Todas las anteriores**
- e) Ninguna de las anteriores

526. Las prestaciones de salud por contingencia de enfermedad en el Seguro Campesino se otorgan:

- a) Luego de 3 imposiciones ininterrumpidas
- b) Luego de 6 imposiciones ininterrumpidas**
- c) Luego de 9 imposiciones ininterrumpidas
- d) Luego de 12 imposiciones ininterrumpidas
- e) Inmediatamente luego de la afiliación del jefe.

527. Un afiliado al Seguro Social Campesino puede tramitar su jubilación en:

- a) El Seguro de Pensiones
- b) En las dependencias administrativas del Seguro Social Campesino**
- c) Directamente en el Seguro General
- d) En el dispensario a donde pertenece
- e) Ninguna de las anteriores

528. La pensión por invalidez total y permanente en el Seguro Social Campesino se otorga al:

- a) Jefe de familia afiliado.**
- b) Conviviente o hijo mayor de edad
- c) Cualquier miembro de la familia afiliada que sufra de incapacidad total y permanente
- d) a y b.
- e) b y c.

529. Para ingresar al programa del Seguro Social Campesino el interesado puede afiliarse:

- a) Como grupo familiar independiente
- b) A través de una organización Campesina**
- c) Previa solicitud en el Seguro General
- d) Todas las anteriores
- e) Ninguna de las anteriores

530. El Seguro Social Campesino entrega prestaciones de prevención de la salud, saneamiento ambiental y desarrollo comunitario;

- a) Con 6 imposiciones mensuales.
- b) Con 12 imposiciones mensuales ininterrumpidas.
- c) Desde el primer día de afiliación.**
- d) A partir de los 30 días de afiliación.
- e) Ninguna de las anteriores.

531. Pueden ser beneficiarios del Seguro Social Campesino:

- a) Los pescadores artesanales
- b) Las personas que viven y trabajan en el campo.
- c) Los trabajadores temporales de la zafra
- d) Todas las anteriores.
- e) a y b.**

532. Son sujetos de protección del Seguro Social Campesino:

- a) El trabajador en relación de dependencia
- b) El profesional en libre ejercicio
- c) El habitante rural que vive y trabajan el campo con relación de dependencia
- d) El habitante rural que vive y trabajan el campo sin relación de dependencia**
- e) El trabajador agrícola

533. La prestación de Salud que otorga el Seguro Social Campesino a sus afiliados comprende:

- a) Atención por enfermedad no profesional, maternidad, odontológica, farmacológica
- b) Fomento y promoción de la salud
- c) Atención por enfermedades profesionales
- d) Todas las anteriores.
- e) a y b.**

534. El Seguro Social Campesino otorga atención médica:

- a) Al grupo familiar afiliado**
- b) A los miembros de familia calificados como de alto riesgo
- c) Solamente a los hijos menores de edad
- d) Parientes del jefe de familia hasta el segundo grado de consanguinidad
- e) Todas las anteriores

535. El Seguro Social Campesino realiza actividades de fomento y promoción de la salud en:

- a) Población afiliada.
- b) Población escolar.
- c) Población del área de influencia afiliada o no.**
- d) Embarazadas
- e) b y d

536. Entre los programas que lleva adelante el Seguro Social Campesino dentro de sus prestaciones de salud se anotan:

- a) Planificación familiar y DOC
- b) Saneamiento Ambiental
- c) Desarrollo comunitario
- d) Todas las anteriores.**
- e) a y c.

537. El aporte de los afiliados al Seguro Social Campesino se calcula por:

- a) Cada miembro de familia registrada.
- b) El grupo familiar afiliado.**
- c) El número de hijos menores de edad
- d) a y b
- e) b y c

538. La norma para la instalación de un nuevo dispensario del Seguro Social Campesino:

- a) Por lo menos 8 Km. de otra unidad de salud

- b) Localidad de difícil acceso sin vías de comunicación permanente
- c) Que existan por lo menos 1000 personas incorporadas
- d) a y b
- e) b y c
- f) a y c

539. Los dispensarios rurales del Seguro Social Campesino están subordinados en forma directa a:

- a) La Dirección del Seguro Social Campesino
- b) La Subdirección de Aseguramiento y Control de prestaciones
- c) Las unidades administrativas provinciales
- d) La jefatura del Area
- e) Ninguna de las anteriores

540. La prestación de jubilación por vejez otorga el Seguro Social Campesino:

- a) Al jefe que se encuentra inscrito en el sistema
- b) A la esposa /o al fallecimiento del jefe de la familia afiliada al sistema
- c) Al jefe afiliado que ha acreditado 120 imposiciones y tiene 65 años de edad
- d) Al jefe de familia que tiene 70 años de edad, sin limite de imposiciones.
- e) Ninguna de las anteriores.

541. Para tener derecho a la jubilación por invalidez en el Seguro Campesino el jefe de familia debe presentar:

- a) Invalidez permanente
- b) Invalidez parcial y permanente
- c) Invalidez total
- d) Invalidez total y permanente.

542. El auxilio de funerales en el Seguro Campesino se concede al fallecimiento de:

- a) Cualquier miembro de la familia registrado afiliado 3 meses antes del fallecimiento
- b) El jefe de familia con 6 meses de aportes ininterrumpido antes del fallecimiento.
- c) Cualquier miembro del grupo familiar que se registre afiliado 6 meses antes del fallecimiento
- d) El jefe de familia y su esposa o conviviente sin consideración el tiempo de afiliación
- e) Ninguna de las anteriores

543. La autoridad directamente responsable de la gestión administrativa de los dispensarios del Seguro Social Campesino es:

- a) El jefe del Departamento o Subdirección Provincial del Seguro Social Campesino.
- b) El Director General del IESS
- c) El Director del Seguro Social Campesino
- d) La Unidad de Recursos Humanos
- e) El Subdirector de Aseguramiento y control de prestaciones

544. Entre los requisitos para incorporar al Seguro Social Campesino a las organizaciones comunitarias se anotan:

- a) Que estén ubicadas en el campo
- b) Que se encuentren activas, tengan el carácter de permanente
- c) Que hayan expresado su decisión de ser incorporados al sistema
- d) Ninguna de las anteriores.
- e) a y c.

545. Para el trámite de afiliación en el Seguro Social Campesino, el interesado presentará los siguientes documentos:

- a) Copia de la cedula de identidad de todos lo miembros a afiliarse
- b) Partidas de nacimiento de los menores de edad
- c) Record policial y papeleta de votación de los mayores de edad
- d) Declaración juramentada de los bienes que posee
- e) a y b
- f) c y d

546. Para el llenado de la Encuesta Familiar en el Seguro Campesino es necesario que esté presente:

- a) El jefe de familia.
- b) Una persona de confianza del jefe de familia que solicita la afiliación
- c) Toda la familia a afiliarse
- d) El tesorero de la organización o cualquier miembro de la directiva

e) La investigadora social de la zona.

547. Los documentos a presentarse en el Seguro Social Campesino para el trámite de jubilación por vejez son.

- a) Copia de cedula del jefe de familia,
- b) Copia de recibo de pago de aportes actualizado
- c) Solicitud de jubilación
- d) Solicitud de trámite de derechos
- e) Todas las anteriores**

548. Los egresos de grupos familiares y/o personas al programa del Seguro Social Campesino se dan por:

- a) Matrimonio
- b) Cambio de domicilio
- c) Inicio de relación laboral
- d) Mora
- e) Todas las anteriores**

549. A través del Jefe de Familia Inscrito, el Seguro Social Campesino protege a:

- a) Su esposa o conviviente e hijos que viven en la ciudad
- b) Su esposa o conviviente e hijos que viven en el área rural**
- c) Miembros del grupo familiar menores de edad
- d) Todas las anteriores
- e) Ninguna de los anteriores

550. El afiliado que ha sido egresado del Seguro Social Campesino tiene derecho a solicitar su reingreso luego de:

- a) 3 meses
- b) 6 meses
- c) 1 año
- d) 2 años
- e) Sin límite de tiempo**

551. La atención de salud que brinda el Seguro Social Campesino al recién nacido es por:

- a) Extensión del derecho adquirido por su madre**
- b) Porque el parto fue normal
- c) Por haber sido atendido en el hospital del IESS
- d) Por vivir en el área rural
- e) Por haber sido atendido por la auxiliar de enfermería o médico del dispensario

552. Para efectos del programa del Seguro Social Campesino se considera campo a:

El área geográfica ubicada en las cabeceras de las parroquias rurales.

- a) El área geográfica ubicada por fuera de las cabeceras de las parroquias rurales y cantorales conforme a las ordenanzas municipales y la División Política Territorial del Ecuador.**
- b) El área de cultivo de una comunidad determinada
- c) a y b
- d) b y c

553. El paso de jefe afiliado a jefe de inscrito se da en las siguientes circunstancias:

- a) Cuando el jefe de familia pasa a tener relación laboral de dependencia.
- b) Cuando contrata a trabajadores en forma permanente
- c) Cuando contrata a trabajadores para los periodos de siembra y cosecha
- d) a y b**
- e) b y c

554. El Seguro Social Campesino define al jefe afiliado de la siguiente manera:

- a) La persona que tiene la mayor edad dentro del grupo familiar
- b) La persona que cumple con los requisitos para representar a una familia y ser sujeto de afiliación
- c) En la persona que esta a cargo del sustento familiar y reconocido como autoridad por el grupo familiar**
- d) a y b
- e) b y c

555. El auxiliar de enfermería otorga transferencias a una unidad de mayor complejidad, en:

- a) Casos de emergencias

- b) En ausencia del medico, si el caso amerita
- c) Para legalizar interconsultas
- d) a y b**
- e) b y c

556. La auxiliar de enfermería puede ordenar exámenes de laboratorio y rayos x:

- a) En caso necesario
- b) Por solicitud del Paciente
- c) En ausencia del médico del dispensario
- d) Todas las anteriores
- e) Ninguna de las anteriores**

557. Para que un afiliado reciba una transferencia o una interconsulta:

- a) La organización a la que pertenece debe estar al día en el pago de aportes al IESS**
- b) Basta con que la familia se encuentre al día en el pago de aportes al tesorero de la organización
- c) La organización debe haber pagado los aportes al IESS, seis meses por adelantado
- d) Ninguna de las anteriores.
- e) b y c.

558. Los jubilados del SSC pueden recibir atención médica :

- a) En cualquier dispensario del SSC del país**
- b) Solamente en el dispensario donde fue afiliado antes de jubilarse
- c) Directamente en las unidades médicas de IESS
- d) a y b
- e) b y c
- f) a y c

559. El jubilado al Seguro Social Campesino pierde sus derechos a la atención médica cuando:

- a) Sale a vivir a la ciudad
- b) Deja de ser cabeza de familia
- c) Maneja una microempresa
- d) Todas las anteriores
- e) Ninguna de las anteriores**

560. El jubilado continúa aportando al Seguro Social Campesino cuando:

- a) No tiene cargas familiares
- b) Tiene cargas familiares que viven en la ciudad
- c) Tiene al menos una carga familiar sujeto de afiliación en el Seguro Campesino.**
- d) a y b
- e) b y c

561. La subsidiaridad consiste en:

- a) La entrega oportuna de servicios según el grado de deterioro de la capacidad de trabajar del asegurado
- b) La buena utilización económica de las contribuciones y recursos para garantizar la entrega de prestaciones**
- c) Asegurar que la población tenga iguales oportunidades de acceder a las prestaciones
- d) El auxilio del estado para complementar el financiamiento de las prestaciones

562. El proceso de aseguramiento al Seguro Social Campesino incluye:

- a) Los trámites de afiliación**
- b) Entrega de prestaciones por enfermedad
- c) Atención odontológica
- d) Atención en riesgos del trabajo
- e) Ninguna de las anteriores

563. La Encuesta familiar en el Seguro Social Campesino se realiza con el propósito de:

- a) Registrar los datos de identificación de los miembros del grupo familiar con fines de calificación para afiliación
- b) Para conocer el número de personas que conforman el grupo familiar.
- c) Para recoger información socioeconómica
- d) Para otorgamiento de transferencias
- e) Todas las anteriores.

f) a y c.

564. Dentro del programa del Seguro Social Campesino, la ocupación está definida como:
- a) El trabajo por el cual una persona no recibe ningún tipo de ingreso económico
 - b) El trabajo familiar no remunerado
 - c) Todo trabajo por el cual una persona recibe un ingreso económico en dinero o en especies**
 - d) El trabajo que se realiza como aporte al desarrollo comunitario
565. Dentro del Seguro Social Campesino se establece que la ocupación principal es:
- a) La ocupación en la que se utiliza el mayor tiempo
 - b) La ocupación por la cual una persona obtiene la mayor cantidad de ingresos económicos
 - c) La ocupación en la que se utiliza la mayor fuerza de trabajo
 - d) a y b**
 - e) b y c
566. En el Seguro Social Campesino se define como trabajador ocasional:
- a) Al jornalero que labora hasta 10 días continuos en el mes y para un mismo patrono.
 - b) Al jornalero que labora hasta 15 días continuos en el mes para un mismo patrono.
 - c) Al jornalero que labora de 1 a 30 días en el año para un mismo patrono.**
 - d) Al jornalero que labora de 1 a 60 días en el año para un mismo patrono.
 - e) Ninguna de las anteriores.
567. El registro del lugar de residencia en la encuesta familiar del Seguro Social Campesino se determina por:
- a) El lugar en el que la familia vive.**
 - b) El lugar donde reside el jefe de la familia.
 - c) El lugar donde habitualmente la persona desempeña su trabajo.
 - d) El lugar donde actualmente vive cada uno de los miembros del grupo familiar.
 - e) Ninguna de las anteriores.
568. En el Seguro Social Campesino se califica como trabajador por cuenta propia a la persona que:
- a) Realiza el trabajo por decisión personal.
 - b) Realiza el trabajo con medios de producción de su propiedad.**
 - c) Realiza el trabajo con medios de producción entregados a él por un empleador.
 - d) Realiza el trabajo con medios de producción propios y entregados a su jornalero.
 - e) Ninguna de las anteriores.
569. Se define como sector primario de la producción a:
- a) El que transforma los productos en bienes y servicios
 - b) Como el sector que se dedica al transporte de petróleo
 - c) Como el sector que se dedica a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca**
 - d) Al que se dedica a la explotación de minas y canteras
 - e) a y b
 - f) b y c
570. Dentro del programa del Seguro Social Campesino se produce una afiliación indebida o fraudulenta cuando:
- a) El jefe y su familia trabajan en la agricultura arrendando un lote de terreno.
 - b) El jefe de familia trabaja sus tierras con jornaleros ocasionales.
 - c) El jefe de familia es chofer profesional afiliado a una cooperativa pero tiene tierras de cultivo.**
 - d) Un jefe de familia posee una casa en el centro cantonal.
 - e) Ninguna de las anteriores.
571. Se considera organización incorporada al Seguro Social Campesino a aquella que:
- a) Está registrada en el Seguro Social Campesino.
 - b) Conformada por campesinos o pescadores artesanales.
 - c) Que sea reconocida jurídicamente.
 - d) a y b.**
 - e) b y c.