FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
!ess		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:		BAÑ-14 Rev-04
Código:		BAÑ-14
Revisión:		Rev-04
Mes-Año:		Enero - 2025
Vigencia:		Desde: 01-01-2025
		Hasta: 31-12-2026
Tipo:		Equipo Sanitario de Apoyo
DATOS GENERALES		
1	Nombre:	BAÑO PARA FLOTACION DE TEJIDOS - 1.5 A 2 LITROS
ATRIBUTO ITEM		VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Capacidad	1.01	Dentro del rango: ≥1.5 litros a ≤ 2 litros o que permita mínimo 24 porta objetos
Superficie	1.02	Negro mate anti-reflejo
Control de temperatura	1.03	Con microprocesador
Rango de temperatura de	1.04	Temperatura ambiente a ≥65 C°
funcionamiento	1.04	Temperatura ambiente a 200 C
Pantalla para	1.05	Requerido.
visualización de parámetros		
Parámetros de control		
mínimos	1.06	Temperatura.
Accesorios y Consumibles		
Accesorios	2.01	Uno (1) Cobertor
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien.
		Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo
		y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos
		atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos.	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y
piezas y accesorios		accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3.05	Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada doce meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3.06	10 años

Catálogo CNES 1/1