

UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA DE CATAMAYO PLAN MEDICO FUNCIONAL

SUBDIRECCION PROVINCIAL DE PRESTACIONES DE SALUD DE LOJA

Catamayo, 05 de Junio de 2014

Dra. Inés Riascos Castillo

ELABORADO POR

- Dra. Mg. Inés Riascos Castillo Directora de la Unidad de Atención Ambulatoria de Catamayo.

APOYO TÉCNICO

- Dr. Mg. Carlos Cuenca Espinoza Medico General de la Unidad de Atención Ambulatoria de Catamayo
- Ing. Santiago Bustamante Ordoñez – Técnico Informático de la Unidad de Atención Ambulatoria de Catamayo

FUENTES UTILIZADAS

- Plan Médico Funcional de Ampliación del Hospital de Yaruquí – D.M.Q.
- Análisis Situacional 2014 Unidad de Atención Ambulatoria Catamayo
- Análisis Situacional Integral de Salud, Distrito 11D02 Catamayo – Chaguarpamba – Olmedo 2013
- Matriz Plan Funcional de Hospital General 2012

ELABORACION DEL DOCUMENTO

El presente Plan Médico Funcional de La Unidad de Atención Ambulatoria Catamayo fue desarrollado por la Dra. Inés Riascos Castillo, Directora de la Unidad

Documento que fue elaborado por primera ocasión a finales del mes de mayo del 2014, de acuerdo a las directrices dadas desde la Dirección Nacional del Seguro Salud y revisado por la Subdirectora de Prestaciones del Seguro de Salud de Loja.

Los insumos utilizados en este documento se basan en datos proporcionados por los Servidores de la Unidad Médica, por la Coordinadora del Distrito de Salud 11D02 Catamayo-Chaguarpamba-Olmedo y en las matrices del Licenciamiento y Plan médico Funcional

Atentamente



Dra. Inés Riascos Castillo

DIRECTORA UAA-CATAMAYO



Dra. Rocío Espinosa Ordoñez

SUBDIRECTORA DE SALUD LOJA

CONTENIDO

Capítulo 1. INTRODUCCION

Capítulo 2. ENTORNO Y ANALISIS POBLACIONAL

Capítulo 3. PLAN DE ESPACIOS ACTUAL

Capítulo 4. PLAN DE ESPACIOS DE PROYECTO DE CONSTRUCCION
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UAA CATAMAYO

Capítulo 5. PLANOS Y GRAFICOS

Capítulo 1

INTRODUCCION

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social siguiendo lineamientos y normativas establecidas por el Ministerio de Salud Pública, en su rol de Autoridad Sanitaria Nacional, está implementando cambios estructurales en el Área de Salud, podríamos considerar como el arranque con la RESOLUCION 308 emitida el 10 de marzo del 2010, en la cual se dispone la atención integral en salud por ciclos de edad; teniendo como base el Art. 2 de la Ley de la Seguridad Social que enmarca la “protección de todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella. Posteriormente el 29 de junio del 2010 se emite la Resolución CD 322, en la misma se dispone la extensión de la cobertura de Salud para los hijos de afiliados, y en el año 2012 para las conyugues.

Y como uno de los actores del Sistema Nacional de Salud, participe de la red de Servicios de Salud, se plantea desde inicios del presente año todas las estrategias que permitan acoger los Protocolos y las Normas establecidos por el Ministerio de Salud para ser aplicadas en las Unidades del IESS, concluyendo con la homologación de la tipología de sus Unidades, con las del MSP. Todo lo anterior dentro del contexto de la implementación del nuevo Modelo de Atención Integral de Salud, Familiar, Comunitario e Intercultural (MAIS FCI), que en conjunto se aspira, garantice la salud como un derecho, dando cumplimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir.

La Unidad de Atención Ambulatoria IESS CATAMAYO acreditada desde Agosto de 2013 como Prestador de Atención de Salud , considera este Programa Medico Funcional como una de las principales herramientas conceptuales y metodológicas para la implementación del Modelo de Atención Integral de Salud, en el que con la participación de los actores sociales, se construye desde lo local, el diagnóstico y análisis de la realidad, la identificación de los problemas de salud de la comunidad de Catamayo, las prioridades y los medios potenciales para encontrar solución a estos problemas, e intervenir a través de los Planes Locales de Salud.

Capítulo 2

ENTORNO Y ANALISIS POBLACIONAL

CONTEXTO GEOGRAFICO

El cantón Catamayo, se encuentra ubicado en la provincia de Loja, en el sur del Ecuador, limita al norte por la Provincia del Oro y el cantón Loja (parroquias de Chuquiribamba, El Cisne y Chantaco), al sur con los cantones Gonzanamá (parroquia de Purunuma y Nambacola) y Loja, al este por el cantón Loja, (cabecera cantonal y Taquil) y al Oeste con el cantón Chaguarpamba (parroquias El Rosario y cabecera cantonal Chaguarpamba) y el cantón Olmedo (parroquia La Tingue).

INFORMACIÓN HISTÓRICA

CANTON CATAMAYO: La palabra Catamayo fue pronunciada por primera vez por los españoles, que llegaron en 1541 al Valle de Garrochamba, donde fue la primera fundación de Loja, llamada la Zarza. Fue asentamiento de indomables pueblos indígenas en la época de la conquista, con el pasar de los años se convirtió en haciendas donde habitaban los padres Jesuitas, fue elevado a parroquia el 25 de Mayo de 1931, siendo gobernador el Dr. Benjamín Ayora. El ya extinto presidente Jaime Roldós Aguilera puso el ejecútese al decreto mediante el cual se eleva a cantón el 18 de Mayo de 1981, aunque la fiesta de cantonización se celebra el 22 de Mayo.

CANTON CHAGUARPAMBA: Se asume que los primeros pobladores de Chaguarpamba fueron Paltas y Zarzas, tribus valientes y guerreras. No existen datos exactos sobre el verdadero origen de la Ciudad de Chaguarpamba, se estima que alrededor del año 1760 se levantó un caserío entre las haciendas Piedra Blanca y Chaguarpamba. El 29 de mayo de 1869 es elevada a la categoría de parroquia civil, bajo la jurisdicción del Cantón Zaruma, en ese entonces Provincia de Loja. En 1884 al crearse la provincia de El Oro, Chaguarpamba pasa a pertenecer al Cantón Paltas, Prov. de Loja y el 4 de diciembre de 1985, se aprueba el proyecto de ley para su cantonización que rige desde 27 de diciembre de 1985.

CANTON OLMEDO: históricamente perteneció como parroquia del cantón Paltas dese 1909 hasta el 24 de Febrero de 1997, fecha en la cual se elevó a cantón de la provincia de Loja.



Dra. Inés Riascos Castillo


DIRECTORA UAA-CATAMAYO

MAPA POLÍTICO DE LA PROVINCIA DE LOJA



Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal Catamayo 2003-2012
Elaborado por: EBAS-IESS-UAAC

UBICACIÓN PROVINCIAL DEL CANTÓN CATAMAYO



Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal Catamayo
Elaborado por: EBAS-IESS-UAAC

DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL CANTÓN CATAMAYO



El Cantón Catamayo está constituido por 2 parroquia Urbanas: Catamayo y San José; y, 4 parroquias Rurales: Guayquichuma, Zambí, El Tambo y San Pedro de la Bendita.

Urbanas:

Parroquia Catamayo: Constituida por 21 barrios .

Parroquia San José: Barrios: Constituida por los Barrios de Las Américas, Mirados Alto y Mirador Bajo

Rurales:

Parroquia El Tambo: Constituido por 19 barrios

Parroquia Guayquichuma: Constituido por 11 barrios

Parroquia San Pedro: Constituido por 22 barrios

Parroquia Zambí: Constituido por 6 barrios.

SUPERFICIE Y ALTITUD:

- Superficie total del distrito 1438,52 Km².
- Altitud fluctúa entre 1050 a 3180 m.s.n.m

POBLACION 2013, DISTRITO DE SALUD 11D02 CATAMAYO- CHAGUARPAMBA-OLMEDO			
CANTON	PARROQUIAS		POBLACION
CATAMAYO	URBANA	CATAMAYO	19776
		SAN JOSÉ	5645
	RURALES	TAMBO	5018
		SAN PEDRO DE LA BENDITA	1723
		ZAMBI	628
		GUAYQUICHUMA	415
CHAGUARPA MBA	URBANA	CHAGUARPAMBA	3637
	RURALES	SANTA RUFINA	1229
		BUENAVISTA	1233
		ROSARIO	503
OLMEDO	URBANA	OLMEDO	4196
	RURALES	TINGUE	667
TOTAL			42669

POR TASA DE CRECIMIENTO 2001-2010

POBLACION TOTAL DEL ECUADOR 2010	CANTON	TASA DE CRECIMIENTO	
		2001	2010
14483499	CATAMAYO	1,72	1,40
	CHAGUARPAMBA	-2,01	-1,09
	OLMEDO		1,76

INEC 2010

Análisis:

A nivel Distrital existe aumento de la Tasa de Crecimiento del 2001 al 2010 en el cantón Olmedo, en cambio en Catamayo y Chaguarpamba se evidencia una disminución de la Tasa de Crecimiento.

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL				
	AÑO			
	2010	2015	2020	2025
CANTON: CATAMAYO	31890	34046	35961	38117
CANTON: CHAGUARPAMBA	7531	8031	8569	8831
CANTON: OLMEDO	10247	10283	1040	10517

POBLACIÓN DEL DISTRITO POR EDAD, SEXO Y GRUPOS ETAREOS

CANTON CATAMAYO	POBLACION N, 2010 INEC	Menor de 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 a 89 años	90 a 94 años	95 a 99 años	100 años	Total
	URBANO	394	1.82	2.558	2.763	2.420	2.034	1.806	1.526	1.292	1.084	1.055	846	778	589	592	417	327	206	113	60	11	4	22.697
	RURAL	115	52	924	975	767	559	471	417	426	419	396	347	318	273	333	244	199	132	74	33	10	3	7.941
	Total	509	2.34	3.482	3.738	3.187	2.593	2.277	1.943	1.718	1.503	1.451	1.193	1.096	862	925	666	526	338	187	93	21	7	30.638
CANTON CHAGUARPAMBA	URBANO	23	81	96	122	116	92	79	72	64	57	61	51	41	35	32	31	22	15	5	2	-	-	1.090
	RURAL	109	435	624	699	511	331	297	327	321	320	313	263	311	274	356	255	216	166	108	80	13	3	6.071
	Total	132	516	720	821	627	423	376	399	385	377	374	314	352	330	332	218	188	133	108	13	3	3	7.161
CANOTN OLMEDO	URBANO	9	40	60	69	62	45	33	37	34	30	33	26	32	18	28	22	17	13	7	5	-	-	622
	RURAL	58	324	431	537	389	252	181	162	186	197	189	213	223	221	298	283	182	122	88	41	13	1	4.248
	Total	67	364	491	606	451	297	214	199	220	227	222	239	255	229	337	261	190	130	98	48	18	1	4.870
TOTAL																							42.669	

INEC 2010

Análisis:

El Distrito de Salud 11D02 cuenta con una población de 42669 habitantes, según datos del INEC del año 2010, concentrándose mayormente en el cantón Catamayo 63,66% de la población, seguido del 14,88% para el cantón Chaguarpamba , el cantón Olmedo con 10,12%, y el 11,34% restante responde a las parroquias aledañas que pertenecen al distrito.

POBLACION POR SEXO

PROVINCIA LOJA	CANTON	HOMBRE	MUJER	TOTAL
	CATAMAYO	15226	15412	30638
	OLMEDO	2422	2448	4870
	CHAGUARPAMBA	3734	3427	7161
	TOTAL	21382	21287	42669

INEC 2010

Análisis:

En el Distrito la mayor población según e sexo la constituyen las mujeres con el 58,11%.

POBLACION POR ETNIA

CANTON CATAMAYO	ETNIA	INDÍGENA	AFRO ECUATORIA NO/A	MONTUBIO/A	MESTIZO/A	BLANCO/A	OTRO/A	Total
	URBANO	89	2,132	57	19,383	1,012	24	22,697
	RURAL	14	158	30	7,579	160	-	7,941
	Total	103	2,290	87	26,962	1,172	24	30,638
CANTON CHAGUARPA MBA	URBANO	1	20	2	998	68	1	1,090
	RURAL	4		90	5,854	100	1	6,071
	Total	5	22	92	6,852	168	2	7,161
CANTON OLMEDO	URBANO	1	12	1	569	39	-	622
	RURAL	1	56	11	4,103	76	1	4,248
	Total	2	68	12	4,672	115	1	4,870
TOTAL		334	2526	218	43478	1532	32	48120

INEC 2010

Análisis:

Como podemos observar al igual que en resto del país, el Distrito es pluri-étnico con su mayor prevalencia es la etnia Mestiza.

POBLACION MIGRANTE POR SEXO.

	MIGRANTE POR SEXO		
	HOMBRE	MUJER	TOTAL
CANTON CATAMAYO	462	300	762
CANTON CHAGUARPAMBA	60	37	97
CANTON OLMEDO	55	38	93
TOTAL	577	375	952

INEC 2010

Análisis

En el Distrito la mayor población por migración la tenemos en Hombres con un 21% más que en mujeres.

POBLACIÓN CON CAPACIDADES ESPECIALES

	Discapacidad	Si	No	No responde	Total
CANTON CATAMAYO	URBANO	1,266	20,077	1,354	22,697
	RURAL	631	6,273	1,037	7,941
	Total	1,897	26,350	2,391	30,638
CANTON CHAGUARPAMBA	URBANO	71	925	94	1,090
	RURAL	571	4,758	742	6,071
	Total	642	5,683	836	7,161
CANTON OLMEDO	URBANO	228	2,345	164	2,737
	RURAL	949	9,225	1,803	11,977
	Total	1,177	11,570	1,967	14,714
TOTAL		3,716	43,603	5,194	52,513

INEC 2010

HIDROGRAFIA

El cantón Catamayo tiene una gran red Hídrica compuesta generalmente por quebradas, ríos, entre las corrientes hídricas principales del cantón es el río Catamayo, Guayabal que nace de la parte alta del Cantón, el Río Trapichillo que aguas abajo aportan al Río Catamayo, constituyendo afluentes de la parte alta de la cuenca Catamayo-Chira. En las parroquias Zambí y Guayquichuma y parte alta de la parroquia San Pedro de La Bendita nace los Ríos, Yaguachi, Río Ambocas, Río Chiguango que conforman la cuenca Puyango - Tumbes, estas dos cuencas desembocan en el Océano Pacífico.

CLIMA

El clima está caracterizado por un conjunto de caracteres atmosféricos que definen un área variando su tiempo, que fluctúa dependiendo de las condiciones atmosféricas caracterizadas por los estados y la evolución del tiempo en el curso de un periodo suficientemente largo.

El cantón Catamayo según la clasificación Bio- climas de Holdridge existen los siguientes climas en la cabecera cantonal es de SECO – SUBTROPICAL a SECO TROPICAL, mientras que en las parroquias el clima es de SECO TEMPLADO a HUMEDO TEMPLADO en la parroquia de Guayquichuma el clima es de HUMEDO SUBTROPICAL esta clasificación se basa a la metodología de Holdridge que toma unidades organizadas por rangos de precipitación, temperatura y piso altitudinal.

CLIMA	RANGO TERMICO °C	SUPERFICIE(Km2)	PORCENTAJE (%)
Temperado	12 – 17,9	308,6	47,3
Subtropical	18 – 21.9	283.4	43.5
Tropical	>a 22	59.8	9.2

SANEAMIENTO AMBIENTAL:

El cambio de las estructuras sociales imperante en la actualidad, la población que envejece, la participación de la mujer en la vida laboral, la desintegración familiar ligada al desempleo, que obliga a sus habitantes a abandonar su núcleo familiar en busca de mejores oportunidades de desarrollo, migrando hacia otras ciudades y países, ocasiona un deterioro social, los centros de diversión nocturna que permiten el ingreso a menores de edad, la inseguridad ciudadana, el deterioro de la capacidad adquisitiva que conduce a la delincuencia, la pérdida de valores éticos y morales, son las principales causas de los accidentes previsible que ocasionan incapacidad y mortalidad en Catamayo.

Se puede indicar que en su población no se evidencia una cultura de fomento de la salud, que considere los múltiples factores concurrentes, como tampoco se observa un auto-cuidado individual y colectivo, mostrándose preferencia por la medicina curativa, a la que se la considera que es “el mejor medio para alcanzar la salud”.

Las políticas de ajuste económico y la reducción del estado, el desempleo y la elevación de la canasta básica, deterioran la calidad de vida de toda la población ecuatoriana, también la de la población de Catamayo, ya que no permite solventar todas sus necesidades de alimentación, provocando desórdenes gastrointestinales y desnutrición aumentando el riesgo de enfermar y morir.

Las enfermedades respiratorias también son causa de muerte, posiblemente provocada por su infraestructura sanitaria, la contaminación ambiental, la falta de vigilancia epidemiológica que ha provocado la re-emergencia de enfermedades, que aparentemente se creían controladas como la tuberculosis.

Los riesgos ambientales que se evidencian en la ciudad de Catamayo, donde funciona nuestra Unidad de atención Ambulatoria, tienen relación, entre otros con lo siguiente aspectos:

AGUA:

El agua disponible, actualmente es potabilizada. El servicio no es permanente sino por determinadas horas. En parroquias como El Tambo y la cabecera cantonal este recurso hídrico enfrenta el problema de la contaminación por plaguicidas, y por aguas servidas que son desembocadas en quebradas y ríos siendo esto la causa para múltiples enfermedades y convirtiéndose en focos de contaminación.

El alcantarillado sanitario en la ciudad de Catamayo recién se está implementando en el casco urbano, por lo que los sectores periféricos están desprotegidos. El drenaje se lo hace en las quebradas existentes en el perímetro urbano. Ello se constituye en un factor de alto riesgo para la salud de la población, considerando que estas aguas son reutilizadas para riego de cultivos en algunas partes.

AIRE

La contaminación atmosférica constituye uno de los principales problemas ambientales; el acelerado incremento del parque automotor y la concentración de las actividades en los centros poblacionales, han originado el incremento del tráfico que genera una gran cantidad de gases contaminantes, que deterioran la calidad del aire.

En la Ciudad de Catamayo, se produce contaminación ambiental de tipo industrial por la presencia del Ingenio Azucarero Monterrey y adicionalmente durante la zafra de la caña de azúcar, genera gran cantidad de ceniza. Además al tener en nuestro distrito fábricas de arcilla cocida tenemos incremento del hollín en el aire, dando lugar a la mayor incidencia de enfermedades respiratorias.

La contaminación de tipo agrícola se da por la fumigación de los diversos cultivos existentes, situación que se replica en los otros cantones.

Las poblaciones más alejadas de los centros urbanos tienen mayor respeto al ecosistema, lo cual genera buena calidad de aire y evita que en su contexto la crisis ambiental sea de mayor magnitud.

SUELO

La intervención en bosques vírgenes, va en aumento tanto por el aspecto de construcción, como la ocupación de pastizales para actividades ganaderas; como también para las actividades agrícolas sumado a esto la utilización de fertilizantes y plaguicidas que deterioran la calidad del suelo.

AMENAZAS PROVOCADAS POR EL SER HUMANO

En el distrito el crecimiento población y del parque automotor, así como la modernidad generan, la necesidad de estaciones de servicio de derivados del petróleo que se encuentran en los diferentes centro poblaciones generando contaminación especialmente en las zonas urbanas.

ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

Los cantones Catamayo, Chaguarpamba y Olmedo cuentan con relleno sanitario de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, los mismos que realizan la recolección de la basura sin selección tanto en las zonas urbanas y urbanas marginales. En las zonas rurales la disposición de solidos se realiza sin selección y dentro de las misma parcelas domiciliarias en cajones abiertos y en forma manual.

La eliminación de desechos sólidos del sector urbano, se encuentra a cargo del municipio, la misma que es transportada hacia el relleno sanitario, el cual aún no está técnicamente preparado para el reciclaje y destino final de los desechos sólidos.

Desechos hospitalarios bio-peligrosos:

A nivel Distrital a pesar de la adecuada clasificación de los desechos que se realiza en las diferentes unidades de salud, la recolección de los mismos no lo hacen con las medidas de seguridad y de clasificación debidas, poniendo en riesgo a las personas que trabajan en este servicio como a la comunidad.

Desechos industriales:

Actualmente los desechos industriales son mezclados con desechos domésticos y otros; un aspecto aun no controlado, es el manejo de los escombros de construcción, que no tienen lugares señalados por los Municipios para su tratamiento, este es un tema que debe ser tratado adecuadamente, pues actualmente se arrojan a las orillas de los ríos y las márgenes de las carreteras y caminos.

SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

En el distrito las zonas cantonales urbanas, tienen un sistema de alcantarillado obsoleto con desembocadura en los ríos generando gran contaminación y las zonas rurales carecen de un sistema de alcantarillado

de las aguas servidas y la evacuación de estas, se realiza a través de las letrinas y pozos sépticos, causando contaminación a las quebradas y al ambiente por lo que se vuelve de vital importancia la planificación y ejecución del sistema de alcantarillado.

RUIDO

La presencia del “Aeropuerto Ciudad de Catamayo”, si bien es un beneficio para la provincia de Loja constituye un fuente de contaminación auditiva en nuestro Distrito, principalmente en el barrio la Vega del cantón Catamayo.

VIAS DE COMUNICACIÓN:

El cantón Catamayo cuenta con red vial inter-cantonal e inter-parroquiales, la inter-cantonal pertenece al eje vial 3 mientras que las vías inter-parroquiales que conecta con la provincia de El Oro (Las Chinchas – Portovelo) se encuentran en mal estado disminuyendo así el tráfico vehicular por determinada ruta, en la vía que conecta a la parroquia El Tambo se encuentra únicamente un tramo asfaltado, mientras que el resto se encuentra en mal estado, lo que limita la transportación.

Existen tres vías urbanas definidas y asfaltadas

Al este la vía a la Loja

Al oeste la vía a la Costa

Al sur la vía que conduce a Cariamanga y Macara.

TRANSPORTE AÉREO:

En el cantón Catamayo se localiza el Aeropuerto Camilo Ponce Enríquez que es el que conecta vía aérea a la región sur del Ecuador con el resto del país, las frecuencias de vuelo son de interconexión específicamente hacia las ciudades de Quito y Guayaquil.

El Aeropuerto se encuentra localizado, a 35 Km de la ciudad de Loja, capital provincial. Desde el aeropuerto, el trayecto hasta la ciudad de Loja es de 45 minutos aproximadamente por una vía de primer orden. Desde la ciudad de Loja se puede acceder a la Provincia de Zamora Chinchipe.

Características actuales de la pista aérea:

Altitud del aeropuerto: 1280 msnm

Longitud de la pista: 1800 m

Ancho de la Pista: 30 m de ancho,

Características: pavimento rígido con una resistencia para 50.000 libras.

Es considerado uno de los aeropuertos más difíciles para aterrizar en el Ecuador.

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL:

En el aspecto económico los siguientes factores han determinado la economía de Catamayo:

- Agricultura
- Industria
- Comercio

En el campo agrícola pese a la tenencia de la tierra, un 80% del suelo aprovechable para la agricultura está en manos de 10 familias, después de 20 años de “Reforma Agraria”, la misma que solo ha servido para despedir colonos y convertir tierras productivas en fincas vacacionales de fines de semana y ganaderas, más aún el desamparo de la técnica, leyes y mercados, se ha logrado hasta la actualidad que Catamayo con poquísimos minifundios tenga una superproducción que abastece los mercados de Loja y algunos del país esto gracias a la fertilidad del suelo. (Programa Forestal de la Provincia de Loja 2004).

Los moradores del cantón Catamayo un 42.85% se dedican a la agricultura, especialmente el cultivo de productos de ciclo corto. Así mismo en un 52.19% de la zona produce caña de azúcar, siendo una importante fuente generadora de trabajo por la extensión del Ingenio Monterrey. Otro importante sector se dedica a la ganadería y al comercio en un 22.80%.

Finalmente la industria en un 15.29% que se ha convertido en permanente fuente de trabajo y generadora de recursos económicos como son la de los tejares y ladrillo.

La Población en Edad de Trabajar comprende a todas las personas de 10 hasta 65 años de edad.

En el cantón Catamayo la Población en Edad de Trabajar es de 24.299 personas, de las cuales 12.339 corresponden a mujeres que representa el 51.03% y 11.960 son hombres es decir el 48%.

CANTON CATAMAYO		PEA	PEI	TOTAL
	Hombre	7,856	4,104	11,960
	Mujer	3,882	8,457	12,339
	Total	11,738	12,561	24,299
CANTON CHAGUARPAMBA	Hombre	2,205	836	3,041
	Mujer	514	2,238	2,752
	Total	2,719	3,074	5,793
CANTON OLMEDO	Hombre	1,280	671	1,951
	Mujer	320	1,677	1,997
	Total	1,600	2,348	3,948
TOTAL		865,28	1541.45	68.08

Fuente: INEC 2010

Análisis:

En el Distrito de Salud 11D02, la población económicamente inactiva es mayor que la activa debido a falta de fuentes de trabajo.

Rama de actividad	Hombre	Mujer	Total	%
Industrias manufactureras	969	211	1180	15,29%
Construcción	814	15	829	10,74%
Comercio al por mayor y menor	875	884	1759	22,80%
Enseñanza	131	297	428	5,55%
Otras actividades de servicio	70	107	177	2,29%
TOTAL	5611	2105	7716	100%

Según el cuadro anterior, la PEA del Cantón Catamayo, se encuentra trabajando en distintas ramas económicas, dentro de la agricultura, ganadería y selvicultura que simboliza un 42.85%, la misma que representa la principal fuente de ingresos de la población, la siguiente actividad importante del cantón es la Industria Manufacturera que simboliza el 15.29%, luego el Comercio al por mayor y menor que representa el 22.80% y seguidamente de la construcción que simboliza el 10.74%. Las otras actividades menos importantes pero que generan ingresos a la población es: explosión de minas y canteras el 0.48%, enseñanza el 5.55% y otras actividades de Servicio el 2.29%.

VIVIENDA:

CANTON CATAMAYO	VIVIENDA	Casa/Villa	Departamento en casa o edificio	Cuarto(s) en casa de inquilinato	Mediagua	Rancho	Covacha	Choza	Otra vivienda particular	Total
CANTON CATAMAYO	Area Urbana	4,448	293	449	271	8	6	10	7	5,492
	Area Rural	1,883	10	17	168	8	6	5	-	2,097
	Total	6,331	303	466	439	16	12	15	7	7,589
	CANTON CHAGUARPAMBA	Area Urbana	230	9	20	10	-	-	-	1
CANTON CHAGUARPAMBA	Area Rural	1,613	1	32	51	9	3	2	2	1,713
	Total	1,843	10	52	61	9	3	2	3	1,983
CANTON OLMEDO	Area Urbana	653	36	1	9	50	2	1	1	753
	Area Rural	2,062	3	18	35	887	94	47	-	3,146
	Total	2,715	39	19	44	937	96	48	1	3,899
TOTAL		10889	352	531	624	1506	111	65	11	13471

INEC 2010

Análisis:

Según el tipo de vivienda la población del Distrito dispone en un mayor porcentaje la Casa/Villa con el 81,99%, seguido de Ranchos con el 6,40% y Media agua en el 4,14%.

LUZ ELECTRICA:

	PROCEDENCIA DE LUZ ELECTRICA					
	Red de empresa eléctrica de servicio público	Panel Solar	Generador de luz (Planta eléctrica)	Otro	No tiene	Total
CANTON CATAMAYO	7,224	4	24	23	314	7,589
CANTON CHAGUARPAMBA	1,756	2	2	5	218	1,983
CANTON OLMEDO	3,387	3	13	42	454	3,899
TOTAL	12367	9	39	70	986	15451

INEC 2010

Análisis:

Según el censo del INEC 2010 la procedencia de Luz Eléctrica que tiene mayor prevalencia es la Red de Empresa Eléctrica de Servicio Público en el 91%.

ELIMINACION DE LA BASURA:

	ELIMINACION DE BASURA						
	Por carro recolector	La arrojan en terreno baldío o quebrada	La queman	La entierran	La arrojan al río, acequia o canal	De otra forma	Total
CANTON CATAMAYO	5,546	747	1,059	142	20	75	7,589
CANTON CHAGUARPAMBA	371	1,093	345	64	51	59	1,983
CANTON OLMEDO	1,033	1,173	1,481	80	71	61	3,899
TOTAL	8950	6547	2885	286	141	195	13471

INEC 2010

Análisis:

El 49% de la Eliminación de la Basura se realiza mediante Carro Recolector en los sectores urbano, el 51% lo realizan de diferentes maneras.

SERVICIO HIGIENICO O ESCUSADO:

	SERVICIO HIGIENICO O ESCUSADO						
	Conectado a red pública de alcantarillado	Conectado a pozo séptico	Conectado a pozo ciego	Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada	Letrina	No tiene	Total
CANTON CATAMAYO	4,480	1,476	368	40	149	1,076	7,589
CANTON CHAGUARPAMBA	374	591	229	42	206	541	1,983
CANTON OLMEDO	267	1,450	1,030	8	531	613	3,899
TOTAL	5121	3517	1627	90	886	2230	13471

INEC 2010

Análisis:

El mayor porcentaje de utilización de Servicio Higiénico o Escusado es el que está Conectado a Red Pública de Alcantarillado con el 36,45%, el 25% mediante Pozo Séptico y 18% no tienen este servicio.

PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA RECIBIDA:

	PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA RECIBIDA					Total
	De red pública	De pozo	De río, vertiente, acequia o canal	De carro repartidor	Otro (Agua lluvia/albarrada)	
CANTON CATAMAYO	5,771	254	1,413	41	110	7,589
CANTON CHAGUARPAMBA	1,026	55	870	-	32	1,983
CANTON OLMEDO	910	1,526	1,370	24	69	3,899
TOTAL	7.707	8.016	3.553	65	211	13471

Análisis:

El 56% de la población tiene el servicio de Red Publico en el sector urbano y urbano marginal.

DISPONIBILIDAD DE TELEFONO CONVENCIONAL:

	DISPONIBILIDAD DE TELEFONO CONVENCIONAL		
	Si	No	Total
CANTON CATAMAYO	2,180	5,690	7,870
CANTON CHAGUARPAMBA	159	1,866	2,025
CANTON OLMEDO	329	3,600	3,929
TOTAL	2779	12659	15438

INEC 2010

Análisis:

La disponibilidad de Teléfono Convencional es minoritaria solo un 18%

POR SERVICIO DE INTERNET

	EN LOS ULTIMOS SEIS MESES HA UTILIZADO INTERNET			
	SI	NO	SE IGNORA	TOTAL
CANTON CATAMAYO	5,249	18,537	3,995	27,781
CANTON OLMEDO	737	10,602	1,902	13,241
CANTON CHAGUARPAMBA	502	4,965	1,046	6,513
TOTAL	6.488	34.104	6943	47.535

INEC 2010

Análisis:

El Servicio de Internet no lo utilizan el 73%.

SITUACION SOCIAL

Dentro de nuestro Distrito al igual que en resto del país existe, Violencia Social, Familiar, Género, Racismo y Discriminación.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR			
CANTON	PARROQUIAS		NÚMERO
CATAMAYO	URBANA	1.CATAMAYO	30
	RURALES	2.SAN JOSÉ	2
		3. TAMBO	0
		4. SAN PEDRO DE LA BENDITA	1
		5. ZAMBI	0
		6. GUAYQUICHUMA	0
CHAGUARPAMBA	URBANA	1.CHAGUARPAMBA	2
	RURALES	2.SANTA RUFINA	0
		3.BUENAVISTA	0
		4.ROSARIO	1
OLMEDO	URBANA	1.OLMEDO	1
	RURALES	2.TINGUE	0
TOTAL			37

MSP 2012

Hay que destacar que los 30 casos reportados corresponden a la parroquia urbana del cantón Catamayo, que constituyen el reflejo del sub-registro.

CULTURA ALIMENTARIA:

Cantón CATAMAYO: Comidas típicas: La cecina, Seco de chivo, Fritada, Seco de gallina, Alverjas Con guineo, guarapo de caña.

Cantón CHAGUARPAMBA: Entre los más tradicionales tenemos: molloco, repe, tamales de guineo y bocadillos, además el inconfundible café.

Cantón OLMEDO: Maní con guineo (salsa de maní), Repe con maní y una tajada de zapallo, Molloco, Dulces (bocadillos), Arveja con guineo y cuero de cabeza de cerdo, Dulce de toronche.

CICLOS FESTIVOS:

CICLOS FESTIVOS 2014,			
CANTON	PARROQUIAS	DIA FESTIVO	MOTIVO DE FESTIVIDAD
CATAMAYO	CATAMAYO	22 DE MAYO	CANTONIZACION
		18 DE AGOSTO	PEREGRINACION DE LA VIRGEN DEL CISNE
		01 DE NOVIEMBRE	PEREGRINACION DE LA VIRGEN DEL CISNE
	SAN JOSÉ	09 DE ENRO	PARROQUIALIZACION
	TAMBO	29 DE AGOSTO	PARROQUIALIZACION
	SAN PEDRO DE LA BENDITA	29 DE JUNIO	PARROQUIALIZACION
	ZAMBI	19 DE JULIO	PARROQUIALIZACION
	GUAYQUICHUMA	29 DE AGOSTO	PARROQUIALIZACION
CHAGUARPA MBA	CHAGUARPAMBA	4 DE DICIEMBRE	CANTONIZACION
	SANTA RUFINA	25 DE OCTUBRE	PARROQUIALIZACION
	BUENAVISTA	21 DE SEPTIEMBRE	PARROQUIALIZACION
	ROSARIO	08 DE AGOSTO	PARROQUIALIZACION
OLMEDO	OLMEDO	24 DE FEBRERO	CANTONIZACION
	TINGUE	14 DE JULIO	PARROQUIALIZACION

EDUCACIÓN

En el Distrito 11D02 tenemos los siguientes centros educativos:

NUMERO DE ESCUELAS DEL DISTRITO							
CANTON	PARROQUIA		REGIMEN	TIPO DE EDUCACION			
				INICIAL	BASICA	BACHILLERATO	ARTESANAL
CATAMAYO	CATAMAYO	URBANA	SIERRA	5	35	7	1
	EL TAMBO	URBANA	COSTA		2		
		RURAL	COSTA		21	4	
	GUAYQUICHUMA	RURAL	COSTA		3		
	SAN PERDO DELA BENDITA	RURAL	SIERRA	1	4	1	
ZAMBI	RURAL	COSTA		6	1		
CHAGUARPAMBA	CHAGUARPAMBA	URBANA	COSTA	2	22	3	1
	AMARILLOS	RURAL	COSTA		3		
	BUENAVISTA	RURAL	COSTA		7	1	
	ROSARIO	RURAL	COSTA		5	1	
	SANTA RUFINA	RURAL	COSTA		10		1
OLMEDO	LA TINGE	RURAL	COSTA		7	1	
	OLMEDO	URBANA	COSTA		23	2	
TOTAL				8	148	21	3

FUENTE DE INFORMACION: DIRECCION DISTRITAL 11D02 CATAMAYO-CHAGUARPAMBA-OLMEDO EDUCACION

NIVEL DE ANALFABETISMO:

NIVEL DE EDUCACION	AREA URBANA	AREA RURAL	TOTAL	%
Ninguno	742	368	1110	4
Centro de Alfabetización	98	123	221	0,8
Prescolar	206	48	254	0,9
Primario	8091	3797	11888	42,8
Secundario	4921	958	5779	20,8
Educación Básica	1893	1031	2924	10,5
Bachillerato Educación Media	1672	411	2083	7,5
Post Bachillerato	228	24	252	0,9
Superior	2301	298	2599	9,4
Post Grado	102	8	110	0,4
Se ignora	327	234	561	2
TOTAL	20481	7300	27781	100

SALUD EN EL CANTÓN CATAMAYO

INSTITUCIONES DE SALUD EN CATAMAYO

NOMBRE	UBICACIÓN
Área de Salud N°4	Centro de la población de Catamayo
Unidad Médica Municipal	Centro de la población de Catamayo
Unidad de Atención Ambulatoria	Centro de la población de Catamayo
IESS Catamayo	Centro de la población de Catamayo
Subcentro de Salud	Parroquia San José
Subcentro de Salud	Zambi
Subcentro de Salud	San Pedro de la Bendita
Subcentro de salud	Guayquichuma
Subcentro de Salud	El Tambo
Fundación Alberto Hidalgo	Centro de la población

SISTEMAS MÉDICOS PROPIOS Y MEDICINA TRADICIONAL

Dentro del Distrito se practica la Medicina Ancestral y Tradicional, que cuando no tienen una respuesta positiva acuden al Sistema Nacional de Salud, entre estos tenemos: los Shamanes, los Fregadores y las Parteras o

Comadronas. Como parte de este proceso se ha identificado a todos aquellos individuos en la comunidad que habiéndose ganado la confianza de sus coterráneos practican la conocida “Medicina Tradicional”.

PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO 11D02

POR TIPO DE ASEGURAMIENTO

	Aseguramiento	Seguro ISSFA	Seguro ISSPOL	IESS Seguro general	IESS Seguro voluntario	IESS Seguro campesino	Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL	No aporta	Se ignora	Total
CANTON CATAMAYO	Hombre	137	76	1,298	153	767	291	8,011	422	11,155
	Mujer	23	4	592	81	677	47	9,409	711	11,544
	Total	160	80	1,890	234	1,444	338	17,420	1,133	22,699
CANTON CHAGUARPAMBA	Hombre	4	15	248	24	469	23	1,981	90	2,854
	Mujer	1	-	82	11	373	11	1,971	138	2,587
	Total	5	15	330	35	842	34	3,952	228	5,441
CANTON OLMEDO	Hombre	2	6	94	5	417	17	1,218	76	1,835
	Mujer	1	-	51	3	382	6	1,279	136	1,858
	Total	3	6	145	8	799	23	2,497	212	3,693
TOTAL		168	101	2.365	277	3.085	395	23869	1.573	31833

INEC 2010

UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA DEL IESS DE CATAMAYO

ANALISIS DE LA OFERTA:

La Unidad Ambulatoria de Catamayo, se inaugura el 7 de diciembre del 2011 e inicia sus actividades en enero de 2012, se encuentra ubicada en la ciudad del mismo nombre; corresponde al primer nivel de atención dentro de la Red Plural Institucional y tiene por finalidad cubrir la demanda de salud de la población afiliada, jubilada y derechohabiente del IESS y del usuario de la Red de Salud Pública de su zona de influencia mediante la aplicación de la estrategia de Atención Primaria de Salud renovada, en cumplimiento a la normativa institucional, especialmente las resoluciones CI:056,CD 308 y demás normativas vigentes, y, contribuir con su capacidad resolutoria a descongestionar la Unidades de Salud de mayor complejidad.

Cuenta con un equipamiento del 60% y oferta los servicios de promoción de la salud, prevención de enfermedades, curación y rehabilitación.

Al momento su clase afiliada y derecho-habiente asciende a 7060 usuarios externos con una creciente demanda de atención de parte de la clase

afiliada y una limitación del número de profesionales. Se atiende en un horario de 12 horas desde las 07h00 a las 19h00 de lunes a viernes.

Esta Unidad de Salud oferta los siguientes servicios:

AREA MÉDICA

Servicios de Consulta Externa:

- Medicina General.
- Medicina Preventiva (Demanda espontanea diaria e Institucional anual)
- Visitas Domiciliarias (Curativas a los afiliados que no pueden trasladarse a la Unidad y de Promoción de la Salud).
- Ginecología (Preventiva – Curativa)
- Pediatría (Preventiva – Curativa)
- Odontología
- Observación: 1 cama durante las 12 horas de la atención
- Fisioterapia

Servicios de Enfermería:

- Aplicación de Inyecciones, curaciones, terapia respiratoria y asistencia al personal médico.
- Acciones de post consulta con cada paciente.

AREA DE ODONTOLOGIA:

TRATAMIENTO PREVENTIVO

- Profilaxis dental – Fluorizaciones
- Educación Dental
- Programas Escolares
- Técnicas de cepillado dental
- Uso de la seda o hilo dental
- Aplicación de sellantes de fisura

TRATAMIENTO CURATIVO

- Operatoria Dental (Resinas, Ionomeros, Composites)

TRATAMIENTO DE PERIODONCIA

- Gingivitis Aguda.
- Gingivitis Crónica.
- Periodontitis Aguda.
- Periodontitis Crónica.
- Curetaje Subgingival

- Gingivectomia
- Ferulizacion

TRATAMIENTO DE ENDODONCIA

- Endodoncia Uniradicular
- Endodoncia Birradicular

- Endodoncia Multirradicular
- Desvitalización Pulpar
- Pulpotomia
- Pulpectomia

TRATAMIENTO DE EXODONCIA

- Pieza Erupcionada
- Pieza Semi Retenida

URGENCIAS ODONTOLÓGICAS

- Control del Dolor
- Fracturas
- Traumatología Infantil

TRATAMIENTOS PROTESICOS

- Prótesis dentales temporales

LABORATORIO:

EXÁMENES DE SANGRE:

- **Hematología:** Biometría Hemática, Hematocrito Capilar, Hemoglobina Glicosilada, TP, TTP, Tipificación Sanguínea, VSG
- **Química Sanguínea:** Glucosa, Urea, Creatinina Acido Urico, Colesterol Triglicéridos, Colesterol HDL, LDL, TGO, TGP, Bilirrubinas, Proteínas Totales.
- **Inmunología:** ASTO, PCR, FR, Reacción de Widal, VDRL, VIH.

EXAMEN DE ORINA:

- **Uria-análisis:** EMO, Gota Fresca, GRAM, Prueba de Embarazo

EXAMEN DE HECES:

- **Coprológica:** Coproparasitario, PMN, Sangre Oculta.

MICROBIOLOGÍA:

- Secreción Vaginal, Fresco y GRAM

FISIOTERAPIA:

- Ejercicios Activos asistidos
- Ejercicios resistidos
- Ejercicios pasivos
- Reflejo Trigémico
- Terapia neurológica
- Terapia Pediátrica
- Estimulación Temprana
- Masajes
- Mejoramiento de la fuerza muscular
- Mejoramiento de la motricidad
- Educación de la marcha
- Actividades de la vida diaria

AREA ADMINISTRATIVA

- **Dirección Técnica:** Planificar, administrar, gestionar y controlar los recursos, comunica todo lo concerniente al accionar de la U. A. Ambulatoria, supervisión de la ejecución del Plan Anual de trabajo, evaluación anual talento Humano, entre otras. Consulta Externa (medicina general 4 horas)
- **Oficinista encargado de Presupuesto:** Maneja el área de secretaría, de presupuesto, pagaduría, facturación y responsabilidad patronal.
- **Auxiliar de Contabilidad:** Es la responsable de la contabilidad, consolidación de costos, Talento Humano y Ventanilla universal.
- **Técnico Informático:** Es el responsable de estadística, registro de certificados médicos para el pago de subsidios, compras públicas, soporte y mantenimiento de los equipos informáticos y del Sistema AS400 para todos los servicios, Responsabilidad Patronal.
- **Auxiliar de Servicios:** Limpieza y mantenimiento de la Unidad y mensajería.
- **Guardias de Seguridad :** 3 servidores dependientes de Empresa de guardianía contratada.

TALENTO HUMANO ACTUAL

RECURSOS HUMANOS	NOMBRAMIENTOS	CONTRATOS	VACANTES
1 Médico – Directora Técnica (E)		COMISION SERVICIOS	
1 Médico General		X	
1 Odontólogo		X	
1 Ginecólogo		X	
1 Pediatra		X	
1 Tecnóloga de Laboratorio Clínico		X	
1 Licenciada en Fisioterapia		X	
1 Licenciada en Enfermería		X	
1 Auxiliar de Enfermería		X	
1 Oficinista Presupuesto		X	
1 Oficinista contabilidad		X	
1 Oficinista			X (Tramite pase Administrativo)
1 Técnico Informático		X	
1 Auxiliar de Varios Servicios		X	
3 Guardias de Seguridad		X	

Fuente: Estadística UAAC

Elaborado por: EBAS-IESS-UAAC

HORARIO DE TRABAJO DE LA UAA CATAMAYO			
DENOMINACION CARGO		MAÑANA	TARDE/NOCHE
DIRECTORA TECNICA - MEDICINA GENERAL	1	07H00 A 11H00	11H00 A 15H30
RIASCOS CASTILLO INES DEL CARMEN			
MEDICO GENERAL	2	11H00 a 14H00	14h00 a 19H00
CARLOS CUENCA ESPINOSA			
PEDIATRA	3	08H00 A 12H00	12H30 A 16H30
SÁNCHEZ VEGA AIDA PATRICIA			
GINECOLOGO/MED.GENERAL	4	11H00 A 15H00	15H00 A 19H00
ROMERO BENAVIDES JORGE LUIS			
ODONTOLOGA	5	08H00 A 12:00	14H00 A 18H00
SEMPERTEGUI RAMIREZ ROSSANA			
LIC. EN LABORATORIO CLÍNICO	6	07H30 A 12H30	13H00 A 16H00
SARMIENTO SALCEDO MARÍA PATRICIA			
LIC. FISIOTERAPIA	7	08H00 A 11H00	14H00 A 19H00
JENNIFER YELA			
OFICINISTA - PRESUPUESTO	8	08H00 A 12H00	12H30 A 16H30
PALADINEZ ESPINOZA FERNANDO VICENTE			
AUX. DE CONTABILIDAD	9	08H00 A 12H00	12H30 A 16H30
LOPEZ ORDOÑEZ MAYRA ELIZABETH			
TECNICO INFORMATICO	10	08H00 A 12H00	12H30 A 16H30
BUSTAMANTE ORDOÑEZ SANTIAGO			
AUXILIAR DE SERVICIOS	11	07h00 A 11H00	15H00 A 19H00
MONICA VASQUEZ MALDONADO			

ANALISIS DE LA DEMANDA:

USUARIOS.


USUARIOS ACTUALES	
TIPO	Nro
Seguro General	2690
Conyuges	38
Voluntarios	102
Jubilados	283
Montepío	63
Hijos < 18 años	2365
SSC	397
P. Adscrita	7060

Estadística UAAC

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN ADSCRITA AL IESS
U.A.A. CATAMAYO 2013

CIE-10	PATOLOGIA	NUMERO
J00-J99	IRA	2576
K00-K93	ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	2315
B00-B09	INFECCIONES VIRALES DE PIEL Y MUCOSAS (HERPES SIMPLE, ZOSTER, VERRUGAS, ESTOMATITIS, VIRALES NO ESPECIFICADAS)	1286
B82	PARASITOSIS	857
E43, E44, E45, E46	DESNUTRICION	740
M00-M99	ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONECTIVO	685
I10	HIPERTENSION ARTERIAL	428
N390	INFECCIONES DE VIAS URINARIAS	362
K294, K295, K296, K297, K298, K299, K30	GASTRITIS- DUODENITIS,	274
E781 - E780 - E782	DISLIPIDEMIAS	263
E10-E11	DIABETES	258

Plan Medico Funcional – Unidad de Atención Ambulatoria de Catamayo



Dra. Inés Riascos Castillo

ANALISIS EPIDEMIOLOGICO:

En el 2do año de funcionamiento de la UAA-CATAMAYO en el Sistema As400 las atenciones de morbilidad continúan registrándose en general y no por ciclo de vida, tanto en las 2 especialidades como en medicina general.

En el 2013 la demanda de atención se incrementa notoriamente por la ampliación de cobertura a los hijos menores de 18 años, por lo que para este año la morbilidad se modifica un tanto respecto al año 2012.

La 1ra. patología diagnosticada la constituyen las Infecciones Respiratorias agudas, igual que en el año anterior, corresponden al 25%, porcentaje que se incrementa en relación al 2012 porque también el número de casos han aumentado, están incluidas: amigdalitis, rino-faringitis, faringitis, bronquitis aguda, otitis y neumonía, igual que en año anterior la incidencia

es mayor en los meses de enero a abril que coincide con el periodo invernal y los más afectados son los niños menores de 5 años, los adultos entre 20-40 años.

La 2da. patología diagnosticada son las enfermedades del aparato digestivo, corresponde al 22%, y de ellas la mayoría son las Gastroenteritis, aquí hay un cambio muy notorio las Gastroenteritis en el año 2012 ocupaban el 9no. Lugar en la morbilidad con 196 casos; en el 2013 los casos se incrementan a 2315, se explica porque la demanda de atención se incrementó y la evidencia de la patología presente es más notoria, confirmándose que la causa es la falta de agua potable y de infraestructura sanitaria en el Cantón Catamayo, por tanto esta patología será prevalente en tanto el Cantón no cuente con los mismos

La 3ra. patología diagnosticada son las Infección virales de piel y mucosas especialmente el Herpes simple, las estomatitis y las dermatofitosis corresponde al 12.3%. en el año 2012 no aparecían como enfermedad prevalente, también está influida por la falta de agua e infraestructura sanitaria en el cantón.

La 4ta. patología diagnosticada son las Parasitosis corresponde al 8.2% si bien es cierto que se encuentra entre las 10 primeras patologías pero disminuyeron los casos al 50% en relación al año anterior y que podrían ser el grupo de pacientes que fueron desparasitados y estaríamos frente a los nuevos casos.

La 5ta. patología diagnosticada es la Desnutrición corresponde al 7.1% prevalece en las atenciones de Pediatría, con un porcentaje elevado de niños con pesos que están entre los percentiles 25-50; y en los ciclos de vida desde 1 a 6, 6-12 e incluso en adolescentes hasta de 15 años, esta patología no

apareció en el año 2012 lamentablemente no se han registrado las atenciones por ciclos de vida.

La 6ta. Patología diagnosticada son las enfermedades del sistema Osteo-muscular y del sistema conectivo corresponde al 7%, en el año 2012 ocuparon el 4to. lugar en prevalencia

La 7ma. Patología diagnosticada es la Hipertensión arterial corresponde al 4.1%, en el 2012 ocupó el 5to lugar, en el 2013 se diagnosticaron aproximadamente 20 nuevos casos y los atendidos en el 2012 continúan con su tratamiento crónico.

La 8va. Patología diagnosticada son las Infecciones de vías urinarias y corresponde al 3.4%, la presentación de los casos disminuyó notablemente en relación al año 2012 cuando se diagnosticaron 1178 casos y se ubicó en el 3er lugar dentro de la morbilidad, la disminución de nuevos casos seguramente se debe a las acciones de promoción, prevención y educación realizadas por los profesionales de la Unidad.

La 9na. Patología diagnosticada es la Gastritis y duodenitis corresponde al 3% y su incidencia ha disminuido en relación al año anterior que se ubicó en el 6to lugar de la morbilidad, su diagnóstico oportuno, el tratamiento específico y la referencia a especialidad en los casos que lo ameritan deben haber influido en la disminución de la patología.

La 10ma. Patología diagnosticada son las Dislipidemias con un porcentaje del 2.5%, igual que en el año anterior, su aparición está determinada por la alimentación predominantemente hidrocarbonada y con grasas. En un porcentaje casi igual está la Diabetes Mellitus los casos que aparecen en la estadística no son nuevos sino que se están registrando los crónicos y los que el año anterior no se registraron porque estaban siendo tratados particularmente o en otras Unidades de Salud, aproximadamente se abrían presentado entre 5-10 casos nuevos.

TASA DE MORTALIDAD EN LA UAA CATAMAYO 2013

Mortalidad Materna

En la Unidad **no** se han registrado muertes maternas durante en el periodo 2013.

Mortalidad Infantil

En la Unidad no se registraron muertes infantiles.

TASA DE NATALIDAD

En la Unidad por su nivel de complejidad no se atienden partos.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

Tasa de Mortalidad Infantil = 0 %

TASA DE MORTALIDAD DE 1 A 14 AÑOS

Tasa de Mortalidad infantil de a 1 a 14 años = 0 %

TASA DE MORTALIDAD MATERNA


De acuerdo al nivel de complejidad la Unidad no atiende partos.

EMBARAZADAS


Durante el 2013 se atendieron 111 embarazadas en la Unidad.

INDICADORES DE PRODUCCIÓN 2013


ATENCIONES MEDICINA GENERAL AÑO 2013	
MES	ATENDIDO
ENERO	450
FEBRERO	354
MARZO	447
ABRIL	473
MAYO	498
JUNIO	507
JULIO	536
AGOSTO	450
SEPTIEMBRE	427
OCTUBRE	546
NOVIEMBRE	486
DICIEMBRE	471
TOTAL	5645




ATENCIONES PEDIATRIA AÑO 2013	
MES	ATENDIDO
ENERO	438
FEBRERO	225
MARZO	403
ABRIL	475
MAYO	442
JUNIO	453
JULIO	468
AGOSTO	288
SEPTIEMBRE	421
OCTUBRE	486
OVIEMBRE	440
DICIEMBRE	396
TOTAL	4935



ATENCIONES GINECOLOGIA AÑO 2013	
MES	ATENDIDO
ENERO	140
FEBRERO	67
MARZO	155
ABRIL	148
MAYO	173
JUNIO	157
JULIO	170
AGOSTO	131
SEPTIEMBRE	141
OCTUBRE	186
NOVIEMBRE	168
DICIEMBRE	145
TOTAL	1781




ATENCIONES ODONTOLÓGICAS AÑO 2013	
MES	ATENDIDO
ENERO	231
FEBRERO	201
MARZO	217
ABRIL	149
MAYO	246
JUNIO	228
JULIO	237
AGOSTO	127
SEPTIEMBRE	206
OCTUBRE	227
NOVIEMBRE	220
DICIEMBRE	179
TOTAL	2468




- En el año 2013 la Unidad Ambulatoria no disponía del servicio de fisioterapia, el mismo que se inicia a partir del mes de febrero de 2014 con la contratación de una Fisioterapeuta. Juzgamos pertinente evidenciar la demanda de atención en esta área con la productividad durante el periodo febrero- julio 2014 que en cuadro adjunto se detalla.

ATENCIONES FISIOTERAPIA FEBRERO- JULIO 2014	
MES	ATENDIDO
FEBRERO	257
MARZO	311
ABRIL	433
MAYO	444
JUNIO	489
JULIO	501
TOTAL	2435



RECETAS DESPACHADAS AÑO 2013	
ENERO	3385
FEBRERO	2358
MARZO	3199
ABRIL	3787
MAYO	3037
JUNIO	3130
JULIO	3331
AGOSTO	2573
SEPTIEMBRE	2725
OCTUBRE	3309
NOVIEMBRE	3029
DICIEMBRE	2721
TOTAL	36584

RECETAS DESPACHADAS FARMACIA AÑO 2013



Estadística UAAC

FACTURACION:

UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA CATAMAYO
CONSOLIDADO DE FACTURACION POR TIPO DE SERVICIO 2013

MESES FACTURADOS	CONSULTA EXTERNA	MEDICAMENTOS	INSUMOS MEDICOS	TOTAL FACTURADO
ENERO	26654.33	9162.32	1055.97	36872.62
FEBRERO	19170.29	6680.07	596.71	26447.07
MARZO	23779.96	10014.19	895.47	34689.62
ABRIL	22701.29	11983.15	1552.67	36237.11
MAYO	27380.24	8551.9	603.08	36535.22
JUNIO	37071.9	9098.19	1838.62	48008.71
JULIO	41859.51	8436.38	1221.46	51517.35
AGOSTO	32985.26	7388.11	965.99	41339.36
SEPTIEMBRE	35189.47	7808.02	1011.02	44008.51
OCTUBRE	31416.75	10086.77	1436.96	42940.48
NOVIEMBRE	26725.67	8777.47	2598.66	38101.8
DICIEMBRE	20908.82	7691.68	3526.46	32126.96
TOTAL	345843.49	105678.25	17303.07	468824.81

Capítulo 3

PLAN DE ESPACIOS ACTUAL

Este Plan de espacios actual, describe la realidad de nuestra Unidad Ambulatoria que desde su inauguración realiza sus actividades en la segunda planta de un edificio arrendado, no funcional que no cumple con los requisitos para su licenciamiento, razones por las que se planteó la necesidad de la construcción urgente de su Infraestructura, con todos los requerimientos, espacios y equipamiento de acuerdo a su tipología de Unidad tipo B2

INFRAESTRUCTURA ARRENDADA.

- Área total del terreno = 750 m²
- Área de construcción = 306 m²
- Antigüedad = 2 años
- Material predominante = Hormigón armado.
- Valor monetario estimado = \$. 405.560

INSTALACIONES: Del edificio arrendado

a. Eléctricas:

- Año de instalación Normal 2008
- Año de instalación Regulada 2010
- Periodo de mantenimiento Anual /Semestral

b. Sanitarias

- Año de instalación 2010
- Periodo de mantenimiento Anual

c. Telefónicas:

- Año de instalación 2010
- Periodo de mantenimiento Anual

d. Cableado estructurado Completo

- Año de instalación 2012
- Periodo de mantenimiento Semestral
- Características mínimas del cableado estructurado: Completo

Se realizaron las adecuaciones con mamparas de aluminio y vidrio para temporalmente disponer de los siguientes espacios:

1.2 SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA:

Los servicios con los que cuenta la actual edificación arrendada son:

Área de Consulta Externa:

- a. 4 Consultorios para atención de:
 - 1 Medicina General y actividades de la Dirección de la Unidad Ambulatoria.(4 horas consulta / 4horas administración)
 - 1 Medicina General
 - 1 Ginecología con baño y lavamanos incorporado
 - 1 Pediatría.
 - b. Una sala de espera con capacidad aproximada de 30 personas.
 - c. Baños sanitarios diferenciados para usuarios internos.
2. Otros relacionados a la consulta externa.
- a. Enfermería:
 - Espacio para atención de usuarios y entrega de turnos.
 - Espacio para toma de signos vitales.
 - Sala para preparación de pacientes, curaciones e inyecciones.
 - Sala de Observación y nebulizaciones (una cama).
 - b. Farmacia
 - Oficina con estantes para almacenamiento de fármacos a entregarse.
 - c. Laboratorio Clínico:
 - Espacio para toma de muestras de sangre
 - Área de hematología (mesón donde se realiza la prueba)
 - Área de química sanguínea (mesón donde se realiza la prueba)
 - Área de microbiología (mesón donde se realiza la prueba)
 - Área de análisis de muestras (mesón donde se realiza la prueba).
 - d. Sala de Fisioterapia.
 - Área para práctica de terapias físicas.

AREA ADMINISTRATIVA

- 1 Oficina de 24 m2 distribuida en tres ambientes donde se colocaron las estaciones para:
 - Contabilidad (Ventanilla de trámites Universales).
 - Presupuesto
 - Informática
3. Otros servicios:
- a. Rack.
 - b. Bodega.
 - c. Caseta Guardia de Seguridad.

EQUIPAMIENTO**CONSULTORIO MEDICINA GENERAL – DIRECCION**

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	ESTETOSCOPIO
1	CHAISLON DE METAL TAPIZADO EN CUERO
1	GRADILLA DE DOS ESCALONAEES
1	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED EMPOTRABLE
1	NEGATOSCOPIO
1	LAMPARA CUELLO DE GANZO CON RUEDAS
1	TANQUE DE OXIGENO CON MANOMETRO Y PORTA TANQUE
1	TENSIOMETRO DE PEDESTAL
1	LAPTOP DE 15.6" (CORE i5, 2.5 GHZ, 4GB RAM, 500 GB DISCO DURO
1	MOUSE USB
1	CANDADO PARA COMPUTADORA PORTATIL
1	MALETIN PARA COMPUTADORA
1	ESTACION DE TRABAJO CON TRES CAJONES
1	BASURERO DE 10 LITROS
1	CORTAPICO
1	REGULADOR DE VOLTAJE
1	TELEFONO CON FAX
1	TELEFONO DE MESA
1	CPU EN TORRE
1	MOUSE
1	TECLADO
1	MONITOR DE 21 "
1	IMPRESORA LASER
1	PORTAPAPELES
2	SILLA DE MADERA PEQUEÑA
1	SILLON GIRATORIO CON RESPALDAR GRANDE

CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL II

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	CPU EN TORRE
1	MOUSE
1	TECLADO
1	MONITOR DE 21 "
2	SILLA DE MADERA PEQUEÑA
1	ESTACION DE TRABAJO CON TRES CAJONES
1	BASURERO DE 10 LITROS
1	NEGATOSCOPIO
1	CHAISLON DE METAL TAPIZADO EN CUERO
1	GRADILLA DE DOS ESCALONAEES

1	UPS REGULADOR DE VOLTAJE
1	COCHE DE CURACIÓN
1	LAMPARA CUELLO DE GANZO CON RUEDAS
1	TELEFONO DE MESA

GINECOLOGIA

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	VENTILADOR DE PEDESTAL
2	SILLA DE MADERA PEQUEÑA
1	ESTACION DE TRABAJO CON TRES CAJONES
1	ESTETOSCOPIO
1	TELEFONO DE MESA
1	SILLA GIRATORIA DE PLASTICO CON RESPALDAR REDONDO EN CUERO
1	CPU
1	TECLADO
1	MOUSE
1	MONITOR DE 21 "
1	BASURERO DE 10 LITROS
1	LAMPARA CUELLO DE GANZO CON RUEDAS
1	CHAISLON GINECOLOGICO
1	GRADILLA DE DOS ESCALONAEES
1	NEGATOSCOPIO
1	TENSIOMETRO DE PEDESTAL
1	BANCO DE PLASTICO
1	COCHE DE CURACIÓN
1	PORTA PAPEL DE BAÑO
1	REGULADOR DE VOLTAJE
1	MARTILLO DE PERCUSION METALICO

PEDIATRIA

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	CPU EN TORRE
1	MOUSE
1	TECLADO
1	MONITOR DE 21 "
2	SILLA DE MADERA PEQUEÑA
1	ESTACION DE TRABAJO CON TRES CAJONES
1	BALANZA CON TALLIMETRO TIPO PEDESTAL PARA ADULTO
3	SILLAS PLASTICAS PARA NIÑOS CON DIBUJOS DE CARS
1	MESA PEQUEÑA PARA NIÑOS
1	BASURERO DE 10 LITROS
1	NEGATOSCOPIO
1	SET DE DIAGNOSTICO DE PARED EMPOTRABLE

1	CHAISLON DE METAL TAPIZADO EN CUERO
1	GRADILLA DE DOS ESCALONAEES
1	REGULADOR DE VOLTAJE
1	SILLA GIRATORIA DE PLASTICO CON RESPALDAR REDONDO EN CUERO
1	COCHE DE CURACIÓN
1	LAMPARA CUELLO DE GANZO CON RUEDAS
1	TELEFONO DE MESA
1	MARTILLO DE PERCUSION METALICO

ODONTOLOGIA

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	VENTILADOR DE PEDESTAL
1	COCHE DE CURACIÓN
1	SUCCION DE ALTA VELOCIDAD
1	UNIDAD DENTAL CUADRIMODULAR
1	COMPRESOR
1	VITRINA DE TRES ESPACIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO Y DOS GAVETAS CORREDIZAS DE METAL
1	ESTACION DE TRABAJO CON TRES CAJONES
1	SILLA DE MADERA PEQUEÑA
1	TELEFONO DE MESA
1	CPU EN TORRE
1	TECLADO
1	MOUSE
1	MONITOR DE 21 "
1	UNIDAD DE ULTRASONIDO
1	REGULADOR DE VOLTAJE
1	BASURERO DE 20 LITROS
1	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD
1	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD
1	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD (MICROMOTOR + CONTRANGULO)
1	LAMPARA DE FOTO-PULIMERIZACION
1	AUTOCLAVE DE ACERO INOXIDABLE 21 LITROS

SALA DE FISIOTERAPIA

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	CPU EN TORRE
1	MOUSE
1	TECLADO
1	MONITOR DE 21 "
3	SILLA DE MADERA PEQUEÑA
1	ESTACION DE TRABAJO CON TRES CAJONES
1	BASURERO DE 10 LITROS
2	CHAISLON DE FISIOTERAPIA METALICOS TAPIZADO

	EN CUERO
1	GRADILLA DE DOS ESCALONAES
1	UPS REGULADOR DE VOLTAJE
1	COCHE DE CURACIÓN
1	MESA

ENFERMERIA

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	TENSIOMETRO DE PEDESTAL
1	COCHE DE CURACIÓN
1	PORTA SUEROS DE DOS GANCHOS
1	CHAISLON DE METAL TAPIZADO EN CUERO
1	MESA PEQUEÑACON DOS PUERTAS
1	TERMOMETRO DIGITAL
1	BALANZA PEDIATRICA
1	TALLIMETRO PEDIATRICO
1	VITRINA DE TRES ESPACIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO Y DOS GAVETAS CORREDIZAS DE METAL
1	NEBULIZADOR
1	BALANZA CON TALLIMETRO TIPO PEDESTAL PARA ADULTO
1	ESTERILIZADORAMEMMERT(32 LITROS)
1	SILLA DE MADERA PEQUEÑA
1	VENTILADOR DE PEDESTAL
1	TELEFONO DE MESA
1	MONITOR DE 21 "
1	TECLADO HP
1	MOUSE OPTICO
1	CPU EN TORRE
1	REGULADOR DE VOLTAJE
1	BASURERO DE 10 LITROS
1	ESTACION DE TRABAJO CON MODULLO GAVETERO
1	GLUCOMETRO
1	ESTETOSCOPIO

LABORATORIO

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	REFRIGERADORA
1	VENTILADOR DE PEDESTAL
1	VITRINA DE TRES ESPACIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO Y DOS GAVETAS CORREDIZAS DE METAL

1	ESTACION DE TRABAJO CON TRES CAJONES
1	SILLA GIRATORIA DE PLASTICO CON RESPALDAR REDONDO EN CUERO
1	SILLA GIRATORIA DE PLASTICO CON RESPALDAR CUADRADO EN CUERO
3	BASURERO DE 20 LITROS
1	IMPRESORA MATRICIAL + GARANTIA EXTENDIDA
1	CPU EN TORRE
1	MONITOR DE 18.5"
1	TECLADO
1	MOUSE
1	SILLA PARA EXTRACCION DE SANGRE
1	MESA PEQUEÑA CON DOS PUERTAS
1	REGULADOR DE VOLTAJE
1	TELEFONO DE MESA
1	CONTADOR HEMATOLOGICO DIGITAL
1	ESPECTOFOTOMETRO
1	MICROCENTRIFUGA
1	HOMOGENIZADOR DE HEMATOLOGIA
1	CENTRIFUGA DE 12 TUBOS
1	CENTRIFUGA DE 28 TUBOS
1	MICROCOSPIO ELECTRICO BINOCULAR
1	BAÑO MARIA
1	REGULADOR DE VOLTAJE

FARMACIA

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	REFRIGERADORA PEQUEÑA
1	IMPRESORA MATRICIAL + GARANTIA EXTENDIDA
1	CPU EN TORRE
1	SILLA GIRATORIA DE PLASTICO CON RESPALDAR REDONDO EN CUERO
1	MOUSE
1	TECLADO
1	MONITOR DE 21 "
1	MESA PEQUEÑA CON DOS PUERTAS
1	BOTIQUIN PEQUEÑO CON PUERTA DE VIDRIO CHAPA Y PUSH EMPOTRABLE
10	PERCHAS METALICAS DE 6 NIVELES REGULABLES DE ALTURA
2	PERCHAS METALICAS DE 6 NIVELES REGULABLES DE ALTURA
1	BASURERO DE 20 LITROS
1	VENTILADOR DE PEDESTAL
1	TELEFONO DE MESA
1	VENTILADOR DE PEDESTAL

CONTABILIDAD

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	ESTANTE BIBLIOTECARIO
1	ESTANTE DE PARED
1	VENTILADOR DE PEDESTAL
1	SILLA DE MADERA PEQUEÑA
1	ESTACION DE TRABAJO CON TRES CAJONES
1	TELEFONO DE MESA
1	CPU EN TORRE
1	MONITOR DE 21 "
1	TECLADO
1	MOUSE PS2
1	IMPRESORA MATRICIAL
1	REGULADOR DE VOLTAJE
1	CORTAPICO
1	LAPTOP DE 15 "
1	MALETIN PARA COMPUTADORA
1	MOUSE OPTICO PEQUEÑO
1	CANDADO PARA COMPUTADORA PORTATIL
1	IMPRESORA LASER
1	ARCHIVADOR DE CUATRO SERVICIOS
1	BASURERO DE 10 LITROS
1	SILLA GIRATORIA DE PLASTICO CON RESPALDAR REDONDO EN CUERO
1	RELOJ BIOMETRICO SECURITY BS - 101

PRESUPUESTO

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	ARCHIVADOR DE CUATRO SERVICIOS
1	LAPTOP DE 15.6" (CORE i5, 2.5 GHZ, 4GB RAM, 500 GB DISCO DURO)
1	MOUSE USB
1	CANDADO PARA COMPUTADORA PORTATIL
1	REGULADOR DE VOLTAJE
1	CORTAPICO
1	MALETIN PARA COMPUTADORA
1	ESTACION DE TRABAJO CON TRES CAJONES
1	SILLA GIRATORIA DE PLASTICO CON RESPALDAR REDONDO EN CUERO
1	IMPRESORA LASER
1	VENTILADOR DE PEDESTAL
1	ESTANTE BIBLIOTECARIO
1	BASURERO DE 10 LITROS
1	SILLA DE MADERA PEQUEÑA
1	TELEFONO DE MESA

INFORMATICA

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	LAPTOP DE 15.6" (CORE i5, 2.5 GHZ, 4GB RAM, 500 GB DISCO DURO
1	MOUSE USB
1	CANDADO PARA COMPUTADORA PORTATIL
1	ESCANER
1	ESTACION DE TRABAJO CON TRES CAJONES
1	SILLA GIRATORIA DE PLASTICO CON RESPALDAR CUADRADO EN CUERO
1	PONCHADORA COAXIAL
1	TESTER CABLE
1	ROUTER 300 MPS / DOS ANTENAS
1	ROUTER
1	SWITCH DE 24 PUERTOS
1	IMPRESORA MATRICIAL + GARANTIA EXTENDIDA
1	CENTRAL TELEFONICA

SALA DE ESPERA

CANTIDAD	DESCRIPCION
10	SILLA DE PLASTICO
10	SILLA DE PLASTICO
5	SILLAS CONTINUAS TANDEN TRES SERVICIOS
2	BANNER PUBLICITARIOS DE SERVICIOS DE LA UNIDAD CON PORTA BANNER
1	DISPENSADOR DE AGUA ELECTRICO
2	EXTINGUIDORES DE POLVO QUIMICO DE 10 LIBRAS
1	ESTAFETA DE 1.60 X 1 DE 6MM CONTORNILLOS DECORATIVOS
1	TELEVISOR LCD
1	DVD
3	BASURERO DE 20 LITROS
1	RELOJ DE PARED

Capítulo 4

PLAN DE ESPACIOS DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UAA CATAMAYO

4.1 CENTRO DE SALUD TIPO B

El centro de salud tipo B es un establecimiento que como primer contacto y puerta de entrada a la Red Pública de Servicios de Salud, su capacidad resolutive es de primer nivel¹, se encuentra ubicado en un área geográfica urbana que permite el acceso a una población de influencia de 10.000 a 50.000 habitantes, asignados o adscritos. Y el cantón Catamayo está entre estos parámetros de planificación y asignación, además con la inclusión en el Distrito territorial de los dos cantones vecinos Olmedo y Chaguarpamba

Presta servicios de promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación de la salud, rehabilitación y cuidados paliativos, a través de los servicios de consulta externa en medicina familiar y/o general integral, pediatría gineco- obstetricia, odontología general, enfermería, fisioterapia y psicología puede disponer de servicios de apoyo en trabajo social y dispone de servicios auxiliares de diagnóstico en laboratorio clínico, imagenología y ecocardiografía (prestador externo), promueve acciones de salud pública y participación social; su horario de atención es de 12 horas diarias.

¹ Un nivel de atención es un conjunto de establecimientos de salud organizados bajo un marco jurídico, legal y normativo; con niveles de complejidad necesarios para resolver con eficacia y eficiencia las necesidades sentidas de salud de la población. El nivel de complejidad es el grado de diferenciación y desarrollo de los servicios de salud, en relación al nivel de atención al que corresponde, alcanzado mediante la especialización y tecnificación de sus recursos. Guarda relación directa con la categorización de establecimientos de salud.

ÁREAS	SERVICIOS
Medicina general / familiar/odontología	Atención a las enfermedades y problemas relacionados con la salud.
	Atención Gineco Obstétrica
	Atención de emergencias relativas, referencias y seguimiento a las contrarreferencias de pacientes.
	Referencia de los pacientes de acuerdo a su estado de salud.
	Certificaciones administrativas.
	Procedimientos médicos.
	Atenciones preventivas: control de niña/o sano, perinatales, inmunizaciones, VIH, TB, salud sexual y reproductiva.
	Atención / procedimientos odontológicos.
	Atención Psicológica
Servicios complementarios	Laboratorio
	Imagenología (ecsonografía y rayos x)
	Farmacia
Actividades colectivas	Participación en los procesos de planificación sanitaria participativa con líderes de la comunidad, apoyo a la ejecución de tareas de la comunidad en función de su salud y rendición de cuentas ante las comunidades.
	Seguimiento y apoyo a los TAPS de su área de influencia.
	Coordinación y gestión permanente con la comunidad para la identificación de problemas y el desarrollo de acciones en función del mejoramiento de su situación de salud.
	Fomento de la organización de las redes complementarias de la zona y traslado de pacientes.
	Educación Sanitaria sobre hábitos de vida saludables.
	Acciones de control de determinantes y riesgos a la salud.
	Impulso de acciones de higiene y mejoramiento del medio ambiente (atención primaria ambiental) y de acciones de salud comunitaria.
Otros servicios	Atención al Usuario Filiación y registro de la cita, cita programada, mantenimiento y actualización.
	Adscripción al servicio de salud.
	Trabajo social


Servicio de Recepción - Admisión (Admisión y Estadística)

Servicio de apoyo diseñado para facilitar el acceso de la población a los recursos disponibles en el Centro de Salud.

Esta Unidad no cuenta con este espacio.

Cuenta con los siguientes ambientes:





4.1.1.1 Hall de acceso (entrada)

Es un ambiente central de fácil acceso en la entrada principal de la edificación, permite el acceso de familiares (visitas) y pacientes a los servicios que se ofertan en el Centro de Salud.

Esta unidad cuenta con un hall de acceso de 91,45 m²

A este ambiente se accede a través de una doble puerta de entrada, que cumple la función de climatización de los ambientes internos, en los diseños de las nuevas edificaciones, este ambiente cuenta con 13 metros cuadrados, sin embargo, los centros de salud ya construidos deben considerar para este ambiente algunos estándares mínimos que deben cumplirse:

Señalización de seguridad², en sus diferentes clases, cada una de las cuales con su finalidad específica. Esta vía de circulación y su cruce deben estar señalizados para evitar obstrucciones e interferencias. Las señales deben ser fácilmente identificables y visibles. El tamaño de las señales debe estar acorde con la distancia a la que deben ser percibidas.

Debe carecer de barreras arquitectónicas, evitando las escaleras. Idealmente se consideran las rampas. Se posibilitará, al menos, una zona cubierta de parada de vehículos para el desembarco de pacientes. Además, dicho espacio cumplirá con los requisitos exigidos a las plazas de aparcamiento accesible.

No se cuenta con una zona cubierta de parada de vehículos para el desembarco de pacientes.

Garantizarán las condiciones de accesibilidad, no admitiéndose anchos menores de 1,80 metros. Zócalo de material resistente y lavable hasta una altura mínima de 1.50 m.

4.1.1.2 Sala de espera general

La sala de espera es un ambiente en el cual pacientes y familiares permanecen mientras esperan a ser atendidos por los servicios que se encuentran demandando o mientras se concreta un trámite administrativo. La superficie esperable es idealmente de 25 metros cuadrados. Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD OPTIMA	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Bancas 3 puestos.	4	4
	Banca 4 puestos.	7	7
	Basurero general. Cubo de 50 litros con tapa basculante (vaivén). Plástico reforzado. Para desechos infecciosos y comunes.	2	2
	Reloj de pared.	1	
Equipamiento	Equipo audiovisual (TV 32 pulgadas, DVD, soporte para TV).	1	1
	Sistema de música ambiental.	1	1

²Gráficos que señalen las rutas de evacuación hasta el área de reunión o zona de seguridad externa.

	Sistema de VENDING (Máquinas dispensadoras de alimentos).	1	1
	Extintor contra incendios	1	1

4.1.1.3 Sanitario

Este ambiente está conformado por:

- Servicios higiénico, 2 de 3 metros cuadrados cada uno, uno para mujeres y otro para hombres. Conformados por inodoro y lavamanos, sus paredes recubiertas por cerámica.
- Servicios higiénicos para personas con discapacidades, 2 de 5 metros cuadrados cada uno, uno para hombres y otro para mujeres. Conformados por inodoro, lavamanos y ayudas técnicas, estas últimas compuestas por:
 - Barra de apoyo abatible de giro vertical. En acero inoxidable AISI 304 Ø 32 x 1.5 mm. Con gancho portarrollos.
 - Barra de apoyo fija pared-suelo en ángulo 90° con dos puntos de anclaje en acero inoxidable AISI 304. Longitud 700 mm, Altura: 700 mm. En acero inoxidable AISI 304 Ø 32 x 1.5 mm.

Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD OPTIMA	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Dosificador de jabón en acero inoxidable.	4	4
	Dispensador de papel mecha.	4	4
	Basurero con pedal, 5 litros, para desechos infecciosos.	4	4
	Gancho doble.	4	4
	Dispensador de preservativos	4	4

4.1.1.4 Ambiente de atención al público

Este ambiente forma parte del servicio de recepción y admisión del Centro de Salud tipo B, aquí se cumple con la función de información, control, y atención al beneficiario y visitantes; se encuentra directamente conectado al Hall de acceso (entrada). El control consiste en actuar limitando de acceso a otras áreas. Cuenta con un espacio para mostrador de recepción y otro para atención personalizada.

Mostrador de recepción, es un espacio en el cual se proporciona información, de hace control del acceso a los otros servicios, y se atiende al beneficiario y visitantes. Este espacio cuenta con un área de 10 metros cuadrados, conexiones informáticas y telefónicas y debe disponer con el siguiente mobiliario, equipamiento y Talento humanos.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mostrador para la atención directa al público con espacio para 1 a 3 puestos de atención.	1	1
	Silla giratoria con brazos	3	3
	Papelera de oficina	1	1
	Pizarra de corcho para anuncios. Con soportes de aluminio para colgar en la pared. Marco de aluminio con esquineros plásticos. Dimensiones aprox: 1200 x 800 mm	1	1
	Armario alto puertas medias + puertas bajas. Dimensiones aproximadas: Longitud 80 cm x Profundidad 40 cm x Altura 202 cm.	1	1
	Basurero para desechos comunes y reciclables.	2	
Equipamiento	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1
	Regulador de voltaje.	1	1
	Impresora B&W.	1	1
	Extintor contra incendios.	1	1

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Asistente Administrativo- Agendador.	2	2

Atención personalizada, es un espacio para la atención y orientación individualizada a pacientes y familiares, ubicado adjunto al mostrador de recepción, cuenta con área de

10 metros cuadrados, conexiones informáticas, telefónicas, Talento Humano en el mismo del espacio anterior, además del siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Dotado de mesa de trabajo.	1	1
	Silla giratoria con brazos	1	1
	Silla de confidente	2	2
	Armario con cajones y estantes.	1	1
	Perchero de pie.	1	1
	Papelera oficina	1	1
	Basurero para desechos comunes y reciclables.	2	2
Equipamiento	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1
	Regulador de voltaje	1	1
	Impresora B&W	1	1

4.1.1.5 Archivo de documentos clínicos.

En un ambiente destinado al almacenamiento de documentos clínicos de todos los servicios del Centro de salud, durante el tiempo que se mantengan como soporte físico, según la normativa de licenciamiento, deseablemente debe contar con 25 metros cuadrados, debe contar con todas las medidas de seguridad, sobre todo contra riesgos de incendios, inundaciones u otro factor potencial que pueda dañarlos. Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario, equipamiento y talento humano.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Sistema de archivo Móvil para previsión (historias clínicas, consentimientos informados, etc) de 5m x 2,5 x 4m.	1	1
	Mesa de despacho con ala para ordenador	1	1
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	1	1
	Basurero para desechos comunes y reciclables.	2	2
Equipamiento	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1
	Regulador de voltaje	1	1
	Impresora B&W	1	1
	Extintor de incendios portátil		

El talento humano para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO
Asistente de estadística.	2

4.1.1.6 Consultorio de trabajo social

El ambiente de consultorio de trabajo social, tiene la función de atender y orientar socialmente a pacientes y familiares. Tiene un área de 10 metros cuadrados con características de confort y confidencialidad. Cuenta con conexiones informáticas y telefónicas necesarias y el siguiente mobiliario, equipamiento y talento humano:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para equipo de computo.	1	1
	Silla de confidente.	2	2
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	1	1
	Armario con cajones y estantes.	1	1
	Perchero de pie.	1	1
	Papelera oficina.	1	1
	Basurero para desechos comunes y reciclables.	2	2
Equipamiento	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1
	Regulador de voltaje	1	1
	Impresora B&W	1	1

El talento humano para este ambiente mínimo:


TIPO DE TTHH	NÚMERO	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Trabajador/a social	1	1

4.1.2 Consulta Externa

Sector del establecimiento de salud destinado a la atención ambulatoria de individuos³. Es un conjunto de consultorios para la atención ambulatoria que se ubican como un servicio de atención dentro de un establecimiento de mayor resolución. Para los Centros de Salud tipo B, está conformada por los siguientes ambientes: una sala de espera, sanitarios, enfermería, 7 consultorios polivalentes, 2 consultorios para la atención gineco – obstétrica, un consultorio de psicología y un consultorio odontológico.


³ El individuo ambulatorio, es la persona que utiliza los servicios de diagnóstico y/o tratamiento de un establecimiento de atención.

Plan Medico Funcional – Unidad de Atención Ambulatoria de Catamayo



Dra. Inés Riascos Castillo

Plan Medico Funcional – Unidad de Atención Ambulatoria de Catamayo



Dra. Inés Riascos Castillo

4.1.2.1 Sala de espera general

La sala de espera es un ambiente en el cual pacientes y familiares permanecen mientras esperan ser convocados, a enfermería, al consultorio médico polivalente o al consultorio odontológico. Según los parámetros de licenciamiento, la superficie deseable es de 9 m² por local de atención adscrito (1 metro cuadrado por persona, 9 personas por local) y máximo 6-8 consultorios por sala de espera.

Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Bancas 3 puestos.	6	-
	Banca 4 puestos.	12	12
	Basureros para desechos infecciosos y comunes.	2	2
	Reloj de pared.	1	1
Equipamiento	Equipo audiovisual (TV 32 pulgadas, DVD, soporte para TV).	1	-
	Sistema de música ambiental.	1	1
	Sistema de VENDING (Máquinas dispensadoras de alimentos).	1	1
	Extintor de incendios	1	-

4.1.2.2 Sanitario

Este ambiente está conformado por:

- Servicios higiénico, 2 de 3 metros cuadrados cada uno, uno para mujeres y otro para hombres. Conformados por inodoro y lavamanos.
- Servicios higiénicos para personas con discapacidades, 2 de 5 metros cuadrados cada uno, uno para hombres y otro para mujeres. Conformados por inodoro, lavamanos y ayudas técnicas, estas últimas compuestas por:
 - Barra de apoyo abatible de giro vertical. En acero inoxidable AISI 304 Ø 32 x 1.5 mm. Con gancho portarrollos.
 - Barra de apoyo fija pared-suelo en ángulo 90° con dos puntos de anclaje en acero inoxidable AISI 304. Longitud 700 mm, Altura: 700 mm. En acero inoxidable AISI 304 Ø 32 x 1.5 mm.

Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Dosificador de jabón en acero inoxidable.	4	4
	Dispensador de papel mecha.	4	4
	Basurero para desechos infecciosos.	4	-
	Gancho doble.	4	4
	Dispensador de preservativos	4	4

4.1.2.3 Consultorio psicología

Ambiente considerado para la atención y orientación social a pacientes y familiares, al menos debe contar con área de 10 metros cuadrados, contar con las conexiones informáticas y telefónicas, para acceder a este ambiente no se requiere pasar por enfermería. Debe contar con el siguiente mobiliario, equipamiento y talento humano.

Esta Unidad no cuenta con Consultorio de psicología.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para equipo de computo.	1	1
	Sillas giratorias con brazos y respaldo regulable en altura.	1	1
	Silla de confidente.	2	2
	Armario con cajones y estantes.	1	1
	Perchero de pie.	1	1
	Papelera oficina.	1	1
	Basureros para desechos comunes y reciclables.	3	3
Equipamiento	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1
	Regulador de voltaje	1	1
	Impresora B&W	1	1

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Psicólogo/a	1	1

4.1.2.4 Enfermería

Este ambiente, es un espacio de trabajo de enfermería que realizan funciones de apoyo a los consultorios de la consulta externa y mediciones clínicas o somatométricas previas al ingreso en los consultorios médicos. Dotada de lavabo para

Dra. Inés Riascos Castillo

lavado de manos del personal de enfermería y conexiones informáticas y telefónicas.

Para este tipo de Centro de Salud, se ha pensado dos espacios de 16 metros cuadrados cada una, una de ellas contará con un Vacunatorio no menor a 9 metros cuadrados. Debe contar con el siguiente mobiliario, equipamiento y talento humano.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mostrador doble puesto (depende de la longitud del área).	2	2
	Armario todo puertas.	2	2
	Sillas giratorias con brazos y respaldo regulable en altura.	4	4
	Mesa de auscultación (vacunatorio).	1	1
	Vitrina (vacunatorio).	1	1
	Taburete con respaldo para pies y espalda (vacunatorio).	1	1
	Camilla de evaluación	2	-
	Gradilla de dos pasos	2	2
	Coche de curación con 3 cajones y estantes.	2	
	Mesa de trabajo.	2	2
	Basureros para desechos infecciosos, comunes y especiales	6	-
Equipamiento	Paquetes de lencería.	2	-
	Báscula con estadímetro	2	1
	Equipo de curaciones	2	-
	Equipo de sutura	2	-
	Equipo de retiro de puntos	2	-
	Frigos por termo (vacunatorio).	40	40
	Refrigerador (vacunatorio).	1	1
	Regulador de voltaje (vacunatorio).	1	1
	Termos (vacunatorio).	4	4
	Termómetro para refrigeradora (vacunatorio).	1	1
	Equipo de perifoneo	1	1
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	2	
	Regulador de voltaje	2	2
	Impresora B&W	2	2

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Enfermera/o	2	
Auxiliar de enfermería	2	1

4.1.2.5 Consultorio polivalente

Ambiente destinado a la exploración y atención de pacientes. Se atenderá a la población demandante sana o enferma de manera integral, desarrollando acciones de promoción, prevención con énfasis en la identificación de riesgos y atención oportuna al daño y en las acciones curativas brindando recomendaciones medicas en cuanto a terapias farmacológicas, dietéticas y consejería en salud, en algunos casos procedimientos menores, por lo que se tendrá en cuenta requisitos de privacidad visual y auditiva (Área para entrevistas separada por una cortina, mampara, o división interna del área para revisión física del paciente), esta atención se brindara en los diferentes ciclos de vida. Se estima para cada consultorio un total de 4 atenciones por hora.

Cada consultorio cuenta con un área de 16 metros cuadrados, dispone de espacio para camilla de reconocimiento, mesón con lavabo con almacenamiento inferior y superior con puertas. Conexiones informáticas y telefónicas.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para ordenador.	7	2
	Silla confidente.	14	4
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	7	4
	Camilla de evaluación.	7	1
	Gradilla de dos pasos	7	4
	Basureros para desechos infecciosos, comunes y especiales.	21	12
	Lámpara cuello de ganso	7	3
Equipamiento	Fonendoscopio.	7	
	Martillo de percusión.	7	4
	Tensiómetro con brazaleta adulto.	7	3
	Tensiómetro con brazaleta pediátrico.	7	
	Electrocardiograma.	7	1
	Espirómetro.	7	7
	Espejo laríngeo.	7	7
	Otoscopio.	7	3
	Oftalmometro.	7	3
	Dopler portátil.	7	1
	Equipo de planificación familiar y detección oportuna de cáncer de cérvix.	7	
	Maletín de visita domiciliaria equipado.	7	2
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	7	3
	Regulador de voltaje	7	3
Impresora B&W	7		

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD CATAMAYO
Médico/a Familiar/General, número depende de la población	7	1

Dra. Inés Riascos Castillo

4.1.2.6 Consultorio gineco – obstétrico

Este ambiente se ha considerado diferente al consultorio polivalente, porque a diferencia de este, aquí se realiza consultas especiales, atendidas por Obstetrices o gineco obstrata, profesionales que realizan el seguimiento y control del embarazo normal (el complicado se atiende en el nivel hospitalario), puerperio y actividades de atención a la salud sexual y reproductiva.

Ambiente destinado a la exploración y atención gineco obstétrica de la población demandante sana o enferma de manera integral, desarrollando acciones de promoción, prevención con énfasis en la identificación de riesgos y atención oportuna al daño y en las acciones curativas brindando recomendaciones medicas en cuanto a terapias farmacológicas, dietéticas y consejería en salud, en algunos casos procedimientos menores, por lo que se tendrá en cuenta requisitos de privacidad visual y auditiva (área para entrevistas separada por una cortina, mampara, o división interna del área para revisión física del paciente).

Para este tipo de centro de salud se ha considerado dos consultorios, cada uno de los cuales debe contener un sanitario para utilizado como tal o como lugar de cambio de ropa a una bata de exploración, este cuenta con todos los servicios sanitarios requeridos. Cada consultorio cuenta con un área de 16 metros cuadrados, dispone de espacio para camilla de reconocimiento, mesón con lavabo que cuenta con almacenamiento inferior y superior y puertas. Conexiones informáticas y telefónicas.

Debe contar con el siguiente mobiliario, equipamiento y talento humano.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para ordenador.	2	
	Silla confidente.	4	
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	2	
	Armario con cajones y estantes.	2	2
	Basureros para desechos infecciosos, comunes y especiales.	6	
	Perchero de pie.	2	2
	Papelera metálica.	2	2
	Armario vitrina, 60 cm.	2	2
	Sillón ginecológico.	2	
	Gradilla de dos pasos	2	2
	Lámpara de examen rodable	2	2
Equipamiento	Dopler fetal portátil.	1	1
	Coche de curación	2	
	Monitor NPIB y SPO2	2	1
	Fonendoscopio.	2	
	Martillo de percusión.	2	
	Tensiómetro con brazaleta adulto.	1	1
	Espejo laríngeo.	1	1
	Otoscopio.	1	
	Oftalmómetro.	1	

Equipo de planificación familiar y detección oportuna de cáncer de cérvix.	1	1
CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	
Regulador de voltaje	1	1
Impresora B&W	1	

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Obstetrix y/o Gineco Obstetra	2	

4.1.2.7 Consultorio de odontología con Rx de odontología

Ambiente destinado a la exploración y atención odontológica de pacientes. Se atenderá a la población demandante sana o enferma de manera integral, desarrollando acciones de promoción, prevención con énfasis en la identificación de riesgos y atención oportuna al daño y en las acciones curativas brindando recomendaciones médicas en cuanto a terapias farmacológicas, dietéticas y consejería en salud.

Este ambiente contará con un área de 45 metros cuadrados, contará con un mesón con doble lavabo y espacio de almacenamiento inferior y superior; tomas de agua, drenajes y aire comprimido, así como conexiones informáticas y telefónicas. Este ambiente se complementa con dos espacios, uno para lavado y esterilización (con 7 metros cuadrados de área) y otro para rayos x (con 4 metros cuadrados de área). Adicionalmente debe considerarse un espacio adecuado para ubicación de un compresor.

Debe contar con el siguiente mobiliario, equipamiento y talento humano.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para ordenador.	5	
	Silla confidente.	5	
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	5	1
	Basureros para desechos infecciosos y comunes.	14	3
	Taburete rodable para unidad dental.	5	
	Delantal de plomo	1	1
	Protectores de Tiroides	1	1
	Protectores gonadales	1	1
	Guantes Pb	1	1
	Percha para protecciones plomadas	1	1
	Set para manejo de desechos odontológicos	5	4
	Dosímetro personal	5	5
Equipamiento	Unidad dental completo con	5	1

	manguera por sistema Colibrí.		
	Compresor a pistón seco, 1.5 kW. Con caja de insonorización.	5	
	Lámpara de polimerización.	5	1
	Limpiador de ultrasonidos.	5	1
	Negatoscopio.	5	1
	Set de instrumentación rotatoria para equipo dental.	5	3
	Vibrador de amalgama.	5	2
	Autoclave de sobremesa.	5	1
	Equipo de Instrumental para Operatoria dental.	80	64
	Equipo instrumental de cirugía menor dental.	80	64
	Equipo instrumental de diagnostico dental.	80	64
	Equipo instrumental de profilaxis dental.	80	64
	Sistema radiográfico para diagnosis intra-oral.	1	1
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	5	
	Regulador de voltaje	5	1
	Impresora B&W	5	4
	Extintor de incendio	1	1

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Odontólogo	5	1
Auxiliar de odontología	3	1

4.1.2.8 Sala de actividades grupales

Este ambiente está destinado para realizar: actividades grupales, ser usada como aula para capacitaciones para el personal de salud o para la comunidad y para realizar reuniones de trabajo.

Es un ambiente con un área de 24 metros cuadrados, es un espacio polivalente con capacidad para 18 personas, con conexiones informáticas y telefónicas.


Debe contar con el siguiente mobiliario, equipamiento y talento humano.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mesa para reuniones.	1	1
	Mesa de despacho con ala para ordenador.	1	1
	Silla fija de vinilo con brazo, tapizada.	18	18
	Papelera metálica.	1	1
	Basureros para desechos comunes.	1	1


	Negoscopio.	1	1
Equipamiento	Pantalla de proyección mural eléctrica.	1	1
	Proyector multimedia.	1	1
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1
	Regulador de voltaje	1	1
	Impresora B&W	1	1

4.1.3 Procedimientos

Es un servicio complementario ubicado al interior del Centro de Salud tipo B, destinado a prestar las condiciones de infraestructura, equipamiento, mobiliario y talento humano, para realizar procedimientos médicos generales de diagnóstico o terapéuticos en pacientes ambulatorios, a personas que lo requieran ya sea por consulta espontánea o derivado por algún profesional del equipo de salud. Estará a cargo de un profesional de la salud, quien será responsable ante la autoridad sanitaria del funcionamiento de dichas salas y de dar cumplimiento a la reglamentación sanitaria y normas técnicas vigentes. Cuenta con los siguientes ambientes: atención personalizada, sala de procedimientos, esterilización, utilería, lencería y desechos intermedios.



Plan Medico Funcional – Unidad de Atención Ambulatoria de Catamayo



Dra. Inés Riascos Castillo

4.1.3.1 Sala de espera

La sala de espera es un ambiente en el cual pacientes y familiares permanecen mientras esperan el llamado a la sala de espera donde se realizarán los procedimientos demandados. Según los parámetros de licenciamiento, la superficie debe ser de 20 metros cuadrados, en la cual se puedan acomodar hasta 20 personas.

Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Bancas 3 puestos.	4	4
	Banca 4 puestos.	2	2
	Basurero para desechos infecciosos y comunes.	2	2
	Reloj de pared.	1	1
Equipamiento	Equipo audiovisual (TV 32 pulgadas, DVD, soporte para TV).	1	1
	Sistema de música ambiental.	1	1
	Sistema de VENDING (Máquinas dispensadoras de alimentos).	1	1
	Extintor contra incendios	1	1

4.1.3.2 Sanitarios

Este ambiente está conformado por:

- Servicios higiénico, 2 de 3 metros cuadrados cada uno, uno para mujeres y otro para hombres. Conformados por inodoro y lavamanos.
- Servicios higiénicos para personas con discapacidades, 2 de 5 metros cuadrados cada uno, uno para hombres y otro para mujeres. Conformados por inodoro, lavamanos y ayudas técnicas, estas últimas compuestas por:
 - Barra de apoyo abatible de giro vertical. En acero inoxidable AISI 304 Ø 32 x 1.5 mm. Con gancho portarrollos.
 - Barra de apoyo fija pared-suelo en ángulo 90° con dos puntos de anclaje en acero inoxidable AISI 304. Longitud 700 mm, Altura: 700 mm. En acero inoxidable AISI 304 Ø 32 x 1.5 mm.

Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Dosificador de jabón en acero inoxidable.	4	4
	Dispensador de papel mecha.	4	4
	Basurero para desechos infecciosos.	4	4
	Gancho doble.	4	4
	Dispensador de preservativos	4	4

4.1.3.3 Atención personalizada

En un ambiente ubicado adjunto a las sala de espera destinado a la atención y orientación a pacientes y familiares que harán uso de este servicio. Está dotado de conexiones informáticas y telefónicas, su área es de 10 metros cuadrados.

Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para ordenador.	1	1
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura	2	2
	Silla de confidente	1	1
	Papelera metálica.	1	1
	Armario con cajones y estantes	1	1
	Basureros para desechos comunes.	1	1
	Perchero de pie	1	1
Equipamiento	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1
	Regulador de voltaje	1	1
	Impresora B&W	1	1

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Auxiliar de enfermería	1	1

4.1.3.4 Sala de procedimientos

En un ambiente en el cual se realizar procedimientos médicos y monitoreo fetal, entre los procedimientos que se realizan en él se mencionan: suturas, lavado de oídos, lavado ocular, onicectomia, extracción de cuerpo extraño no complicado, taponamiento nasal, férula yeso, inyectología, administración de medicamentos, instalación de sondas, hidratación parenteral, lavado gástrico, curaciones en general, retiro de puntos, oxígeno terapia, nebulizaciones, aspiración de secreciones, electrocardiograma, atención de partos expulsivos, entre otros.

El área de este ambiente es de 24 metros cuadrados, una puerta de acceso no menor a 1,40 metros de ancho para acceso de camas, además, dos espacios para camillas, en cada uno debe contar con 3 tomas de gases (oxígeno y vacío) a nivel de los cabeceras de cada cama; conexiones informáticas y telefónicas. La operatividad de este servicio es responsabilidad de una enfermera (considerada en el ambiente anterior). Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO
------	-------------	----------	---------------

Plan Medico Funcional – Unidad de Atención Ambulatoria de Catamayo

			DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mesa de operaciones electrohidráulica con accesorios generales.	3	3
	Mesón con lavabo y espacio de almacenamiento inferior y superior.	1	1
	Armarios altos con puertas acristaladas.	1	1
	Vitrina de ambiente estéril.	1	1
	Reloj de pared.	1	1
	Sistema de raíles.	2	2
	Coche de curaciones con 3 cajones y estantes.	1	1
	Lámpara examen rodable consulta.	1	1
	Basureros para desechos infecciosos y comunes.	2	2
	Porta sueros.	6	6
Equipamiento	Flujómetro para oxígeno.	2	2
	Vacuómetro.	1	1
	Monitor de signos vitales, Monitor NIBP & SpO2.	1	1
	Doppler fetal portátil.	1	1
	Equipos de sutura.	2	
	Equipos de curación.	2	
	Equipos de retiro de puntos.	2	
	Equipo de extracción de cuerpo extraño.	2	2
	Equipo de parto.	1	
Electro cardiograma	1	1	

TIPO DE TTHH	NÚMERO	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Enfermera/o	1	1

4.1.3.5 Esterilización

Ambiente destinado para realizar la esterilización rápida y oportuna de equipamiento, lencería y otros, necesarios para ser utilizados en la sala de procedimientos como en otros servicios que no cuenten con el equipo para el caso. El área destinada para este ambiente según el licenciamiento es de 15 metros cuadrados. Debe contar con, tomas eléctricas, de agua y drenajes (para lavado y secado de instrumental previo el empaquetado).

Esta Unidad no cuenta con área de esterilización, esa actividad se la realiza en el área de enfermería.

Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mesón para autoclave de sobremesa.	1	1
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura	2	2
	Dosificador de jabón de uso hospitalario.	1	1
	Dispensador de papel mecha.	1	1
	Basureros para desechos infecciosos y comunes.	2	2
	Armario con cajones y estantes	1	1
Equipamiento	Autoclave de sobremesa.	2	2

4.1.3.6 Utería y preparación

Ambiente destinado para utilería limpia y preparación, cuenta con área de 4 metros cuadrados y es utilizado por el personal de enfermería de este servicio, cuenta con mesón con doble lavamanos y espacio de almacenamiento inferior y superior, así como también de la toma eléctrica, de agua y drenaje. Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Armario vitrina.	1	1
	Dosificador de jabón de uso hospitalario.	1	1
	Dispensador de papel mecha.	1	1
	Basureros para desechos infecciosos, comunes y especiales.	2	2
	Carro de medicación unidosis	1	1
	Armario de estupefacientes (psicotrópicos), metálico con cierre.	1	1
Equipamiento	Autoclave de sobremesa.	2	2

	Refrigerador 1 / 8 °C, 130 L	1	1
--	------------------------------	---	---

4.1.3.7 Utilería usada

Ambiente destinado a la utilería usada, cuenta con área de 3 metros cuadrados y es utilizado por el personal de enfermería de este servicio, cuenta con mesón con doble lavamanos y espacio de almacenamiento inferior y superior, así como también de las tomas eléctricas, de agua y drenaje. Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mesón de acero inoxidable con lavabo con vertedero.	1	1
	Basureros para desechos infecciosos y comunes.	2	2

4.1.3.8 Lencería

Ambiente destinado almacenamiento de ropa limpia, manejado por el personal de enfermería de este servicio. Se área es de 3 metros cuadrados,

Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Estantería rejilla en ac.inox.,105x46x190 cm.	2	2
	Carro ropa limpia.	1	1
	Carro ropa usada.	1	1
	Dispensador de papel mecha.	1	1

4.1.4 Laboratorio

Son unidades de atención ubicadas al interior del Centro de Salud tipo B, en donde se analiza cualitativa y cuantitativamente muestras biológicas provenientes de personas sanas o enfermas, con el objetivo de garantizar resultados confiables en los que apoyen los servicios médicos para la toma de decisiones más adecuada en la resolución de problemas de salud.

Esto se logra a través de un manejo adecuado de las muestras desde la toma y/o recepción de la muestra hasta la emisión de resultados obtenidos por métodos de análisis manuales o automáticos. La atención es de tipo ambulatorio, recibe muestras de pacientes que se atienden en el centro de salud o en centros de salud tipo A ubicados en el área de influencia, desde donde envían muestras pre procesadas y en condiciones óptimas de transporte.


Consta de los siguientes servicios: sala de espera, área general de toma y/o recepción de muestras, área de toma de muestras especiales, área de procesamiento (consta de ambientes para: análisis bioquímico, hematológico y uro análisis), área de análisis de resultados, regadera de seguridad, cámara fría y lavado de material.

Plan Medico Funcional – Unidad de Atención Ambulatoria de Catamayo



Dra. Inés Riascos Castillo

Plan Medico Funcional – Unidad de Atención Ambulatoria de Catamayo



Dra. Inés Riascos Castillo

4.1.4.1 Sala de espera

La sala de espera es un ambiente en el cual pacientes y familiares permanecen mientras esperan el llamado al ambiente donde se receptorá y/o tomará la muestra. Según los parámetros de licenciamiento, la superficie debe ser de 20 metros cuadrados, en la cual se puedan acomodar hasta 20 personas.

Esta Unidad cuenta con laboratorio clínico, pero no con sala de espera, esta se comparte con la sala de espera de consultorios médicos.

Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Bancas 3 puestos.	4	4
	Banca 4 puestos.	2	2
	Basureros para desechos infecciosos y comunes.	2	2
	Reloj de pared.	1	1
Equipamiento	Equipo audiovisual (TV 32 pulgadas, DVD, soporte para TV).	1	1
	Sistema de música ambiental.	1	1
	Sistema de VENDING (Máquinas dispensadoras de alimentos).	1	1
	Extintor de incendios	1	1

4.1.4.2 Atención personalizada

En un ambiente ubicado adjunto a las sala de espera destinado a la atención, orientación y entrega de resultados a pacientes y familiares que harán uso de este servicio. Está dotado de conexiones informáticas y telefónicas, su área es de 10 metros cuadrados.

Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para ordenador.	1	1
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura	2	2
	Silla de confidente	1	1
	Papelera metálica.	1	1
	Armario con cajones y estantes	1	1
	Basureros para desechos comunes.	1	1
	Perchero de pie	1	1
Equipamiento	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1
	Regulador de voltaje	1	1
	Impresora B&W	1	1

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

Dra. Inés Riascos Castillo

TIPO DE TTHH	NÚMERO	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Asistente administrativo	1	1

4.1.4.3 Área general de toma de muestras

Ambiente designado para la toma o recepción de muestras provenientes de pacientes del centro de salud B o enviadas desde los centros de salud tipo A ubicados en el área de influencia, el área dependerá del número de puestos de toma de muestras que se implemente (estos dependerá de la población adscrita), cada puesto contará con 5 metros cuadrados, al menos debería ser tres puestos. Este espacio se complementa con un área de clasificación de muestras, aquí llegarán en carros procedentes de los puntos de extracción periféricos o del área de extracciones, cuenta con mesón y lavabo y espacio de almacenamiento inferior.

Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para equipo de computo completo.	1	1
	Sillón toma de muestras.	3	2
	Coche de curaciones con 3 cajones y estantes.	3	3
	Papelera en acero inoxidable.	1	1
	Lámpara examen rodable consulta.	1	1
	Dosificador de jabón de uso hospitalario	1	1
	Basureros para desechos infecciosos y comunes.	6	4
	Dispensador de papel mecha.	1	1
	Vitrina.	1	1
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura		
Equipamiento	Tensiómetro de pared.	3	3
	Extintor contra incendios	1	1
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1
	Regulador de voltaje	1	1
	Impresora B&W	1	1

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Tecnólogo/a de laboratorio	1	1
Auxiliar de laboratorio	2	1

4.1.4.4 Sala de toma de muestras especiales

Ambiente o espacio polivalente destinado a: recuperación de pacientes posterior a la toma de muestra, toma de muestras especiales, extracciones de muestras en niños y toma de muestras en pacientes que requieran estar acostados durante la extracción. Este ambiente tiene un área de 9 metros cuadrados, este espacio es utilizado por el personal de laboratorio descrito en el ambiente anterior.

Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Camilla de exploración, 2 cuerpos.	1	1
	Coche de curaciones con 3 cajones y estantes.	1	1
	Papelera en acero inoxidable.	1	1
	Lámpara examen rodable consulta.	1	1
	Dosificador de jabón de uso hospitalario	1	1
	Basureros para desechos infecciosos, especiales y comunes.	2	2
	Dispensador de papel mecha	1	1
	Vitrina	1	1
Equipamiento	Tensiómetro de pared.	1	1

4.1.4.5 Sala de Bioquímica y Hematología.

Se trata de una sala donde se realizan análisis bioquímicos y hematológicos, manuales o automatizados, la existencia de esta sala dependerá de la demanda y la accesibilidad, ante una demanda reducida o una accesibilidad adecuada estos análisis serán enviados al laboratorio del centro de salud tipo C.

Cuenta con un área de 15 metros cuadrados, mesón con recubrimiento de resinas sintéticas termoestables de al menos 20 mm de grosor y nivel de la mesa exacta, conexiones informáticas, telefónicas e internet, tomas de agua y drenajes.

Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Campana de extracción	1	1
	Taburete alto con respaldo, con ruedas y apoya pies.	1	1
	Basureros para desechos infecciosos, especiales y comunes.	3	-
Equipamiento	Contador hematológico.	1	-
	Analizador de química clínica	1	-

	automático si la demanda lo justifica.		
	Centrífuga de mesa de 24 tubos.	1	1
	Estufa de secado y autoclave.	1	1

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Licenciado en laboratorio clínico	1	

4.1.4.6 Sala de uro análisis

Se trata de una sala donde se realizan uro análisis, manuales o automatizados, la existencia de esta sala dependerá de la demanda y la accesibilidad, ante una demanda reducida o una accesibilidad adecuada estos análisis serán enviados al laboratorio del centro de salud tipo C.

Cuenta con un área de 12 metros cuadrados, mesón con recubrimiento de resinas sintéticas termoestables de al menos 20 mm de grosor y nivel de la mesa exacta, conexiones informáticas, telefónicas e internet, tomas de agua y drenajes.

Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Taburete alto con respaldo, con ruedas y apoya pies	1	1
	Basureros para desechos: infecciosos, comunes y especiales	3	3
	Canastillas para transporte de material.	1	1
	Set de 2 gradillas de 30 tubos	1	1
Equipamiento	Analizador automático de Sangre Oculta en Heces.	1	1
	Analizador semi-automático de tiras de orina.	1	1
	Centrífuga de mesa de 24 tubos.	1	1
	Estufa incubadora de hasta 70°C	1	1
	Microscopio binocular.	1	-
	Microscopio fluorescencia con contraste de fases.	1	1
	Asa de platino y porta asas.	1	1
	Baño María.	1	-
	Centrifuga para microhematocrito.	1	-
	Mechero bunsen.	1	-
	Mezclador de tubos.	1	1
	Micropipeta 10ul.	1	-
	Micropipeta 20ul.	1	-
Reloj de intervalos.	1	-	

	Rotador de rango graduable.	1	1
--	-----------------------------	---	---

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Tecnólogo en laboratorio clínico	1	1

4.1.4.7 Sala de análisis de resultados

Es un ambiente en el cual se realizan actividades administrativas del servicio como: elaboración de informes, organización y entrega de resultados, pedidos de insumos, etc.; cuenta con un área de 10 metros cuadrados, donde se desempeñan los profesionales descrito en los ambientes anteriores, cuenta con tomas eléctricas y para internet.

Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para ordenador.	1	1
	Basureros para desechos comunes	1	1
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	1	1
	Silla confidente.	1	1
	Armario con cajones y estantes.	1	1
	Perchero de pie.	1	1
	Papelera metálica.	1	1
Equipamiento	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1
	Regulador de voltaje	1	1
	Impresora B&W	1	1

4.1.4.8 Área de lavado de material de laboratorio

Ambiente destinado para realizar el lavado y esterilización rápida y oportuna del material reutilizable del laboratorio. El área destinada para este ambiente según el licenciamiento es de 8 metros cuadrados. Debe contar con, tomas eléctricas, de agua y drenajes (para lavado y secado del material previo el empaquetado).

Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mesón para autoclave de sobremesa.	1	1

Plan Medico Funcional – Unidad de Atención Ambulatoria de Catamayo

	Mesa de trabajo mural acero inoxidable (metro lineal).	1	1
	Estantería alta de varilla.	2	2
	Cestillos de lavado DIN 1/1.	10	10
	Rack de 4 niveles (Estantes metálicos fabricado en tool 0.75" con parantes ranurados en lámina 2 mm).	2	2
	Carro de transporte de racks.	1	1
	Dosificador de jabón de uso hospitalario.	1	1
	Dispensador de papel mecha.	1	1
	Basureros para desechos infecciosos y comunes.	2	2
Equipamiento	Autoclave de sobremesa.	2	2
	Pistola de presión aire / agua.	1	1
	Condensador de vapor.	1	1
	Sistema de tratamiento de agua.	1	1

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Auxiliar de laboratorio	1	1

4.1.4.9 Cámara fría

Es un área de 3,5 metros cuadrados, destinada al almacenaje de reactivos de laboratorio que requieren ser mantenidos en temperaturas bajas.

Consta del siguiente mobiliario y equipo:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Estanterías esmaltadas en acero inoxidable.	4	4
Equipamiento	Refrigerador con congelador	1	—
	Reguladores de voltaje	2	2
	Cámara frigorífica modular (paneles), de carga frontal.	1	1


4.1.4.10 Regadera de seguridad

Es un ambiente destinado para situaciones puntuales como los accidentes en los cuales se presentaron contactos con substancias tóxicas, consta de regadera empotrada en pavimento y suelo antideslizante, con ducha de emergencia.

Debe considerarse un extintor anti incendios.

4.1.5 Imagenología

Son unidades de atención en las que se realizan diagnósticos sobre la base de imágenes, en esta denominación se incluyen, para los centros de salud tipo B, ecocardiografía y Rayos x convencional, ejecutados por profesionales de la salud especializados, la atención es de tipo ambulatoria y su estructura física dispone de ambientes con protección especial según normas que regulan las radiaciones y dispone de equipo especializado según el caso.



4.1.5.1 Sala de espera

Dra. Inés Riascos Castillo

La sala de espera es un ambiente en el cual pacientes y familiares permanecen mientras esperan el llamado al ambiente se realizará el examen de imagenología. Según los parámetros de licenciamiento, la superficie debe ser de 10 metros cuadrados, en la cual se puedan acomodar hasta 6 personas.

Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Bancas 3 puestos.	2	2
	Basureros para desechos infecciosos y comunes.	2	2
	Reloj de pared.	1	1
Equipamiento	Equipo audiovisual (TV 32 pulgadas, DVD, soporte para TV).	1	1
	Sistema de música ambiental.	1	1
	Sistema de VENDING (Máquinas dispensadoras de alimentos).	1	1
	Extintor de incendios	1	1

4.1.5.2 Atención personalizada

En el mismo ambiente utilizada para el laboratorio clínico, ubicado adjunto a las sala de espera destinado a la atención, orientación y entrega de resultados a pacientes y familiares que harán uso de este servicio. Está dotado de conexiones informáticas y telefónicas, su área es de 10 metros cuadrados.

Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para ordenador.	1	1
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura	2	2
	Silla de confidente	1	1
	Papelera metálica.	1	1
	Armario con cajones y estantes	1	1
	Basureros para desechos comunes.	1	1
	Perchero de pie	1	1
Equipamiento	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1
	Regulador de voltaje	1	1
	Impresora B&W	1	1

4.1.5.3 Unidad de Ecografía

Es un ambiente que cuenta con los requerimientos necesarios para realizar estudios con ultrasonido, el diseño del centro de salud tipo B, cuenta con 2 ambientes de 13 metros cuadrados cada uno, una de las cuales cuenta con un espacio para la

realización de mamografías, disponen de tomas de gases: oxígeno y vacío. Conexiones informáticas y telefónicas, lavamanos y sanitario, y una cabina para el cambio de ropa de los y las pacientes. La puerta de acceso no menor a 1,20 metros de ancho para acceso de camas.

Debe disponer del siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mesa multiposición para examen ecográfico.	2	2
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	2	2
	Mesa de despacho con ala para ordenador.	1	1
	Basureros para desechos comunes, infecciosos y especiales.	6	6
	Dispensador de papel mecha.	2	2
	Dosificador de jabón de uso hospitalario.	2	2
	Banca fija para cambio de ropa en cabina	2	2
Equipamiento	Ecógrafo doppler color Alta Resolución gama alta vascular.	1	1
	Equipo de ultrasonido doppler color nivel intermedio.	1	1
	Vacuómetro.	1	1
	Flujómetro para oxígeno.	1	1
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1
	Regulador de voltaje.	1	1
	Impresora B&W.	1	1

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Licenciado/a radiólogo	1	1
Tecnólogo/a en radiología	1	1

4.1.5.4 Unidad de radiología simple

Es un ambiente que cuenta con los requerimientos necesarios para realizar estudios radiológicos, con un área de 22 metros cuadrados, una de las cuales cuenta con un espacio para la realización de mamografías, disponen de tomas de gases: oxígeno y vacío. Conexiones informáticas y telefónicas, lavamanos y sanitario, y una cabina para el cambio de ropa de los y las pacientes. La puerta de acceso no menor a 1,20 metros de ancho para acceso de camas, ventana de control sobre la sala con protección anti-RX. En este ambiente se desempeñan el mismo talento humano del ambiente anterior.

Dra. Inés Riascos Castillo

Debe disponer del siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD OPTIMA	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mesa de despacho con ala para ordenador.	1	1
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	2	2
	Delantal de plomo.	1	1
	Basureros para desechos comunes, infecciosos y especiales.	3	3
	Protectores de Tiroides.	1	1
	Protectores gonadales.	1	1
	Guantes Pb.	1	1
	Percha para protecciones plomadas	1	1
	Negatoscopio Digital.	1	1
Banca fija para cambio de ropa en cabina	2	2	
Equipamiento	Sistema de radiología digital. Equipo para pacientes en bipedestación o decúbito, e incluso para pacientes en sillas de ruedas, encamados, o con problemas de movilidad.	1	1
	Procesadora automática de placas	1	1
	Vacuómetro.	1	1
	Flujómetro para oxígeno.	1	1
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1
	Regulador de voltaje.	1	1
Impresora B&W.	1	1	

4.1.6 Sala de telemedicina

En un ambiente polivalente en el cual se realizan estudios de casos, discusiones clínica, puedes ser usado como aula o para reuniones y trabajo médico. Tiene un área de 12 metro cuadrado y cuanta con conexiones informáticas y telefónicas.

Dispone de siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO DE LA UNIDA DE CATAMAYO
Mobiliario	Mesa para reuniones.	2	2
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	2	2
	Mesa de despacho con ala para ordenador.	1	1
	Basureros para desechos comunes.	1	1
	Silla fija de vinilo sin brazo, tapizada.	4	4
	Papelera metálica.	1	1
	Negatoscopio Digital.	1	1
Equipamiento	Proyector multimedia	1	1
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1
	Regulador de voltaje.	1	1
	Impresora B&W.	1	1


Dra. Inés Riascos Castillo

4.1.7 Farmacia Institucional

La farmacia es un servicio donde se almacena, distribuye y dispensa medicamentos, insumos médicos y odontológicos necesarios para atender las necesidades del primer nivel de atención. Para el Centro de Salud tipo B se consideran dos ambientes: dispensación externa y bodega.



Plan Medico Funcional – Unidad de Atención Ambulatoria de Catamayo



Dra. Inés Riascos Castillo

4.1.7.1 Dispensación Externa de medicamentos y bodega

Es un ambiente donde se proporciona uno o más medicamentos a un paciente, como respuesta a la presentación de una receta elaborada por un profesional autorizado. En este acto se informa y orienta al paciente sobre el uso adecuado de dicho medicamento. Cuenta con un área de 25 metros cuadrados dos puntos de atención separados que garanticen confidencialidad de la atención al paciente. Cuenta, además con, toma eléctrica y de internet. Mesón con doble lavabo con espacios inferiores y puertas bajas.

Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD OPTIMA	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mostrador doble repisa en U.	1	1
	Silla giratoria con brazos.	1	-
	Estantería rejilla en ac.inox.,105x46x190 cm.	2	-
	Armario de medicamentos metálico con puerta.	2	2
	Basureros para desechos comunes, infecciosos y especiales.	3	-
	Carro nodriza para unidosis	6	6
	Mesa de trabajo mural acero inox (metro lineal)	2	2
	Basureros para desechos comunes, infecciosos y especiales.	3	3
Equipamiento	Refrigerador profesional de laboratorio +2 - +14°C , 560 L.	1	-
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	-
	Regulador de voltaje.	1	1
	Impresora B&W.	1	-


El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO OPTIMO	REQUERIMIENTO UNIDAD DE CATAMAYO
Auxiliar de farmacia	2	1


4.1.8 Área de la coordinación Técnica

Es el área designada a los ambientes en donde se realizarán las actividades administrativas del centro de salud.

Plan Medico Funcional – Unidad de Atención Ambulatoria de Catamayo



Dra. Inés Riascos Castillo



4.1.8.1 Sala de espera

La sala de espera es un ambiente en el cual pacientes, familiares, visitantes o personal de otras unidades de atención, permanecen mientras esperan para ser atendidos por los ambientes del área administrativa. Según los parámetros de licenciamiento, la superficie debe ser de 5 metros cuadrados, en la cual se puedan acomodar hasta 5 personas.

Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD OPTIMA	REQUERIMIENTO UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Bancas 4 puestos.	1	1
	Basureros para desechos comunes.	1	1
	Reloj de pared.	1	1
Equipamiento	Sistema de música ambiental.	1	1
	Sistema de VENDING (Máquinas dispensadoras de alimentos).	1	1
	Extintor de incendios	1	1

4.1.8.2 Unidad administrativa de apoyo

Ambiente donde se desempeña el asistente de la coordinación administrativa, realizado actividades de secretaría, información y comunicación institucional, entre otras actividades, su área es de 20 metros cuadrados, esta área puede contener hasta 4 mesas de trabajo y archivo, cuenta con conexiones informáticas y telefónicas. Esta Unidad cuenta con la Unidad Administrativa de Debe contar con el siguiente mobiliario, equipamiento y recursos humanos.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mesas de trabajo para 2 puestos.	2	2
	Sillón sin brazos.	2	2
	Armario con cajones y estantes.	2	-
	Perchero de pie.	2	2
	Papelera metálica.	4	3
	Basureros para desechos comunes y reciclables.	3	2
Equipamiento	Fotocopiadora.	1	-
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	-
	Regulador de voltaje.	1	-
	Impresora B&W.	1	-

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO OPTIMO	REQUERIMIENTO UNIDAD DE CATAMAYO
Asistente administrativo de la coordinación	1	-

4.1.8.3 Coordinación técnica de la unidad operativa

Ambiente donde se desempeña la coordinación administrativa del centro de salud, su área es de 12 metros cuadrados, cuenta con sanitario, conexiones informáticas y telefónicas.

Debe contar con el siguiente mobiliario, equipamiento y recursos humanos.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD OPTIMA	REQUERIMIENTO UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mesa de despacho ejecutiva	1	-
	Sillón gerencia.	1	-
	Silla de confidente.	1	-
	Armario con cajones y estantes.	1	1
	Perchero de pie.	1	-
	Papelera metálica.	1	-
	Sillón, 1 plaza.	2	2
	Mesa de centro, baja.	1	-
Equipamiento	Basureros para desechos comunes.	1	-
	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	-
	Regulador de voltaje.	1	1
	Impresora B&W.	1	1


El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO OPTIMO	REQUERIMIENTO UNIDAD DE CATAMAYO
Coordinador Técnico de la Unidad Operativa	1	1


4.1.9 Área de personal

Se trata de un área complementaria donde se encuentran varios ambientes cuya función es apoyar al desempeño de la unidad operativa. Consta de los ambientes: sala polivalente, zona de estar del personal, vestuarios y sanitarios.

Plan Medico Funcional – Unidad de Atención Ambulatoria de Catamayo



Dra. Inés Riascos Castillo



4.1.9.1 Sala polivalente


Es un ambiente que será utilizado para reuniones de trabajo de las áreas de dirección, docencia, consejería y promoción para pacientes. Tiene un área de 64 metros cuadrados. Está dotada de conexiones informáticas y telefónicas.

Debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD OPTIMA	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mesa para reuniones.	1	1
	Basureros para desechos comunes.	1	1
	Silla fija de vinilo sin brazo, tapizada.	6	6
	Papelera metálica.	1	1
	Pizarra blanca.	1	1
Equipamiento	Proyector multimedia	1	1
	Pantalla de proyección mural eléctrica.	1	1
	Computadora portátil.	1	1

4.1.9.2 Área de Fisioterapia

Es un servicio que aborda en forma precoz y racional el problema de la discapacidad ya sea temporal o permanente. Atiende las patologías músculo esqueléticas, coordinando el trabajo al interior del equipo, así como con los demás servicios del centro de salud, con el objetivo de complementar la atención, en el área de la rehabilitación física. Consta de los siguientes ambientes: Sala de espera, sanitario, vestuario para pacientes, sala de fisioterapia física, mostrador de tratamiento.



Recepción información Laboratorio imagenología

Dra. Inés Riascos Castillo

4.1.1.1 Sala de espera

La sala de espera es un ambiente en el cual pacientes y familiares permanecen mientras esperan ser atendidos en el servicio. Según los parámetros de licenciamiento, la superficie deseable es de 10 metros cuadrados para albergar hasta 6 personas. Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Mobiliario	Bancas 3 puestos.	2
	Basureros para desechos infecciosos y comunes.	2
	Reloj de pared.	1
	Camilla básica de transporte.	1
	Silla de ruedas.	2
Equipamiento	Equipo audiovisual (TV 32 pulgadas, DVD, soporte para TV).	1
	Sistema de música ambiental.	1
	Sistema de VENDING (Máquinas dispensadoras de alimentos).	1
	Extintor de incendios	1

4.1.1.2 Sanitario

Este ambiente está conformado por:

- Servicios higiénico, 2 de 3 metros cuadrados cada uno, uno para mujeres y otro para hombres. Conformados por inodoro y lavamanos.
- Servicios higiénicos para personas con discapacidades, 2 de 5 metros cuadrados cada uno, uno para hombres y otro para mujeres. Conformados por inodoro, lavamanos y ayudas técnicas, estas últimas compuestas por:
 - Barra de apoyo abatible de giro vertical. En acero inoxidable AISI 304 Ø 32 x 1.5 mm. Con gancho portarrollos.
 - Barra de apoyo fija pared-suelo en ángulo 90° con dos puntos de anclaje en acero inoxidable AISI 304. Longitud 700 mm, Altura: 700 mm. En acero inoxidable AISI 304 Ø 32 x 1.5 mm.

Este ambiente debe contar con el siguiente mobiliario.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Mobiliario	Dosificador de jabón en acero inoxidable.	4
	Dispensador de papel mecha.	4
	Basurero para desechos infecciosos.	4
	Gancho doble.	4
	Dispensador de preservativos	4

4.1.1.3 Vestuario - sanitario pacientes

Ambiente destinado al cambio de ropa de pacientes previa al ingreso a la sala de rehabilitación, este ambiente cuenta con sanitarios, se ha considerado dos espacios, uno para mujeres y otro para hombres, cada uno cuenta con una superficie de 6 metros cuadrados para los vestidores y 3 metros cuadrados para el sanitario. Puertas

Dra. Inés Riascos Castillo

de acceso amplias para el ingreso de personas con discapacidades. Cuenta con el siguiente mobiliario:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Mobiliario	Armario - taquilla, 2 un.	2
	Banco de vestuario, 150 cm.	2
	Gancho de pared, mural con 4 colgadores metálicos.	2
	Basureros para desechos comunes.	2
	Papelera en acero inox, 100 L.	2
	Dosificador de jabón en acero inoxidable.	2
	Dispensador de papel mecha.	2
	Basureros para desechos infecciosos	4
	Gancho doble	8

4.1.1.4 Sala de Fisioterapia Física

Ambiente destinado a la realización de terapias de rehabilitación física a pacientes referidos desde los servicios del centro de salud tipo B2 o desde los centros de salud de menor resolución. Este ambiente cuenta con un área de 40 metros cuadrados. Debe contar con el siguiente mobiliario, equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Mobiliario	Jaula de Rocher completa (fisioterapia).	1
	Mesa de manos y tendones universal.	1
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura.	1
	Escalera con rampa.	1
	Gradilla de dos pasos.	2
	Camilla.	1
	Colchón para grúa.	1
	Colchonetas.	5
	Espaldera de un cuerpo madera.	5
	Juego 4 cuñas Skay diferentes tamaños.	1
	Juego de pesas con soporte.	1
	Juego de cilindros.	1
	Juegos de 6 sacos en skay en arena de 1/2 a 5 kg.	1
	Muñequeras y tobilleras lastradas de 0,5 a 5 kg.	1
	Paralela 3,5 mts.	1
	Tabla de Boheler.	1
	Camilla de masaje lisa.	2
	Silla para terapia.	1
	Carro porta equipos.	2
	Camilla hidráulica de tres secciones.	3
Equipamiento	Rueda de hombro de pared.	1
	Bicicleta estática con reloj avisador y velocímetro.	2
	Grúa móvil y eléctrica.	1
	Lámpara de infrarojos.	1
	Equipo tracción continua e intermitente con camilla.	1
	Hidrocollator calor para 12 compresas.	2

toallas	20
Unidad de refrigeración.	1
Baño de parafina portátil (incluye carga de parafina)	2
Pelotas terapéuticas grande,mediana,pequeña	1
masajeador	2
Mesa de cuadriceps	1
Maquina multifuerzas	1
Escalera sueca	1
escalera de dedos	1
Espejos	6
Tina de hubbard	1
calefón	1
Magnetoterapia	1
Laser portátil	1
Compresas químicas frías	6
ultrasonido	1
Electro estimulador	2
CPU core i7 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1
Regulador de voltaje	1
Impresora B&W	1
Escritorio	1

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO
Licenciado en Fisioterapia	1
Auxiliar en Enfermería	1

4.1.9.3 Sala de estar del personal y cuarto de preparación de alimentos

El objetivo de este ambiente el de prepara alimentos y descanso del personal, se cuenta con un cuarto donde preparará alimentos (14 m2) y otro especifico para estar del personal (12 m2).

Cuenta con el siguiente mobiliario y equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD OPTIMA	REQUERIMIENTO UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Mesa para 4 personas.	1	-
	Basureros para desechos comunes.	1	1
	Silla apilable.	8	-
Equipamiento	Microondas	1	-
	Refrigerador	1	1

4.1.9.3 Vestidores y sanitarios

Ambiente destinado al aseo personal y como vestidores (cambio de uniformes y prendas de protección), está dividido en dos espacios, uno para mujeres y otro para hombres, cada uno cuenta con una superficie de 16 metros cuadrados.

Cuenta con el siguiente mobiliario:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD OPTIMA	REQUERIMIENTO UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Lockers individuales Armario - taquilla, 2 und.	30	30
	Basureros para desechos comunes.	2	2
	Carro ropa usada 2 bolsas, con tapa.	2	2
	Carro ropa usada y limpia, acero inox.	2	2
	Banco de vestuario, 150 cm.	2	2
	Perchero de pared, mural con 4 colgadores metálicos.	6	6
	Papelera en acero inox, 100 L.	2	2
	Dosificador de jabón en acero inoxidable.	2	2
	Dispensador de papel mecha.	2	2
	Basureros para desechos infecciosos	4	4
	Gancho doble	8	8

4.1.10 Área de servicios


Se trata de un área complementaria donde se encuentran varios ambientes cuya función es apoyar al funcionamiento de la unidad operativa. Consta de los ambientes: Informática, cuarto de limpieza, punto limpio y área de residuos sanitarios.

Plan Medico Funcional – Unidad de Atención Ambulatoria de Catamayo



Dra. Inés Riascos Castillo

Plan Medico Funcional – Unidad de Atención Ambulatoria de Catamayo



4.1.10.1 Informática

Es un ambiente en el cual se desarrolla de trabajo informático, donde se están ubicados los servidores informáticos, por lo que será de exclusivo uso informático. Cuenta con conexiones informáticas, telefónicas y eléctricas protegidas, además incorpora sistemas de control de temperatura y refrigeración para evitar el sobrecalentamiento de los equipos y un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI). El acceso es totalmente restringido por motivos de seguridad. Comportamiento en espacios de RIESGOS MEDIO o BAJO según norma de Incendios. Su área es de 20 metros cuadrados.

Cuenta con el siguiente mobiliario, equipamiento.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD OPTIMA	REQUERIMIENTO UNIDAD CATAMAYO
Mobiliario	Mesas de trabajo para 2 puestos.	2	2
	Basureros para desechos comunes.	2	2
	Sillón sin brazos.	2	2
	Armario con cajones y estantes.	2	2
	Perchero de pie.	2	2
	Papelera metálica.	4	4
Equipamiento	CPU core i3 mínimo, monitor, teclado y mouse.	1	1
	Regulador de voltaje.	1	1
	Impresora B&W.	1	1

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO OPTIMO	REQUERIMIENTO UNIDAD DE CATAMAYO
Técnico/a en informática	1	

4.1.10.2 Bodega general

Ambiente está destinado para el almacenamiento centralizado de materiales, insumos, suministros de la unidad operativa, su dimensión está en función de la demanda, sin embargo se considera que debería ser menos a 20 metros cuadrados. Aquí el Almacenamiento es en bloque, es decir en varias zona fragmentado lo embodegado en varias zonas por motivos de protección contra incendios, pero además para facilitar la gestión de almacenes.

Cuenta con el siguiente mobiliario:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD OPTIMO	REQUERIMIENTO UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Estantería básica, acero galvanizado.	2	2
	Basureros para desechos comunes.	1	1
	Estantería Aluminio - Polietileno, 2.048 x 373 x 1.700.	2	2

4.1.10.3 Punto limpio

Es un ambiente en el cual se deposita temporalmente residuos recuperables y reciclables, hasta que un gestor ambiental los retire periódicamente, su área es de 10 metros cuadrados, cuenta con un piso deslizante, sus puertas son amplias para facilitar la movilización de los residuos a depositarse. Además dispone de un lavamanos y drenajes adecuados.

4.1.10.4 Área de desechos sanitarios

Este servicio tiene como objetivo realizar una correcta separación, identificación, transporte y eliminación de los desechos, y reducir el riesgo de lesiones y accidentes y cuidar la salud del personal que labora en el Centro de Salud, usuarios, visitantes y del medio ambiente. Cuenta con los siguientes ambientes: depósito de desechos infecciosos, depósito de desechos comunes y especiales. Los desechos llegan aquí desde todos los ambientes del centro de salud y permanecen hasta que son retirados por los recolectores públicos y llevados a su eliminación final.

Cada uno de los espacios de almacenamiento tiene un área de 8 metros cuadrados, están dotados una adecuada ventilación, con paredes y piso lavables, es gestionado por personal auxiliar. No cuenta con mobiliario y equipamiento.

4.1.10.5 Cuarto de limpieza

Ambiente destinado al albergue de mobiliario y equipamiento necesario para la mantener limpios el ambiente de depósito de desechos, además en este ambiente son adecuados recolectores móviles de desechos y prendas de bioseguridad.

Cuenta con un área de 3 metros cuadrados, lavaderos, tomas de agua y drenaje.

TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD OPTIMA	REQUERIMIENTO UNIDAD DE CATAMAYO
Mobiliario	Dosificador de jabón en acero inoxidable.	2	2
	Dispensador de papel mecha.	1	1
	Basureros para desechos comunes e infecciosos.	2	2
	Ganchos dobles	2	2

Plan Medico Funcional – Unidad de Atención Ambulatoria de Catamayo

El talento humano mínimo para este ambiente mínimo:

TIPO DE TTHH	NÚMERO	REQUERIMIENTO UNIDAD DE CATAMAYO
Auxiliar de servicios	1	-

Resumen de TH requerido para los Centros de Salud tipo B

RESUMEN DE TH REQUERIDO PARA LOS CENTROS DE SALUD TIPO B					REQUERIMIENTO UNIDAD DE CATAMAYO	
AREAS	AMBIENTE	TALENTO HUMANO	N°	TOTAL	N°	TOTAL
Servicio de recepción admisión (admisión y estadísticas)	Atención al Público	Asistente Administrador Agendador	2	5	1	2
	Archivo de Historias clínicas	Asistente de Estadística	2		0	
	Consultorio de Trabajo social	Trabajador/Social	1		1	
Consulta Externa	Enfermería	Enfermera/o	2	24	1	12
		Aux. Enfermería	2		3	
	Consultorios polivalente	Medico/a Familiar/general, número depende de la población	7		2	
		Obstetriz	2		0	
	Consultorio odontología de	Odontólogo/a	5		2	
		Auxiliar de odontología	3		2	
	Consultorio de psicología	Psicólogo/a	1		1	
	Sala de Procedimientos	Enfermera/o	1		0	
Aux. de Enfermería		1	1			
Laboratorio	Atención Personalizada	Asistente Administrativo	1	7	1	6
	Área general de Toma de Muestras	Tecnólogo/a de laboratorio	1		1	
		Auxiliar de Laboratorio	2		2	
	Sala de Bioquímica y Hematología	Licenciado en laboratorio Clínico	1		1	
	Sala de Uro análisis	Tecnólogo/a de Laboratorio	1		1	

Plan Medico Funcional – Unidad de Atención Ambulatoria de Catamayo


	Area de labado de material de laboratorio	Auxiliar de laboratorio	1		0	
--	---	-------------------------	---	--	---	--

RESUMEN DE TH REQUERIDO PARA LOS CENTROS DE SALUD TIPO B					REQUERIMIENTO UNIDAD DE CATAMAYO	
AREAS	AMBIENTE	TALENTO HUMANO	N°	TOTAL	N°	TOTAL
Imagenologia	Atencion personalizada	Asistente Administrativo (se comparte funciones con laboraatorio)	1	2	0	2
	Unidad de Ecografia	Licenciado/Radiologo	1		1	
		Tecnologo/a en Radiologia	1		1	
Unidad de Radiologia Simple	El mismo personal de la Unidad de Ecografia					
Farmacia Institucional	Dispensacion externa de medicamentos y bodega	Auxiliar de farmacia	2	2	2	2
Fisioterapia	Unidad de Terapia Fisica	Fisioterapeuta	1	1	1	2
		Auxiliar de Fisioterapia	1	1	1	
Area de Coordinación Tecnica	Unidad Administrativa de Apoyo	Asistente Administrativo de la Coordinación	1	2	1	1
	Coordinacion Tecnia de la Unida Operativa	Coordinador Tecnico de la Unidad Operativa	1		0	
Area de Servicios Insitucionales	Informatica	Tecnico/a en Informatica	1	3	1	5
	Area de Desechos y limpieza	Auxiliar de Servicios	1		1	
	Seguridad	Guardia de Seguridad	1		3	
TOTAL				45		32

Capítulo 5

PLANOS Y GRAFICOS

PLANIMETRIA DEL TERRENO



ESCRITURAS PÚBLICAS DEL TERRENO

2014-11-03-01-P000833
Factura No. 000015689



**NOTARIA PRIMERA DEL CANTON
CATAMAYO**

ESCRITURA PUBLICA DE DONACION

CUANTIA: Indeterminada

**OTORGADA POR: GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN CATAMAYO**

**A FAVOR DE: INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL**

En la ciudad de Catamayo, provincia de Loja, el día de hoy
viernes nueve de mayo del año dos mil catorce, ante mí,
Doctor Carlos Sarzosa Monroy, Notario Primero del cantón
Catamayo, comparecen por una parte el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo,

representado legalmente por el Arquitecto Marco Vinicio Salinas Merino, en calidad de Alcalde; y, por otra parte el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, representado legalmente por el Abogado Jalil Josué Borrero Salgado, en calidad de Director Provincial; ecuatorianos, mayores de edad, vecinos de este cantón, hábiles y capaces, para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe, portadores de sus cédulas respectivas, y me solicitan que eleve a Escrituras Públicas, la minuta que me presentan, la misma que copiada literalmente es como sigue: **SEÑOR**

NOTARIO: En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de Donación de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-**

Intervienen en la celebración del presente instrumento público, por una parte el **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO,**

representado legalmente por el Arq. Marco Vinicio Salinas Merino, en calidad de Alcalde, de conformidad con lo que dispone el Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; a quien en lo sucesivo se lo denominará "EL DONANTE"; y, por otra parte el **INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL,** representado legalmente por el Abg. Jalil Josué Borrero Salgado, en calidad de Director Provincial según lo justifica con la documentación adjunta, a quien en adelante y para la interpretación del presente contrato se le conocerá simplemente como el "DONATARIO" personas legalmente capaces para obligarse y contratar según derecho se



requiere. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.**– Uno) De conformidad a lo estipulado en el Artículos cincuenta y tres, cincuenta y cuatro del COOTAD, los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, que tienen entre sus funciones promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; se rige entre otros por el principio de coordinación y corresponsabilidad, a través del cual para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los niveles de gobierno trabajen de manera articulada y complementaria para la generación y aplicación de normativas concurrentes, gestión de competencias, ejercicio de atribuciones. En este sentido, se podrán acordar mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos. Dos) El Art. 58 relativo a la adquisición de bienes inmuebles de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública inciso final expresa que “Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público, siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, no se requerirá declaratoria de utilidad pública o interés social ni, en el caso de donación, de insinuación judicial. Se la podrá realizar por compraventa, permuta, donación, compensación de


cuentas, traslado de partidas presupuestarias o de activos. El Art. 57 del Reglamento General de Bienes del Sector Público expresa que "Cuando intervengan dos personas jurídicas distintas no habrá traspaso sino donación y, en este evento, existirá transferencia de dominio que se sujetara a las normas especiales de la donación." (Tres) El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo, mediante resolución de su órgano legislativo, en sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha veintisiete de enero de dos mil catorce, resolvió: autoriza la DONACIÓN o TRANSFERENCIA DE DOMINIO de una área de terreno municipal, para la construcción de la Unidad de Atención Ambulatoria del IESS-Catamayo, ubicado en la Lotización San Francisco, con clave catastral número 110301020903013000, según planimetría debidamente aprobada por el GADMC, protocolizada el 21 de abril del 2014 en la notaría Primera del cantón Catamayo e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Catamayo bajo el nro. Quinientos cincuenta y uno (551), repertorio nro. Novecientos setenta y siete (977) de fecha 23 de abril del 2014. Avaluado en (\$ 76.120,00) SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, cuyos linderos y dimensiones son los siguientes: **POR EL NORTE.-** En una longitud de treinta y cinco metros con setenta centímetros, con la prolongación de la calle Bolívar; **POR EL SUR.-** En una longitud de cuarenta y cuatro metros, sesenta y dos centímetros con propiedades particulares; **POR EL ESTE.-** En una longitud de cincuenta y



tres metros con diez centímetros que lindera con área verdes; **POR EL OESTE.**— En una longitud de cuarenta y seis metros con cincuenta y un centímetros que lindera con el Edificio de la Judicatura.— Dando un Área Total de **DOS MIL METROS CUADRADOS (2.000M2)**. **TERCERA: DONACIÓN O TRANSFERENCIA.**— Con los antecedentes anotados, el Arquitecto Marco Salinas Merino en calidad de Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo y previa resolución del Concejo Municipal, da en donación o transferencia de dominio a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social representado por el Abg. Jalil Josué Borrero Salgado, para la construcción de la Unidad de Atención Ambulatoria del IESS-Catamayo, una área de terreno municipal, ubicado en la calle Bolívar, el mismo que se encuentra ubicado en la Lotización San Francisco, con el clave catastral número 110301020903013000, de según planimetría debidamente aprobada por el GABMC, protocolizada el 21 de abril del 2014 y en la Notaria Primera del cantón Catamayo e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Catamayo bajo el nro. Quinientos cincuenta y uno (551), en repertorio nro. Novecientos setenta y siete (977) de fecha 23 de abril del 2014. Avaluado en (\$ 76.120,00) **SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.** Los linderos y dimensiones del área de Terreno según Planimetría son los siguientes: **NORTE.**— En una longitud de treinta y cinco metros con setenta centímetros, con la prolongación de la calle Bolívar; **SUR.**— En una longitud de

cuarenta y cuatro metros, sesenta y dos centímetros con propiedades particulares; ESTE.- En una longitud de cincuenta y tres metros con diez centímetros que lindera con áreas verdes; OESTE.- En una longitud de cuarenta y seis metros con cincuenta y un centímetros que lindera con el Edificio de la Judicatura y cuya área total del terreno es de DOS MIL metros cuadrados (2.000 M2). CUARTA: CUANTÍA.- La donación se hace a título gratuito. QUINTA: CONDICIONES DE LA DONACIÓN.- La presente donación se realiza bajo la condición que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, beneficiaria con la construcción de la Unidad de Atención Ambulatoria para brindarse una mejor atención dentro de la colectividad del Cantón Catamayo. SEXTA: SERVIDUMBRES.- La presente donación de la Área de propiedad Municipal se realiza con todas las servidumbres activas y pasivas, legalmente constituidas, libres de gravámenes, comprometiéndose en todo caso al saneamiento de Ley. SÉPTIMA: AGRADECIMIENTO.- EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, beneficiario de la donación, por intermedio de su Representante Legal, se expresa su aceptación a la donación que le hace el Gobierno Autónomo Municipal Descentralizado de Catamayo, y se le agradece expresando gratitud eterna por el beneficio recibido lo cual contribuirá brindar un servicio eficiente en favor de la colectividad. OCTAVA: GASTOS.- En virtud de lo señalado en el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública no se requiere de insinuación para la donación en virtud que la misma se

realiza entre entidades del Sector Público. Todos los gastos que demande la celebración de la escritura a cargo del donatario. **NOVENA: DOCUMENTOS HABILITANTES:** a.- Documentos personales que acreditan la representación legal de los comparecientes; b.- Copia de la Planimetría del Terreno Municipal Lotización San Francisco; c.- Certificación emitida por el Secretario General del Concejo Municipal, en la que consta la Resolución de fecha 23 de agosto del año dos mil seis, a través de la cual se aprueba la donación del Área de propiedad Municipal. **DÉCIMA: ACEPTACIÓN.-** Los comparecientes aceptan en todas sus partes las cláusulas determinadas en este contrato y para, constancia firman en unidad de acto como fe y aceptación de lo convenido. Hasta aquí Señor Notario la minuta. Sirvase Usted insertar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento pública.- Usted Señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento público. Atentamente Diana Bustamante, ABOGADA, Matrícula Número 11-2003-119.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a la calidad de Escritura Pública; que los comparecientes se ratifican en todas sus partes; formalizando el presente instrumento público; yo el Notario lo leí íntegramente a sus otorgantes quienes presentes en la celebración del presente instrumento, la aceptan en todas sus partes, firmando para constancia con el Notario que da fe.- **EL NOTARIO.**





[Handwritten signature]

ABG. MARCO VINICIO SALINAS MERINO
C.C. No. 110295542-2

[Handwritten signature]

ABG. JALIL JOSUÉ BORRERO SALGADO
C.C. No. 110281176-5

Se otorgó ante mí, en fe de ello aigno y firmo esta primera copia, de la escritura que concuerda con su original, el mismo día de su celebración.- **EL NOTARIO.**

[Handwritten signature]
Dr. Carlos P. Saavedra M.
NOTARIO PRIMERO DEL
CANTÓN CATAMAYO





Registro de la Propiedad

CATAMAYO – ECUADOR

Dr. Julio Guzmán Guaman
Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Catamayo

TIFICO:

Queda inscrita la escritura Pública de DONACION, que antecede en el Registro de la Propiedad del presente año, bajo el número SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO (648) repertorio número MIL CIENTO CUARENTA Y DOS (1142).-

Catamayo, 14 de Mayo de 2014

Dr. Julio Guzmán Guaman
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CATAMAYO-LOJA- ECUADOR

Elab.dPGP



OFICIO QUIPUX PETICION DE CONSULTORIA



Memorando Nro. IESS-DSGSIF-UAACAT-2014-0198-M

Catamayo, 15 de mayo de 2014

PARA: Sra. Econ. Olga Susana Núñez Sánchez
Directora del Seguro de Salud Individual y Familiar (E)

Sr. Arq. Carlos Vicente Lozada Morales
Director Nacional de Infraestructura y Equipamiento

ASUNTO: SOLICITANDO VISITA TECNICA Y CONSULTORIA DE ESTUDIOS
Y DISEÑO ARQUITECTONICO PARA INFRAESTRUCTURA
UAA-CATAMAYO

De mi consideración:

A través del presente me permito informarle que ya contamos con las Escrituras Públicas del terreno donado por el GAD de Catamayo, para la construcción de la Infraestructura de la Unidad Ambulatoria de Catamayo; y, contando con el Proyecto aprobado y el Presupuesto asignado, comedidamente solicito, se autorice la Visita Técnica del Equipo de Infraestructura para que realice la inspección técnica del terreno; de igual manera se digne subir a través del Portal, el proceso para la Consultoría de los estudios y diseño arquitectónico de la Infraestructura en mención.

Sírvase encontrar en anexo adjunto copia de las Escrituras públicas del terreno donado. Sra. Directora, de la manera más comedida solicito además, se me informe la fecha de la visita técnica y, fecha y el código del proceso de Consultoría que se suba al Portal para su seguimiento correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Inés Del Carmen Riascos Castillo
DIRECTORA MÉDICA UAA CATAMAYO

Anexos:
- Escritura Pública terreno UAA-CATAMAYO.pdf

Copia:
Sr. Abg. Jalil Borrero Salgado
Director Provincial de Loja

Sra. Dra. Blanca del Rocio Espinosa Ordoñez