



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA MÉDICO FUNCIONAL UAA IESS SANTA ROSA

ÍNDICE

ELABORACIÓN Y FUENTES.....	04
MAPA DE SANTA ROSA, GEOSALUD.....	05
INTRODUCCIÓN, MARCO REFERENCIAL	
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD.....	06
TIPOLOGÍA Y POBLACIÓN ASIGNADA.....	06
INFORMACIÓN DEL ENTORNO.....	07
UBICACIÓN, LÍMITES.....	08
CLIMA.....	09
TOPOGRAFÍA.....	10
GEOMORFOLOGÍA, DEMOGRAFÍA.....	11
GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD POR GÉNERO.....	12
GRUPOS QUINQUENALES POR EDADES, EDAD MEDIA POR CANTONES DE LA PROVINCIA.....	14
POBLACIÓN POR AÑOS TENDENCIALES Y JURISDICCIONES TERRITORIALES.....	15
DENSIDAD POBLACIONAL.....	16
DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR SEXO Y PARROQUIA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ETNIAS.....	17
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.....	18
CATEGORÍA DE OCUPACIÓN.....	19
POLÍTICA.....	20
VIVIENDA.....	21
EDUCACIÓN.....	22
MEDIOS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE SERVICIO.....	23
FECHAS CONMEMORATIVAS VIALIDAD.....	24
TRANSPORTE AÉREO, TERRESTRE Y ACUÁTICO.....	25
TURISMO.....	26



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

GASTRONOMÍA	
FÚTBOL.....	27
SANEAMIENTO AMBIENTAL.....	28
CONSUMO DE AGUA.....	29
ELIMINACIÓN DE BASURA.....	30
DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN SANTA ROSA.....	31
HOGARES POBRES POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS – NBI.....	32
HOGARES EN EXTREMA POBREZA POR NBI.....	33
DIAGNÓSTICO POR DOTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA, GENERALIDADES.....	35
OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA.....	36
UAA IESS SANTA ROSA RESEÑA HISTÓRICA ACCESIBILIDAD.....	39
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.....	40
TALENTO HUMANO DE LA UAA SANTA ROSA.....	41
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE TRANSPORTE.....	42
CARTERA DE SERVICIOS OFERTADOS Y HORARIOS DE ATENCIÓN.....	43
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA UAA IESS SANTA ROSA 2013, PLAN DE ESPACIOS Y ÁREAS DE TRABAJO DE UAA STA ROSA ACTUAL.....	44
ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA.....	47
PRODUCCIÓN DE LA UAA SANTA ROSA.....	48
INDICADORES DE SALUD 2013.....	49
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS.....	51
MATRIZ F.O.D.A.....	54
LICENCIAMIENTO DE LA UAA IESS STA ROSA CON RELACIÓN A SU TIPOLOGÍA ASIGNADA (IDEAL).....	56
CONCLUSIONES Y SOLUCIÓN PROPUESTA A PROBLEMAS.....	161



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

REALIZADO POR:

DR. JOSÉ A. LOAYZA S.
DIRECTOR MÉDICO

FUENTES:

ESTADÍSTICA DE LA UAA SANTA ROSA
GLOBESALUD
MATRIZ LICENCIAMIENTO MSP
HOSPITAL SANTA TERESITA MSP
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
INEC

MAPA DE SALUD DE SANTA ROSA OBTENIDO DEL PORTAL GEOSALUD MSP



1. INTRODUCCIÓN

MARCO REFERENCIAL

La UAA Santa Rosa es una unidad de primer nivel de atención que presta sus servicios de atención a la comunidad desde el año 1947.

Su infraestructura física actual es antigua (30 años) y debido a ello, no es posible adecuarse a la normativa de licenciamiento actual propuesta por el M.S.P.

Al momento se presta servicios de salud en atención preventiva y curativa a todos los grupos etarios; sin embargo la oferta de servicios que nos permite nuestra infraestructura actual está siendo sobrepasada por el nivel de demanda de nuestros servicios por parte de la población que con las reformas de derecho a la atención ha crecido en forma considerable.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

La UAA Santa Rosa se encuentra ubicada en el barrio Central de la ciudad, frente a la sede del Municipio, en las calles José Ma. Ollague y Leone Castelly esquina. Está asentada sobre un terreno de 684.69 metros cuadrados, con una superficie de construcción de 1020.91 metros cuadrados.

TIPOLOGÍA Y POBLACIÓN ASIGNADA

La UAA Santa Rosa cuenta con permiso de funcionamiento otorgado por el M.S.P. para el presente año como “CENTRO DE SALUD-B”.

Sin embargo hemos sido calificados por el mismo M.S.P. como centro de salud C 1-5, posiblemente por la población potencial a la que esta unidad médica brinda sus servicios y la cual se ha incrementado exponencialmente.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

La unidad atiende en horario de 12 horas desde las 07h00 hasta las 19h00, brindando atención a la población de la ciudad de Santa Rosa y cantones adyacentes.

Al momento según el último censo de población (2010), la ciudad cuenta con 73215 habitantes según la proyección estimada a 2014.

La población adyacente de influencia, de los cantones de Arenillas, Las Lajas, Balsas y Marcabelí sumados a los ya anotados de Santa Rosa suman una población de 110303 habitantes potencialmente beneficiarios de atención.

La demanda espontánea de consulta externa en esta unidad médica se ha incrementado exponencialmente, ya que en 2010 se contaba con aproximadamente 8000 historias clínicas aperturadas y en la actualidad sobrepasamos las 22000.

Según reporte de estadística al momento nuestra población afiliada con derecho a atención es de 14953 personas.

INFORMACIÓN DEL ENTORNO

Santa Rosa es la cabecera del cantón homónimo. Situada en la margen derecha del río Santa Rosa, fue fundada en 1617.

Recibió su nombre de Santa Rosa de Lima. La ciudad sobrevivió a un aluvión que en 1927 casi la borra del mapa.

Santa Rosa fue ocupada por tropas peruanas el 5 de julio de 1941 y permaneció invadida siete meses hasta febrero de 1942. La población civil debió huir a la provincia del Guayas o a zonas elevadas de El Oro (Paccha). Parte de la población actual la forman personas que migraron desde Loja también por la guerra.

Después de la guerra, la ciudad fue reconstruida. Hoy es el segundo núcleo de población de la provincia. En octubre de 1997 Santa Rosa sufrió de un segundo aluvión que ocasionó grandes daños. Se inundaron los barrios cercanos al río Santa Rosa hasta el centro de la ciudad. El nivel del río sube al



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

final de cada año debido a la corriente cálida del Niño del Océano Pacífico. En el año 2009 se cumplieron 150 años de vida política cantonal.

UBICACIÓN

El cantón Santa Rosa tiene una superficie de 944.41 Km² que representa el 16.27% de la superficie total de la provincia de El Oro (5804.61 Km²). Santa Rosa es un importante poblado, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Machala.

Pertenece al área urbana 18.18 Km² e incluye la cabecera cantonal de Santa Rosa, Nuevo Santa Rosa, Puerto Jelí, Jumón y Jambelí. Al área rural pertenecen 926.23 Km², conformada por sus 8 parroquias que son: Santa Rosa, Bellavista, La Avanzada, La Victoria, San Antonio, Torata, Bellamaría y Jambelí.

LÍMITES

NORTE: con el Océano Pacífico, Machala y Pasaje

SUR: Con los cantones Huaquillas, Arenillas y Piñas


ESTE: Con los cantones Pasaje y Atahualpa

OESTE: Con el Océano Pacífico y el cantón Arenillas.

CLIMA

Su temperatura promedio es de 26 a 30 grados centígrados.

HIDROGRAFÍA




El cantón Santa Rosa posee dos fuentes hidrográficas: La del río Caluguro que tiene como afluentes el río Chico y el río Birón; y la del río Santa Rosa cuyos afluentes nacen de los cerros La Chilca, El Guayabo y Sabayán, ubicados en la Cordillera Dumarí, la cual forma parte de la Cordillera de Los Andes. Además cuenta con el río Buenavista, que es el accidente geográfico que limita con el cantón Machala y Pasaje, tiene como afluentes el río Caluguro, río Negro, río San Agustín y río Dumarí. La unión de los ríos Santa Rosa y Buenavista da origen al río Pital, donde llegaban los barcos que hacían el cabotaje entre Guayaquil – Puerto Bolívar y Santa Rosa a la altura del puente de metal que servía además para la vía carrozable del ferrocarril.

El río Pital, a la altura de la cabecera cantonal, sirve de límite con el cantón Machala y desemboca en el Estero Jelí, y este a su vez en el Archipiélago de Jambelí. Hacia el Oeste, y como límite con el cantón de Arenillas, se ubica al río Arenillas, cuyas aguas son aprovechadas por los moradores del sector

para el riego de cultivos, es además, el afluente principal del humedal La Tembladera.

TOPOGRAFIA:



La región insular (islas), identificada por todas las islas que forman el Archipiélago de Jambelí, presenta una topografía relativamente plana, interrumpida por las piscinas camarones, las cuales se hallan en gran número en estas islas. Debido a su cercanía al mar, algunas de estas islas se inundan sobre todo en aguajes fuertes y/o en presencia del fenómeno El Niño.


Topográficamente las playas son las partes que más se caracterizan por el uso agropecuario.

GEOMORFOLOGÍA:


Existen cuatro pisos altitudinales que van desde los 0 msnm en el Archipiélago de Jambelí hasta los 1250 msnm en la parte alta de la Parroquia Torata, caracterizándose por tener barreras de escalonamiento en áreas pertenecientes a la Parroquia Torata y La Avanzada, así como llanuras.

DEMOGRAFÍA:

La población del Cantón Santa Rosa es de 71.070 habitantes, de acuerdo a la proyección realizada por el INEC, siendo mayor el número de hombres de 36.257 y mujeres de 34.813.



Distribución de la Población por Sexo. Proyección INEC 2012



Distribución de la Población por Sexo. Proyección INEC 2012

Del total de la población del Cantón Santa Rosa el género masculino representan un 51% y el género femenino en un 49%.

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD POR GÉNERO

Del cuadro No SSC-3 se deduce que los grupos quinquenales con mayor número de casos corresponde a los quinquenios: 5 a 9 años; 10 a 14 años; 15 a 19 años; 20 a 24 años, con más de tres mil casos, lo que hace ver que es un cantón con población preadolescente y adolescente y jóvenes hombres y mujeres, luego sigue con más de dos mil casos los quinquenios: de 1ª a 4 años; 25 a 29 años; 30 a 34 años; 35 a 39 años; 40 a 44 años; representando a una población joven y adulta hombres y mujeres, y con más de mil casos los quinquenios: 45 a 49 años; 50 a 54 años; 55 a 59 años; 60 a 64 años, representando a lo adultos y adultos mayores, hombres y mujeres, descendiendo desde más de 700 están la tercera edad, ancianos y menores


de un año en un equilibrio de descenso y aumento poblacional de hombres y mujeres del cantón Santa Rosa.

Cuadro No SSC-3: Grupos quinquenales de edad por género

Grupos quinquenales de edad	Sexo		Total	Porcentaje
	Hombre	Mujer		
Menor de 1 año	573	533	1106	1,60 %
De 1 a 4 años	2534	2548	5082	7,36 %
De 5 a 9 años	3548	3383	6931	10,04 %
De 10 a 14 años	3791	3612	7403	10,72 %
De 15 a 19 años	3523	3376	6899	9,99 %
De 20 a 24 años	3149	2956	6105	8,84 %
De 25 a 29 años	2902	2896	5798	8,40 %
De 30 a 34 años	2522	2466	4988	7,23 %
De 35 a 39 años	2259	2247	4506	6,53 %
De 40 a 44 años	2083	1988	4071	5,90 %
De 45 a 49 años	1954	1779	3733	5,41 %
De 50 a 54 años	1624	1495	3119	4,52 %
De 55 a 59 años	1382	1292	2674	3,87 %
De 60 a 64 años	1062	1003	2065	2,99 %
De 65 a 69 años	788	804	1592	2,31 %
De 70 a 74 años	630	519	1149	1,66 %
De 75 a 79 años	438	412	850	1,23 %
De 80 a 84 años	269	297	566	0,82 %
De 85 a 89 años	127	112	239	0,35 %
De 90 a 94 años	48	63	111	0,16 %
De 95 a 99 años	15	21	36	0,05 %
De 100 años y más	6	7	13	0,02 %
Total	35227	33809	69036	100

Fuente: INEC-2010

El quinquenio con mayor número de casos es de 15 a 19 años, es decir la etapa de pre adolescencia de hombres y mujeres del cantón Santa Rosa con 7.403 casos, seguida por la etapa adolescente de hombres y mujeres con 6.899 casos, para descender paulatinamente hasta llegar a ancianos con mas de 200 casos y centenarios apenas 36.

Figura No SSC-4: Grupos quinquenales por edades


EDAD MEDIA POR CANTONES DE LA PROVINCIA

El Cuadro No SSC-4 nos indica que el Cantón Santa Rosa, ocupa el séptimo lugar en edad media con 29,07 años, Marcabellí le supera con 29,50 años y el más alto en la provincia es Atahualpa con 33,39 años.

POBLACIÓN DEL CANTÓN POR AÑOS TENDENCIALES Y JURISDICCIONES TERRITORIALES

El cuadro No SSC-7 nos muestra la proyección en crecimiento poblacional que Santa Rosa experimentará según datos del censo 2010. Esto tiene que ver con la planificación de la ciudad, en los aspectos de vivienda, educación, salud y buen vivir.

Cuadro No SSC-7: Población del cantón por años tendenciales y jurisdicciones territoriales

Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Santa Rosa	52863	53645	54439	55245	56063	56892	57734	58589	59456	60336	61229	62135
Bellavista	2835	2877	2920	2963	3007	3051	3096	3142	3189	3236	3284	3332
Jambelí	1718	1743	1769	1795	1822	1849	1876	1904	1932	1961	1990	2019
La Avanzada	2068	2099	2130	2161	2193	2226	2259	2292	2326	2360	2395	2431
San Antonio	2090	2121	2152	2184	2217	2249	2283	2316	2351	2385	2421	2457
Torata	1953	1982	2011	2041	2071	2102	2133	2165	2197	2229	2262	2296
La Victoria	3187	3234	3282	3331	3380	3430	3481	3532	3584	3638	3691	3746
Bellamaría	2322	2356	2391	2427	2463	2499	2536	2574	2612	2650	2689	2729
Total =	69.036	70.058	71.095	72.147	73.215	74.298	75.398	76.514	77.646	78.795	79.961	81.145

Fuente: INEC-2010

DENSIDAD POBLACIONAL:


La población del Cantón Santa Rosa representa el 0.5% de la población del Ecuador y el 11% de la Provincia de El Oro. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, la población del Cantón se incrementa en términos absolutos tanto en el área urbana como rural.

En términos relativos, la población aunque crece, lo hace más lentamente. Sin embargo, se observa el crecimiento urbano en desmedro del rural, que es cada vez menor. Aproximadamente ocho de cada diez habitantes viven en Santa Rosa, la cabecera cantonal; en porcentajes menores, le siguen las parroquias rurales de La Victoria y Bellavista.



Proyeccion INEC 2012

DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y PARROQUIA



Proyección INEC 2012

En todas las parroquias del cantón Santa Rosa, tanto urbana como rural existen mayor número de hombres que mujeres.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE ACUERDO A ETNIAS EN EL CANTON SANTA ROSA

POBLACION	ETNIA	NÚMERO	PORCENTAJE
71070 HABITANTES	Indígena	480	0.7
	Mulato	1492	2.1
	Afroecuatoriano	3411	4.8
	Mestizo	57958	81.5
	Blanco	5537	7.8
	Montubio	1994	2.8
	Otros	198	0.3

Proyección INEC 2012



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

La actividad económica del cantón concentra mayoritariamente la mano de obra en actividades agrícolas con plantíos de banano y café a lo que se agregan las camaroneras, acuicultura, pequeña minería de explotación de recursos auríferos y una incipiente industria vitivinícola.

La provincia como tal es conocida especialmente por su producción bananera, al punto de señalarse a la provincia de El Oro, cuya cabecera cantonal es Machala como la “capital bananera del mundo”.

En la ciudad la primera impresión para el visitante es la intensa actividad comercial que se vive diariamente, ocupando de forma relevante mano de obra.

El Cantón Santa Rosa genera un gran comercio basado en la producción agrícola, ganadera, camaronera, explotación de recursos auríferos, pesca artesanal y pequeña industria vinícola.

En la producción de camarón en piscinas es pionera en el país y el mundo, siendo el Sr. Jorge Kaiser el pionero en esta industria, por lo cual se ha instaurado la Feria del Langostino, en el mes de Agosto. También destaca la siembra de uvas en diferentes viñedos del cantón, especialmente en el sitio Cabo de Lampa.

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN


El cuadro No SSC-8 nos indica que en el Cantón Santa Rosa, los habitantes hombres y mujeres, tienden a trabajar por cuenta propia en un 25%, como jornaleros(a), peón (a) en un 24%, empleado (a) u obrero (a) privado en un 23%, como empleados(as) del Estado en un 14%, empleado (a) doméstico(a) en un 4%, trabajador remunerado(a) en 1%, socios (a) 1% y se ignora un 6%.

Cuadro No: SSC-8 Categorías de ocupación

Categoría de ocupación	Sexo		
	Hombre	Mujer	Total
Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales	1.823	1.931	3.754
Empleado/a u obrero/a privado	4.485	1.790	6.275
Jornalero/a o peón	6.006	665	6.671
Patrono/a	422	208	630
Socio/a	223	70	293
Cuenta propia	4.551	2.378	6.929
Trabajador/a no remunerado	278	141	419
Empleado/a doméstico/a	86	977	1.063
Se ignora	914	762	1.676
Total	18.788	8.922	27.710

Fuente: INEC-2010

Figura No SSC-5: Categorías de ocupación



POLÍTICA:

La ciudad y el cantón Santa Rosa, al igual que las demás localidades ecuatorianas, se rige por una municipalidad según lo estipulado en la Constitución Política Nacional. La Municipalidad de Santa Rosa es una entidad de gobierno seccional que administra el cantón de forma autónoma al gobierno central. La municipalidad está organizada por la separación de poderes de carácter ejecutivo representado por el Alcalde, y otro de carácter legislativo conformado por los miembros del Concejo Cantonal.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

VIVIENDA:

En relación a la vivienda en el Cantón Santa Rosa; el total de vivienda es de 14.168, endonde habitan 14.568 hogares. Sus características dependen del nivel socio económico, el 85,3% de las viviendas poseen piso de tabla, parquet, baldosa, vinil o ladrillo; el 14,7% de las viviendas tiene piso de tierra. El 83% de las viviendas posee un sistema de eliminación de excretas y el servicio eléctrico alcanza al 93,2% de las viviendas.

EDUCACIÓN:

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

UNIDAD OPERATIVA	TOTAL ESTABLECIMIENTOS
TENIENTE HUGO ORTIZ	11
LAS CAÑAS	5
29 DE NOVIEMBRE	7
LA AVANZADA	5
MARTHA BUCARAM	2
JUMON	1
LA VICTORIA	6
RIO NEGRO	3
BELLAVISTA	4
SAN JOSE	4
SAN ANTONIO	2
BELLAMARIA	1
VALLE HERMOSO	3
SAN AGUSTIN	1
JAMBELI	1
COSTA RICA	5
CENTRO ANIDADO	15



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Existen en el Cantón un canal de televisión como es Multicanal, tres medios radiales: Benemérita, Infinito y Reina. Periódicos: El Universo y Extra de la ciudad de Guayaquil; El Correo, El Nacional, La Opinión y La Hora de la ciudad de Machala.

ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE SERVICIO:

Entre las organizaciones sociales y de servicios se encuentran:

- Civiles - Ministerio de Gobierno: Jefatura Política, Comisaria Nacional.

- Elección Popular:
Alcalde, Concejales, Juntas parroquiales

- Judicial:
Fiscalía, Judicatura, Registro de la Propiedad, Juzgado, Notaria, Unidad de Policía Comunitaria.

- Salud:
 - UAA IESS Santa Rosa.
 - Área de Salud N° 5 Santa Rosa, Hospital Santa Teresita.
 - Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague
 - Clínicas Privadas

FECHAS CONMEMORATIVAS:



Tenemos 2 fechas conmemorativas, el 15 de Octubre en que se celebra la Cantonización y el 30 de Agosto que celebran las Fiestas Patronales en honor a Santa Rosa de Lima; durante el mes de Agosto se realizan diferentes programas y eventos sociales.

VIALIDAD:

La vía más importante es la Panamericana que permite la integración del cantón Santa Rosa con las provincias del Norte del país (Guayas), el Sur (Loja) y el norte de la república del Perú. Por esta razón, y por su ubicación en el centro de la provincia, su cabecera cantonal es considerada una ciudad de paso y se encuentra a unos 25 km de la ciudad de Machala.

TRANSPORTE AÉREO:

El 21 de Diciembre de 2010 se inauguró el Aeropuerto Regional del Sur ubicado en Santa Rosa. Es un aeropuerto de carga y también destinado a turistas para enlazar rutas comerciales hacia el Perú y viceversa. Existen vuelos a nivel nacional entre Santa Rosa hacia Quito y próximamente hacia Guayaquil – Loja – Galápagos y Piura. La tarifa hacia Piura tendrá valor de tarifa nacional para fomentar el turismo.

La pista comprende una longitud de 2500 metros de largo y 60 metros de ancho lo suficiente para que aterricen aviones de gran envergadura.

El Aeropuerto de Santa Rosa cuenta con vuelos directos desde y hacia Quito gracias a Tame con sus Embraer ERJ170/190.

TRANSPORTE TERRESTRE:


La mayoría de las calles de la ciudad están asfaltadas, especialmente las del norte, aunque algunas están desgastadas y en un porcentaje menor de calles son lastradas.

TRANSPORTE ACUÁTICO:

Contamos con vía marítima por Puerto Jelí, la misma que con sus múltiples esteros comunica con otros sectores del cantón, como el Archipiélago de Jambelí. Además facilita el arribo a las diferentes islas que lo conforman entre las que encontramos, Costa Rica, Bellavista, Pongalillo, Las Huacas, Crucitas y San Gregorio.

Desde el aire es fácil observar la gran cantidad de camaroneras, así como la gran destrucción del manglar, como resultado de esta actividad.

Plano de la ciudad y sus barrios



TURISMO:

Es el turismo lo que hecho tomar conciencia a sus habitantes, del valor de su patrimonio natural y escénico, con lugares como Puerto Jelí y el Archipiélago de Jambelí, así como sus diversos balnearios ubicados en su mayoría en la parte alta del Cantón. Además existen hermosos lugares con gran potencial turístico por explotar como la laguna Tembladera.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

GASTRONOMÍA:

Se especializa en platos marinos, especialmente de camarón, por haber sido uno de los pueblos pioneros en el cultivo del camarón en cautiverio. El lugar de preferencia para los amantes de este tipo de platos es Puerto Jelí, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad. También es célebre el seco de chivo que se prepara en la parroquia de Jumón.

FÚTBOL:


El Estadio Carlos Nieto Pesántez es un estadio multiuso. Está ubicado en la ciudad de **Santa Rosa**, Provincia de El Oro. Fue inaugurado el 17 de Septiembre de 1996. Es usado mayoritariamente para la práctica del fútbol, y allí juega como local el equipo de la ciudad; el Santa Rosa Fútbol Club, equipo de la Segunda Categoría del fútbol Ecuatoriano. Tiene capacidad para 5.000 espectadores.

SANEAMIENTO AMBIENTAL:


Fuente: Censo 2010 – INEC


En cuanto a la eliminación de excretas, del total de 14.156 viviendas censadas según datos del censo 2010 encontramos que el 51.5% es a través de la red pública, el 20.3% a pozo séptico, 11.8% a pozo ciego, el 6.7% la eliminación es con descarga al río, el 5.2 de las viviendas poseen letrinas con la correspondiente eliminación de excretas a las mismas, el 4.5% las realizan al aire libre, no poseen sitio de eliminación.

CONSUMO DE AGUA:



Fuente: Censo 2010 - INEC

El consumo de agua para tomar de los habitantes del Cantón Santa Rosa está distribuido en el 14.9% beben el agua tal como llega al hogar, el 59.7% hierven el agua, el 6.1% de las familias cloran el agua, el 3.8%, filtran el agua, y el 15.5%, compran agua purificada.

ELIMINACION DE BASURA:


Fuente: Censo 2010 – INEC

La eliminación de basura se la realiza a través del carro recolector en un 68.9%, eliminan en terrenos baldíos en un 10.1%; queman el 14.7%, la entierran el 4.2%, eliminan al río el 0.3%; la eliminación de otras maneras alcanza el 1.8%.

La eliminación de desechos sólidos se realiza con carro recolector tres días a la semana en el centro cantonal y en las parroquias una vez por semana.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL CANTÓN SANTA ROSA

REDES DE AGUA

En el cantón Santa Rosa, a la mayoría de asentamientos humanos llega agua de la red pública, el 95% de la población urbana (cabecera cantonal) y el 64,34% de la población rural, cuentan con este servicio.

En las parroquias rurales se presenta el inconveniente que, quienes cuentan con agua de la red pública, no disponen del servicio constantemente, cuando se presenta esta situación la población se ve obligada a hacer uso de los pozos, teniendo en cuenta que el agua que extraen por este medio no es de buena calidad.

REDES DE ALCANTARILLADO

En la cabecera parroquial del cantón, el 78,23% de las viviendas posee el servicio de alcantarillado, el porcentaje restante, que es mínimo, de la población urbana se encuentra conectada a pozos.

Caso contrario ocurre con la población de las parroquias rurales, tan sólo el 32,39% de las viviendas dispone de servicio de alcantarillado, el 67,60% de las viviendas que no cuentan con este sistema, evacúan sus aguas residuales ya sea en pozos, directamente al ambiente o en letrinas. Los habitantes están conscientes que estas formas de evacuación están contaminando al ambiente que los rodea, pero es la única solución que ellos poseen al no disponer de una red de alcantarillado o un adecuado sistema de recolección de aguas residuales.

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El 95,49% de las viviendas del cantón Santa Rosa tanto urbanas como rurales, poseen el servicio de energía eléctrica. Este servicio lo administra la Corporación Nacional de Electricidad de El Oro.

RED DE TELEFONÍA E INTERNET

En el tema de conectividad por medio de telefonía existen dos tipologías, el teléfono convencional y el teléfono celular, en el cantón, el 14,29% del total de habitantes poseen el servicio de telefonía convencional, y en lo que se refiere a celular, el 78,20% cuenta con este servicio, esto se debe a que en la actualidad existen mayores facilidades para acceder al servicio de telefonía móvil.


HOGARES POBRES POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS - NBI

Del cuadro No SSC-16 se observa que en el Cantón Santa Rosa existen el 43,04% de los NNA, es decir 8.107 casos de pobreza y 56,96% es decir 10.727 casos no pobres

Cuadro No SSC-16: Hogares pobres por NBI

Categorías	Casos	%
No Pobre	10.727	56,96 %
Pobre	8.107	43,04 %
Total	18.834	100,00 %

Fuente: INEC-2010

Figura No SSC-10: Hogares pobres por NBI


HOGARES EN EXTREMA POBREZA POR NBI


Del cuadro No SSC-17 se observa que en el Cantón Santa Rosa, el 86% de los NNA, no está en pobreza, mientras que un 14% o 16.278 casos está en pobreza por necesidades básicas insatisfechas.

Cuadro No SSC-17: Hogares en extrema pobreza por NBI

Categorías	Casos	%
No en extrema pobreza	16.278	86,43 %
Extrema pobreza	2.556	13,57 %
Total	18.834	100,00 %

Fuente: INEC-2010

Figura No SSC-11: NNA en extrema pobreza





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DIAGNÓSTICO POR DOTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA

GENERALIDADES

Ecuador en materia de salud desarrolla una política basada en el plan de desarrollo y del buen vivir, la misma que ha generado, un impacto importante en todos los estratos sociales gracias a políticas referentes a esta área.

Aproximadamente un 23% de la población del cantón cuenta con seguridad social, sin embargo la dotación de servicios asistenciales es pequeña cubierta por la UAA IESS Santa Rosa, lo que genera demanda insatisfecha ante el creciente número de población derechohabiente. Tenemos además la participación del MSP con el hospital Santa Teresita que cuenta con aproximadamente 50 camas y brinda servicios en medicina interna, cirugía general, ginecología y pediatría. Además existe el servicio de la maternidad Angela Loayza de Ollague con una oferta de 38 camas para gineco-obstetricia y 20 para neonatología.

Existen además subcentros de salud distribuidos en puntos estratégicos del cantón por parte del MSP y también adicionalmente la presencia de oferta de servicios de salud privada en menor escala.

Los roles del Estado actual con relación a la Salud son: La rectoría, promoción de la Salud, garantía de acceso equitativo a la atención y provisión descentralizada de los servicios.

OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA

SERVICIOS OFERTADOS:

La Provisión de los Servicios de Salud en el Cantón Santa Rosa está regida por el Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en menor grado por consultorios médicos y odontológicos privados.

Los centros de salud más importantes son el hospital básico Santa Teresita que cuenta con 50 camas, repartidas en 26 para medicina interna, 14 para cirugía y 10 pediatría.

El segundo centro en importancia es el hospital maternidad “Angela Loayza de Ollague”, que cuenta con 38 camas ginecológicas y 20 en neonatología.

PRESTATARIOS DE SALUD PRIVADOS

TIPOS DE SERVICIO	UBICACIÓN
CONSULTORIO MEDICO PRIVADO	19 (CABECERA CANTONAL)
CONSULTORIO ODONTOLOGICO PRIVADO	11 (CABECERA CANTONAL)
LABORATORIOS PRIVADOS	12 (CABECERA CANTONAL)

PRESTATARIOS DE SALUD PÚBLICA

UNIDAD OPERATIVA	INSTITUCIÓN	TIPO
HOSPITAL SANTA TERESITA	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	HB
LAS CAÑAS	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	CS
TENIENTE HUGO ORTIZ	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	CS
29 DE NOVIEMBRE	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	SCS
LA AVANZADA	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	SCS
BELLAVISTA	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	SCS
JUMON	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	SCS
SAN JOSE	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	PS
BELLAMARIA	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	SCS
VALLE HERMOSO	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	PS
LA VICTORIA	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	SCS
RIO NEGRO	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	PS

SAN ANTONIO	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	PS
SAN AGUSTIN	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	PS
MARTHA BUCARAM	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	PS
ISLA JAMBELI	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	PS
COSTA RICA	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	PS
CENTRO ANIDADO	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	SCS



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UAA IESS SANTA ROSA

RESEÑA HISTÓRICA

Establecida en 1947, con años de servicio en bien de la comunidad de Santa Rosa. Desde hace 30 años dispone de local propio, el mismo que cuenta con infraestructura antigua que requiere renovación.

La unidad ha evolucionado de prestar servicios de salud de 8 horas de atención hasta la actualidad en que desde el año 2010 presta atención en horario de 12 horas enfocándose en la atención preventiva y curativa de acuerdo a la cartera de servicios ofertada.

Actualmente la UAA IESS Santa Rosa se encuentra en un escenario que muestra que los servicios ofertados están siendo sobrepasados por la demanda acrecentada de la población afiliada, lo cual se solucionará con la creación de una unidad de salud de mayor nivel que solvete los nuevos retos generados por la situación actual que acompaña al crecimiento poblacional.

ACCESIBILIDAD

La UAA IESS Santa Rosa cuenta con fácil acceso por parte de la población, ya que se encuentra ubicada en el barrio Central de la ciudad, en frente del edificio municipal, cercano a la plaza de armas. Sus vías de acceso son de asfalto y se encuentran en buenas condiciones.

Los centros de salud de referencia del M.S.P. son el hospital básico Santa Teresita y el hospital maternidad “Angela Loayza de Ollague”, los cuales se encuentran al momento con saturación de sus servicios y su acceso desde la UAA Santa Rosa está en buenas condiciones, siendo de asfalto y con distancias de aproximadamente 1.5 km y 2.5km respectivamente.

También se tiene a nuestro hospital IESS de referencia localizado en la ciudad de Machala a una distancia de 32 km, con una vía al momento en buenas condiciones generales, pero que en ciertos tramos aún se encuentra en proceso de construcción.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA

La Resolución CI. 056 indica que las Unidades Médicas son responsables de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación y rehabilitación de la Salud mediante la atención primaria en Salud.

Dando cumplimiento a los programas anuales de prestación de servicios médicos y odontológicos en régimen ambulatorio que requieran, los asegurados al IESS y, en general, los beneficiarios con derecho para acceder a las prestaciones de Salud brindada por la Unidad, conforme las Guías de Práctica Clínica y Terapéutica de las Patologías y procedimientos de acuerdo a la Resolución C.D 308 .

La UAA Santa Rosa es una unidad operativa que está conformada por 17 servidores con relación de dependencia con horarios de 08 horas diarias asignadas de manera que permitan el funcionamiento de atención de la Unidad al público con 12 horas; y 01 que labora en la unidad con contrato civil de prestaciones en horario de 06 horas diarias.

El personal está distribuido en **área de atención en salud directa al paciente**, que lo conforman 4 médicos generales, 1 ginecóloga, 1 odontólogo, 1 tecnóloga en laboratorio, 1 químico farmacéutico, y 1 tecnóloga en imágenes. Uno de los médicos generales realiza atención en visita domiciliaria a aquellos pacientes tributarios del servicio en visita programada los días martes y jueves.

Además existe el **personal administrativo** que está conformado por el 1 médico director que cumple con función de 04 horas en servicio de consulta externa y 04 horas en servicio administrativo y ya está incluido dentro del personal de atención directa al paciente, 2 oficinistas y 1 auxiliar contable. Por último está el **personal sujeto al código del trabajo** que consta de 1 auxiliar de farmacia, 1 auxiliar de servicios y 1 chofer.

El personal está distribuido en:

TALENTO HUMANO DE LA UAA IESS SANTA ROSA

TALENTO HUMANO	NOMBRAMIENTO	CONTRATO	CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MÉDICO GENERAL	3		1
GINECOLOGÍA	1		
ODONTOLOGÍA		1	
ENFERMERA PROFESIONAL	2		
AUXILIAR DE ENFERMERÍA		1	
TECNÓLOGO EN LAB. CLÍNICO	1		
AUXILIAR CONTABLE	1		
OFICINISTA	1	1	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES		1	
AUXILIAR DE FARMACIA	1		
QUÍMICO FARMACÉUTICO	1		
LCDO. RX	1		
CHOFER	1		

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

- Área total del terreno = 684.69 metros cuadrados
- Área de construcción = 1020.91 metros cuadrados
- Antigüedad = 30 años
- Material predominante = Hormigón armado
- Valor monetario estimado = USD. 240.000,00

TRANSPORTE: 2014

TRANSPORTE	CANTIDAD	ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	MARCA	AÑO DE COMPRA	VALOR DE COMPRA
AMBULANCIA	1	MUY BUENO	MERCEDES-BENZ	2010	53.699,95
VEHÍCULO ADMINISTRATIVO	1	MUY BUENO	CHEVROLET GRAND VITARA	2011	26100,00

NO DISPONEMOS DE CAMAS AL SER UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA

CARTERA DE SERVICIOS OFERTADOS Y HORARIOS DE ATENCIÓN

SERVICIOS ACTUALES	HORARIO DE ATENCIÓN LUNES-VIERNES 07H00 A 19H00		
	MAÑANA	TARDE	NOCHE
MEDICINA GENERAL	7h00	a	19h00
VISITA DOMICILIARIA (MARTES Y JUEVES)	10H30	13H30	
GINECOLOGIA	8h00	16h30	
ODONTOLOGIA	8h00	16h30	
EKG		12h00-14h00	
ECOGRAFIA	8h00-13h00	15h00-18h00	
ENFERMERIA	7h00	a	19h00
FARMACIA	7h00	a	19h00
LABORATORIO CLINICO	8h00	16h30	
RAYOS X	8h00-13h00	15h00-18h00	
AMBULANCIA*	9h00-13h00	15h00 a	19h00

*SERVICIO DE AMBULANCIA CUBRE LLAMADOS DE EMERGENCIA DURANTE HORARIO DE ATENCIÓN DE LA UNIDAD.

La Unidad brinda a través de sus servicios la siguiente cobertura:

1. Fomento y promoción de salud para todas las edades por ciclo vital.
2. Acciones de medicina preventiva y visitas domiciliarias para todas las edades por ciclo vital.
3. Atención odontológica preventiva y de recuperación para todas las edades por ciclo vital.
4. Asistencia médica curativa integral para todas las edades por ciclo vital.
5. Tratamiento de enfermedades crónico degenerativas.
6. Atención de consulta externa en ginecología-obstetricia y programas preventivos relacionados.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA UAA IESS SANTA ROSA 2013

CIE 10	10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD UAA SANTA ROSA (2013)	ATENCIONES	%
J02	FARINGITIS AGUDA	1451	17%
I10	HIPERTENSION ARTERIAL (PRIMARIA)	1178	14%
B829	PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1075	13%
E11	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE	772	9%
M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	754	9%
J00	RINOFARINGITIS AGUDA(RESFRIADO COMUN)	746	9%
A09	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	642	8%
K29	GASTRITIS Y DUODENITIS	633	7%
N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	633	7%
E782	HIPERLIPIDEMIA MIXTA	610	7%
TOTAL		8494	100%

PLAN DE ESPACIOS Y ÁREAS DE TRABAJO DE LA UAA SANTA ROSA ACTUAL

Es importante anotar en este punto que esta unidad médica no cuenta con un plano arquitectónico donde conste la distribución de las habitaciones con sus medidas correspondientes. Contamos únicamente con un plano general que indica que la superficie de construcción corresponde a 1020.91 m², ubicada sobre un área de terreno de 684.69 m²; el material de construcción predominante es hormigón armado.

La siguiente es la distribución que se ha podido recopilar de los espacios, sin embargo no se adiciona la superficie en m² ya que no se ha podido recopilar un dato que sea fiable, por lo anteriormente señalado.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANTA BAJA

- ADMISIÓN Y ESTADÍSTICA

- LABORATORIO- SALA ESPERA
 - SALA ESPERA E INFORMÁTICA
 - BAÑO
- ÁREA TOMA MUESTRAS
 - ESTERILIZACIÓN Y VESTIDOR
- PROCESOS LABORATORIO

- FARMACIA
 - SALA DE DESPACHO

 - SALA DE BODEGA

- SALA DE EQUIPO CENTRAL AS-400

- BAÑOS PÚBLICOS
 - MUJERES

 - HOMBRES

- BAÑO DE PERSONAL

- SALA DE ESPERA 1

- SALA DE ESPERA 2

- CONSULTORIOS
 - ODONTOLOGÍA

 - MEDICINA GENERAL 1
- MEDICINA GENERAL 2
- GINECOLOGIA
 - BAÑO G.O.

- BODEGA
- BODEGA AUX. SERVICIOS
- RAYOS X
 - SALA DE ESPERA
 - TOMA DE PLACAS
 - SALA DE PROCESO
 - SALA DE INFORMÁTICA
 - BODEGA
- SALA DE MAQUINA PLANTA ELECTRICA
- SALA DE BOMBAS
- GARAJE

PLANTA ALTA

- ECOGRAFÍA/EKG
 - BAÑO ECOGRAFÍA
- MEDICINA GENERAL 3
 - BAÑO MG3
 - BODEGA ARCHIVOS
- OFICINA ADMINISTRATIVA
- OFICINA DIRECCIÓN
 - BAÑO ADMINISTRACIÓN
- BODEGA DE MATERIAL OFICINA
- BODEGA DE ENFERMERIA E INSUMOS
- AUDITORIUM
 - BAÑOS AUDITORIUM
- PASILLOS DE ACCESO

ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA:

La unidad atiende en horario de 12 horas desde las 07h00 hasta las 19h00, brindando atención a la población de la ciudad de Santa Rosa y cantones adyacentes.

Al momento según el último censo de población (2010), la ciudad cuenta con 73215 habitantes según la proyección estimada a 2014.

La población adyacente de influencia, de los cantones de Arenillas, Las Lajas, Balsas y Marcabelí sumados a los ya anotados de Santa Rosa suman una población de 110303 habitantes potencialmente beneficiarios de atención.

La demanda espontánea de consulta externa en esta unidad médica se ha incrementado exponencialmente, ya que en 2010 se contaba con aproximadamente 8000 historias clínicas aperturadas y en la actualidad sobrepasamos las 22000.

Según reporte de servicio de estadística al momento nuestra población afiliada con derecho a atención es de 14953 personas.

Durante el presente año se ha incrementado un médico en la atención de consulta externa, el cual ingresó por medio de la modalidad de contratación civil por prestación de servicios de salud y su agenda permanece saturada; inclusive según departamento de estadística quedan usuarios sin poder ser atendidos en sus demandas, mismos que son agendados para la siguiente jornada.

Lo anteriormente anotado demuestra que la demanda de servicios de salud está sobrepasando la oferta de servicios actual. Además que sabemos que la población conoce la capacidad de atención de los servicios actual y de esta manera acude en razón proporcional a ello. Es así que al mejorar la capacidad y oferta de servicios seguramente se incrementará con ello la afluencia de usuarios.

PRODUCCIÓN DE LA UAA SANTA ROSA

A continuación se hace un cuadro con el número de atenciones brindadas y facturación anual durante los años 2011 a 2013.

NÚMERO DE ATENCIONES ANUALES Y FACTURACIÓN ANUAL UAA IESS SANTA ROSA			
AÑOS	2011	2012	2013
ATENCIÓN TOTAL	18737	20915	24242
FACTURACIÓN TOTAL	\$ 512090.99	\$534607.79	\$ 594974.94

FUENTE ESTADÍSTICA DE LA UNIDAD

INDICADORES DE SALUD

INDICADORES DE PRODUCCION 2013	NOMBRE UNIDAD
Total de atenciones consulta externa(medicina y odontología)	24242
Total de atenciones en Consulta Externa medicina	21784
Primeras atenciones Consulta Externa	12915
Subsecuentes de Consulta Externa	4168
Visitas Domiciliarias	309
Consulta preventiva	4701
Consulta por morbilidad	17083
Recetas por consulta	1.68
Cobertura Control Pré- natal	533
Cobertura Planificación Familiar	139
Cobertura DOC cervico uterino	653
Cobertura menores 1 año	427
Cobertura 1 - 14 años	2947
Cobertura 15 - 40 años	7382
Cobertura 41 - 60 años	8738
Cobertura 61 y más	4748
Primeras atenciones Consulta Externa Odontología	1061
Subsecuentes de Consulta Externa Odontología	1397
Total consulta externa odontología	2458
Pacientes por hora atendidos Odontología	1.48
Exámenes de laboratorio por consulta	0.637
Exámenes de imagen por consulta	0.17
Emergencia por consulta	
No de recetas atendidas	39401
Interconsultas solicitadas	1635
Altas por Consulta Externa	8609

No. de procedimientos ambulatorios por cada consulta nueva de especialidad	
No. de intervenciones quirúrgicas ambulatorias por cada consulta nueva	
INDICADORES DE RENDIMIENTO DE CONSULTA EXTERNA	
Promedio de consultas por hora y por especialidad	4,12
Promedio de horas trabajadas médico-día	9,38
No de placas por examen	0.72
Exámenes por día laborado	73,95
INDICADORES PARA HOSPITALIZACIÓN	
Nº Promedio de días cama por egreso	
Nº Promedio de días cama UCI y UTI por egreso	
Nº de Procedimientos hospitalarios por egreso	
Nº de Intervenciones quirúrgicas por egreso	

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

LABORATORIO CLÍNICO

1.-Falta de talento Humano, en este caso un **Tecnólogo en Laboratorio Clínico** adicional. La profesional que labora con cargo de tecnóloga, con horario de 8HD (08h00-16h30), es insuficiente para cubrir la demanda que genera la Consulta Externa y Programa Extramural.

En la actualidad laboramos 12 horas diarias, y como consecuencia de lo dispuesto en la Resolución C.D. 308, donde se enumeran el número de programas y subprogramas que debemos realizar, es necesario la contratación de un profesional que labore también en dicha dependencia, a fin de cumplir con eficacia y eficiencia para la cobertura total de la demanda en este Servicio.

2.-Dotación de **apoyo tecnológico** como es el equipo lector de química sanguínea de manera ideal con la aplicación de un software que descargue automáticamente los resultados al sistema médico al servicio de laboratorio clínico ya que mediante este se realizará una atención más ágil y eficiente, al afiliado en sus demandas correspondientes; así como se realizará un uso más eficiente del talento humano que al momento se ha visto afectado ante el gran crecimiento en la demanda existente, para lo cual se ha generado la necesidad de este servicio en varias ocasiones sin éxito.

IMAGENOLOGÍA

1.-Falta de **profesional imagenólogo** que emita informe médico con respecto a radiografías y ecografías realizadas. Actualmente contamos con tecnóloga en imágenes que nos permite cubrir la gran demanda generada en la población; sin embargo como apoyo a este personal se hace necesario la presencia del profesional médico en imágenes, ya que para que tenga validez el examen debe ser informado por un profesional especialista en imagenología.

2.-Adquisición de un **equipo digitalizador de imágenes** que es un requerimiento actual para disminuir el proceso contaminante generado por el uso de placas. Además de que se encontrará en conexión directa con los ordenadores de los consultorios médicos y permitirán una fluidez de información adecuada para la toma de decisiones y a través de procesos de telemedicina tener una opinión de especialista en imágenes, en caso de no ser posible su contratación.

ODONTOLOGÍA

1.-Adecuación de un nuevo consultorio odontológico que permita realizar una cobertura horaria completa en el horario de atención de 12 horas; lo que incluye la adecuación del espacio físico y la dotación del recurso material necesario y de talento humano correspondiente.

AREA ADMINISTRATIVA

1.-Carencia de **tecnólogo informático** que resuelva eventos correspondientes al área y permita llevar procesos estadísticos de forma adecuada, asegurando de esta forma un correcto manejo y análisis de datos generados en el servicio de atención y a través de ello asegurar una correcta planificación y estrategias de mejora en los servicios.

AREA DE ATENCIÓN AL USUARIO

1.-Falta **capacitación permanente** al personal médico, enfermería y administrativo de la Unidad. En vista de los nuevos retos planteados en la Resolución 308, se hace necesario capacitar al personal Médico, paramédico con la realización de pasantías en Servicios especializados en atención integral de salud, enfermedades crónico degenerativas, medicina familiar y gerontológica, y en lo correspondiente a lo administrativo los cursos correspondientes de actualización de acuerdo a procesos.

2.-Mejorar el **sistema de referencia y contrarreferencia** del nivel de atención superior que no funciona en forma adecuada hasta la actualidad.

3.-Remodelación de la estructura física actual de la UAA Santa Rosa, la cual debido a su antigüedad requiere un estudio técnico adecuado que revise las instalaciones de la red eléctrica y de tuberías de agua potable y alcantarillado; y de esta manera se genere la dotación del espacio físico para la oferta del **SERVICIO DE TERAPIA Y REHABILITACIÓN FÍSICA** que es de vital importancia para el cumplimiento cabal de la atención primaria en salud, que es la finalidad de las unidades de primer nivel de atención; la cual está plenamente justificada ya que al momento según datos facilitados por personal de la Unidad de Prestaciones de El Oro informa que **en 2012** se pagaron **USD 702.571,70**; **2013** se han cancelado valores por **724.184,53**; y en el **primer cuatrimestre de 2014** la cifra de **250.021,26** hacia los dos servicios calificados como prestadores externos en esta ciudad para cubrir la demanda insatisfecha en el servicio de terapia física y rehabilitación; fondos que al ser generados por nuestra institución producirían balances financieros favorables.

Se necesitará entonces del estudio técnico respectivo, así como la distribución adecuada de los servicios existentes. El servicio de rehabilitación y terapia física está plenamente sustentado en base a que la demanda actual está siendo derivada a servicios de atención privados por medio de la contratación por compra de servicios, la cual al realizarse por medio de esta unidad mejorará la oferta, y el beneficio será directamente para el afiliado que es nuestro objetivo primordial.

-Esta remodelación generará a su vez el uso más eficiente del espacio físico de la edificación lo que a través de un correcto rediseño permitirá la creación de consultorios adicionales para ofrecer los servicios de **psicología clínica y pediatría**; lo cual sumado a terapia física y rehabilitación resultará en un servicio de atención completo al usuario en lo que respecta a atención primaria en salud que es nuestro objetivo básico.

Además es necesario establecer espacios adecuados para el correcto funcionamiento de servicios como **esterilización y manejo de desechos sólidos** ya que al momento no se cuenta con espacio físico eficiente para estos fines.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DEL SEGURO DE SALUD

MATRIZ FODA

FORTALEZAS	DEBILIDADES
F1. Ubicación central y de fácil acceso	Variables estructurales internas de difícil eliminación o reducción (estrategias a largo plazo)
F2. Personal calificado en diversas áreas de gestión	D1. Presupuesto aprobado no acorde a lo programado
F3. Cobertura en atención preventiva por ciclos de vida	D2. Falta de área de rehabilitación física
F4. Cobertura en atención curativa por ciclos de vida	D3. Falta de apoyo tecnológico en área de laboratorio clínico
F5. Balances contables con flujos positivos	D4. Falta de tecnólogo en laboratorio adicional
	D6. Falta de imagenólogo, psicólogo clínico, y pediatra para lo cual deberá adecuar espacio físico mediante remodelación o adecuación
	D4. Infraestructura antigua y área pequeña en relación a incremento de afiliados
	D5. Carencia de técnico informático que solvente necesidades al respecto

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
O1. Dotación de apoyo tecnológico a laboratorio clínico	Permanentes (no asociadas a nuestras debilidades)
O2. Creación de área de rehabilitación física	A1. Falta de apoyo tecnológico en laboratorio clínico
O3. Creación de espacio para consultorio adicional de odontología	A2. Falta de especialista en imagenología
O4. Dotación de área de terapia respiratoria	A3. Carencia de técnico informático
O5. Creación de consulta de psicología clínica	Circunstanciales (asociadas a nuestras debilidades)
O6. Creación de consulta pediátrica e imagenología	A1. Falta de espacios de capacitación al personal

O7. Contratación de profesional informático	A2. Falta de capacitación al personal de pagaduría acerca de proceso RIPs

ESTRATEGIAS	RESPONSABLE
E1. Generación adicional de solicitudes para contar con apoyo tecnológico en laboratorio clínico	Personal de laboratorio clínico y dirección
E2. Remodelación de la unidad para uso eficiente de espacios y dotación de nuevos servicios	Dirección y organismos superiores
E3. Lograr contratación de especialista en imagenología	Delegado de talento humano y dirección
E4. Conseguir la prestación de servicios de técnico informático	Delegado de talento humano y dirección

Elaborado por Dr. José A. Loayza S.	Revisado, autorizado por Dr. José A. Loayza S.
Cargo: Director médico	Cargo: Director Médico

LICENCIAMIENTO DE LA UNIDAD IESS SANTA ROSA CON RELACIÓN A SU TIPOLOGÍA ASIGNADA(IDEAL)

CENTRO DE SALUD C										
					Planificación nuevos Centros de Salud	Licenciamiento				
Área de Recepción - Admisión (Admisión y Estadística)										
Dependencias	Función	Uds.	m 2 útil	Total		Observaciones	Equipo	Cant. X Espacio	Cant. Total Equip.	Observaciones
Hall de acceso	Acceso de familiares (visitas) y pacientes a demanda					En un área central de fácil acceso en el entrada principal				EXISTE PERO CON LAS DIMENSIONES DE LA CONSTRUCCION ANTIGUA
Unidad de Atención al Público										
Atención en mostrador (Recepción)	Información, control, y atención al beneficiario y visitantes	1	10	10	SI	Directamente conectada con el vestíbulo de acceso al área, actúa a la vez como limitación de acceso a otras	Mostrador doble repisa en U	1	1	DISPONIBLE

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL					áreas					
						Mostrador para la atención directa al público con espacio para 1 a 3 puestos de atención.	Silla giratoria con brazos	3	3	VENTANILLA ÚNICA
						Conexiones informáticas y telefónicas	Papelera oficina	3	3	DISPONIBLE
						Espacio para sillas de ruedas conectado con mostrador de atención	Cartelera de corcho	1	1	DISPONIBLE
							Armario alto todo puertas	2	2	DISPONIBLE DE ARCHIVO
							Ordenador completo	3	3	DISPONIBLE
Atención personalizada	Atención y orientación a pacientes y familiares	1	10	10	Dependencia Opcional	Espacios de atención individualizada a a pacientes y familiares	Mesa con ala para PC con divisor	1	1	NO DISPONIBLE
						Uno dotado de mesa de trabajo y sillas para paciente y familiar	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura	1	1	NO DISPONIBLE

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL										
					Espacio para archivo	Silla confidente	2	2	NO DISPONIBLE	
					Conexiones informáticas y telefónicas	Armario con cajones y estantes	1	1	NO DISPONIBLE	
						Perchero de pie	1	1	NO DISPONIBLE	
						Papelera oficina	1	1	NO DISPONIBLE	
						Ordenador completo	1	1	NO DISPONIBLE	
Archivo historias de Salud	Zona de almacenamiento de documentos clínicos	1	25	25	Dependencia Opcional	Archivo central para todos los servicios	Sistema de archivo Móvil para previsión de 150000 historias clínicas de 500 x 25 x 400 mm	1	1	SE DISPONE DE ARCHIVO PERO NO CON SUPERFICIE Y CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS
						Archivadores compactos de movimiento mediante volante y sobre carriles	Mesa con ala para PC con divisor	1	1	NO DISPONIBLE
						Archivado de documentos que, momentáneamente estén en soporte papel (por ejemplo consentimientos informados, historias clínicas...)	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura	1	1	NO DISPONIBLE

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL								
					si	Comportamiento en espacios de RIESGOS MEDIO o BAJO según norma de Incendios	Ordenador completo	1	1	NO DISPONIBLE
Consultorio de trabajo Social	Atención y orientación social a pacientes y familiares	1	10	10	si	Espacios de trabajo de Asistentes Sociales	Mesa con ala para PC con divisor	1	1	NO DISPONIBLE
						Dotado de 2 mesas de trabajo y sillas para paciente y familiar	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura	1	1	NO DISPONIBLE
						Espacio para archivo	Silla confidente	2	2	NO DISPONIBLE
						Conexiones informáticas y telefónicas	Armario con cajones y estantes	1	1	NO DISPONIBLE
							Perchero de pie	1	1	NO DISPONIBLE
							Papelera oficina	1	1	NO DISPONIBLE
							Ordenador	1	1	NO DISPONIBLE
Total Recepción - Admisión (Admisión y Estadística)				55						
Área de Consultas Externas										

Dependencia	Función	Uds.	M2.	Total		Observaciones				
Salas de espera General	Deseable 9 m2 por local de atención adscrito (1 m2 por persona, 9 personas por local). Máximo 6-8 consultorios por sala de espera	2	54	108	Estancia de pacientes y familiares. 6,75 m2 por consultorio adscrito o punto de atención. Máximo 10 consultorios por sala de espera	Hasta 40 personas	Bancas 3 plazas	4	8	NO DISPONIBLE, PERO SE CUENTA CON SILLAS INDIVIDUALES
						Espacio con iluminación natural	Banca 4 plazas	7	14	NO DISPONIBLE, PERO SE CUENTA CON SILLAS INDIVIDUALES
							Equipo audiovisual	1	2	DISPONIBLE UNO
							Basurero general	1	2	DISPONIBLE UNO
							Reloj de pared	1	2	NO DISPONIBLE
							Sistema de música ambiental	1	2	NO DISPONIBLE
Sanitario	Servicios higiénicos . Mínimo una batería por sala de espera	2	3	6	SI	Con lavabo e inodoro	Dosificador de jabón en acero inoxidable	1	2	DISPONIBLE
						Uno para mujeres y otro para hombres	Dispensador de papel mecha	1	2	DISPONIBLE
							Cubeta higiénica, 5 L	1	2	DISPONIBLE
							Percha doble	2	4	NO DISPONIBLE
							Dispensador de preservativos	1	2	NO DISPONIBLE

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL								
Sanitario adaptado	Servicios higiénicos. Mínimo 1 por sala de espera	1	5	5	SI	Con lavabo e inodoro	Dosificador de jabón en acero inoxidable	1	1	NO DISPONIBLE
						Deberán permitir su utilización por personas con discapacidad	Dispensador de papel mecha	1	1	NO DISPONIBLE
							Cubeta higiénica, 5 L	1	1	NO DISPONIBLE
							Percha doble	2	2	NO DISPONIBLE
							Dispensador de preservativos	1	1	NO DISPONIBLE
							Juego de ayudas técnicas inodoro	1	1	NO DISPONIBLE
Consultorio polivalente	Atención y orientación social a pacientes y familiares (psicología)	1	10	10	SI	Espacios de trabajo de atención psicológica	Mesa con ala para PC con divisor	1	1	NO DISPONIBLE
						Dotado de 2 mesas de trabajo y sillas para paciente y familiar	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura	1	1	NO DISPONIBLE
						Espacio para archivo	Silla confidente	2	2	NO DISPONIBLE
						Conexiones informáticas y telefónicas	Armario con cajones y estantes	1	1	NO DISPONIBLE
							Perchero de pie	1	1	NO DISPONIBLE
							Papelera	1	1	NO

							oficina			DISPONIBLE	
			INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL				Ordenador	1	1	NO DISPONIBLE	
							Espacio de trabajo de enfermería que realizan funciones de apoyo a los consultorios médicos.	Mobiliario para local de enfermería (ver anexo de med-enferm)	1	2	EN ANEXO
							Dotado de mesa de trabajo y báscula con estadímetro.	Set de desechos (ver anexos)	1	2	DISPONIBLE
Local de enfermería	Realización de mediciones clínicas o somatométricas previas al ingreso en los consultorios médicos.	2	16	32	14		Dotada de lavabo para lavado de manos del personal de enfermería.	Paquete de lencería básico (ver anexo med-enferm)	2	4	DISPONIBLE
							Conexiones informáticas y telefónicas	Equipo de Curaciones (ver anexo)	1	2	DISPONIBLE
								Stock de insumos de enfermería (ver anexo)	1	2	EN ANEXO
								Equipo de red de frio /inmunizaciones (ver anexo)	1	2	NO DISPONIBLE
								Equipo de Sutura (ver anexo)	1	2	EN ANEXO

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL								
						Coche de Curaciones (ver anexo)	2	4	EN ANEXO	
						Equipo de perifoneo (ver anexo)	1	2	NO DISPONIBLE	
Consultorio polivalente	Para exploración y atención de pacientes. Mínimo 1 médico por 4.000 habitantes asignados	7	16	112	14	Espacio para camilla de reconocimiento	Mobiliario para consultorio polivalente (ver anexo de med-enferm)	1	7	EN ANEXO. SE CUENTA CON 3 CONSULTORIOS DE MEDICINA GENERAL
						Mueble clínico con pileta y espacio de almacenamiento inferior y superior	Equipo de diagnóstico médico (ver anexo de med-enferm)	1	7	EN ANEXO
						Conexiones informáticas y telefónicas	Equipo de computación (ver anexo de med-enferm)	2	14	EN ANEXO
							Maletin para visita domiciliaria (ver anexo)	1	7	EN ANEXO
							Equipo de planificación familiar y detección oportuna de cáncer de cérvix	1	7	DISPONIBLE
Consultorio Polivalente	Consulta Obstétrico-	1	16	16	14	Espacio para sillón de	Mesa de despacho con	1	1	DISPONIBLE

Ginecológica.	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL				exploración Gineco-Obstétrico y mesa de trabajo	ala para ordenador (I)			
					Mueble clínico con pileta y espacio de almacenamiento inferior y superior.	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura	1	1	DISPONIBLE
					Conexiones informáticas y telefónicas	Silla confidente I	2	2	DISPONIBLE
						Armario con cajones y estantes	1	1	DISPONIBLE
						Perchero de pie	1	1	DISPONIBLE
						Papelera metálica	1	2	DISPONIBLE
						Armario vitrina, 60 cm	2	1	DISPONIBLE
						Sillón ginecológico	1	1	DISPONIBLE
						Detector de latidos fetales	1	1	DISPONIBLE
						Ecógrafo de alta gama Ginecología	1	1	NO DISPONIBLE
						Banquillo de dos pasos	1	1	DISPONIBLE
						Lámpara examen rodable consulta	1	1	DISPONE DE LÁMPARA PERO NO RODABLE

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL								
							Carro de curas con 3 cajones y estantes	1	1	NO DISPONIBLE
							Esfigmomanómetro de pared	1	1	NO DISPONIBLE
Sanitario de consultorio polivalente	Servicios higiénicos (ginecología)	1	3	3	Dependencia Opcional	Con lavabo e inodoro	Dosificador de jabón en acero inoxidable	1	1	DISPONE DE DISPENSADOR DE JABON INDIVIDUAL
							Dispensador de papel mecha	1	1	DISPONIBLE
							Cubeta higiénica, 5 L	1	1	DISPONIBLE
							Secamanos eléctrico	1	1	NO DISPONIBLE
							Percha doble	1	1	NO DISPONIBLE
Consultorio polivalente	Consulta (obstetriz)	1	16	16	14	Espacio para sillón de exploración Gineco-Obstétrico y mesa de trabajo	Mesa de despacho con ala para ordenador (I)	1	1	NO DISPONIBLE
						Mueble clínico con piletta y espacio de almacenamiento inferior y superior.	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura	1	1	NO DISPONIBLE
						Conexiones informáticas y telefónicas	Silla confidente	2	2	NO DISPONIBLE
							Armario con cajones y	1	1	NO DISPONIBLE

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL				estantes				
						Perchero de pie	1	1	NO DISPONIBLE	
						Papelera metálica	1	1	NO DISPONIBLE	
						Armario vitrina, 60 cm	2	2	NO DISPONIBLE	
						Sillón ginecológico	1	1	NO DISPONIBLE	
						Detector de latidos fetales	1	1	NO DISPONIBLE	
						Banquillo de dos pasos	1	1	NO DISPONIBLE	
						Lámpara examen rodable consulta	1	1	NO DISPONIBLE	
						Carro de curas con 3 cajones y estantes	1	1	NO DISPONIBLE	
						Esfigmomanómetro de pared	1	1	NO DISPONIBLE	
Sanitario de consultorio polivalente	Servicios higiénicos (obstetriz)	1	3	3	Dependencia Opcional	Con lavabo e inodoro	Dosificador de jabón en acero inoxidable	1	1	NO DISPONIBLE
							Dispensador de papel mecha	1	1	NO DISPONIBLE
							Cubeta higiénica, 5 L	1	0	NO DISPONIBLE
							Secamanos eléctrico	1	0	NO DISPONIBLE
							Percha doble	1	0	NO DISPONIBLE

Unidad de Odontología sin Rx de odontología	2	20	40	14	UATORIANO DE	Mesón con doble lavabo y espacio de almacenamiento inferior y superior.	Unidad dental completo con manguera por sistema Colibrí. (ver anexo)	1	0	LAVABO SIMPLE
						Conexiones informáticas y telefónicas	Mobiliario de oficina (ver anexo de odontología)	1	0	DISPONIBLE
						Previsión de compresor de aire en zona diferenciada	Set de desechos (ver anexo de odontología)	1	0	DISPONIBLE
							Instrumental para Operatoria dental (ver anexo odontología)	1	0	EN ANEXO
							Equipo instrumental de cirugía menor dental (ver anexo de odontología)	1	0	EN ANEXO
							Equipo instrumental de diagnóstico dental (anexo de odontología)	1	0	EN ANEXO
							Equipo instrumental de profilaxis dental (anexo de Odontología)	1	0	EN ANEXO

Unidad de Odontología con Rx	1	18	18	16	Mesón con doble lavabo y espacio de almacenamiento inferior y superior.	Unidad dental completo con manguera por sistema Colibrí. (ver anexo)	1	0	NO DISPONIBLE
					Conexiones informáticas y telefónicas	Mobiliario de oficina (ver anexo de odontología)	1	0	NO DISPONIBLE
					Previsión de compresor de aire en zona diferenciada	Set de desechos (ver anexo de odontología)	1	0	NO DISPONIBLE
					Puerta de 1,20 ancho mínimo para acceso de camas	Instrumental para Operatoria dental (ver anexo odontología)	1	0	NO DISPONIBLE
					Puerta de conexión con la sala de control y las cabinas	Equipo instrumental de cirugía menor dental (ver anexo de odontología)	1	0	NO DISPONIBLE
					Tomas de gases: oxígeno y vacío	Equipo instrumental de diagnóstico dental (anexo de odontología)	1	0	NO DISPONIBLE
					Protección anti Rx	Equipo instrumental de profilaxis dental (anexo de Odontología)	1	0	NO DISPONIBLE

				UATORIANO DE		Aviso luminoso de RX en uso en la puerta de acceso	Sala de Rx de pared para odontología	1	0	NO DISPONIBLE
						Distancia mínima de sillón a punto de disparo 2 m	Delantal de plomo	1	0	NO DISPONIBLE
							Protectores de Tiroides	1	0	NO DISPONIBLE
							Protectores gonadales	1	0	NO DISPONIBLE
							Guantes Pb	1	0	NO DISPONIBLE
							Percha para protecciones plomadas	1	0	NO DISPONIBLE
							Vacuómetro	1	0	NO DISPONIBLE
							Flujómetro para oxígeno	1	0	NO DISPONIBLE
							Set para manejo de desechos	1	0	NO DISPONIBLE
							Dosímetro personal	1	0	NO DISPONIBLE
Sala de Lactancia	Formación de madres	1	12	12	Dependencia Opcional	Mueble clínico con doble piletta y espacio de almacenamiento inferior y superior	Mueble bañera para recién nacido	1	0	NO DISPONIBLE

				UATORIANO DE		Armarios altos con puerta acristaladas	Pesa bebés electrónico-digital	1	0	NO DISPONIBLE
						Nevera para leche	Esterilizador de biberones	1	0	NO DISPONIBLE
						Sillón para madre	Calientabiberones	1	0	NO DISPONIBLE
						Conexiones informáticas y telefónicas	Lavadora de material alta desinfección	1	0	NO DISPONIBLE
							Sacaleche	2	0	NO DISPONIBLE
							Dosificador de jabón en acero inoxidable	1	0	NO DISPONIBLE
							Dispensador de papel mecha	1	0	NO DISPONIBLE
							Cubeta higiénica 40 litros	2	0	NO DISPONIBLE
							Frigorífico con congelador	1	0	NO DISPONIBLE
							Mueble bajo con encimera , pileta y puertas bajas.	1	0	NO DISPONIBLE
							Sillón de paciente	2	0	NO DISPONIBLE
Sala de Actividades Grupales	Actividades Grupales/aula/reuniones de trabajo	1	24	24	Dependencia Opcional	Espacio polivalente con capacidad para 18 personas	Mesa para reuniones	1	0	NO DISPONIBLE
						Mesas disponibles en	Pantalla de proyección	1	0	NO DISPONIBLE

					varias formas (reuniones, U..)	mural eléctrica			
					Negatoscopios, pantalla para visualización de imágenes	Mueble para computadora	1	0	NO DISPONIBLE
					Conexiones informáticas y telefónicas	Proyector multimedia	1	0	NO DISPONIBLE
						Silla fija de vinilo con brazo, tapizada	2	0	NO DISPONIBLE
						Silla fija de vinilo sin brazo, tapizada	8	0	NO DISPONIBLE
						Papelera metálica	1	0	NO DISPONIBLE
						Negatoscopio Digital	1	0	NO DISPONIBLE
						Negatoscopio 1 cuerpo	1	0	NO DISPONIBLE
						Equipo de Computación	1	0	NO DISPONIBLE
Total Área de Consultas Externas				405					
Área de Emergencias									
Área de recepción de pacientes en ambulancia									
Dependencia	Función	Uds.	M2	Total		Observaciones			

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL							
Estacionamiento	Estacionamiento ambulancias				Espacio próximo al acceso pero independiente				NO DISPONIBLE
					La circulación en el no deberá interrumpir los accesos a Admisión Continua				NO DISPONIBLE
					Marquesinas para 2/3 vehículos (altura adecuada para UVI. móviles)				NO DISPONIBLE
Llegada de Ambulancias	Desembarco de pacientes que acceden en ambulancia. Dimensión mínima de 12 m2 para la ambulancia				Acceso cubierto (3,5 m mínimo para UVI. móvil) y protegido de inclemencias				NO DISPONIBLE
					Espacio para al menos dos ambulancias simultáneamente				NO DISPONIBLE
					Se impedirá el estacionamiento en la zona				NO DISPONIBLE
Vestíbulo pacientes	Desembarco y acceso de pacientes				Espacio dotado de puertas de				NO DISPONIBLE

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL								
						apertura amplia, automática y sellado hermético				
						El espacio entre ellas suficientemente amplio (4 m) para evitar pérdidas energéticas			NO DISPONIBLE	
Control puerta y accesos		1	6	6	SI	Cuarto con pleno control visual de los accesos de pacientes y del área de llegada de ambulancias y vehículos	Papelera oficina metálica, 21 L	1	0	NO DISPONIBLE
						Comunicado con el área de Admisión y el espacio / almacén de camillas / sillas	Cartelera de corcho	1	0	NO DISPONIBLE
						Mesa de despacho con ala para ordenador	1	0	NO DISPONIBLE	
						Sillón sin brazos	1	0	NO DISPONIBLE	

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL								
Triage de pacientes que llegan en ambulancia Retirar		1	12	12	SI	Es un área de recepción y la evaluación de los pacientes que llegan a emergencia desde ambulancia. El Triage de ambulancia estará adyacente a la entrada de ambulancias y debe incluir una exclusiva para acceso exterior y comunicación directa con los boxes de atención	Camilla para ambulancia	2	0	NO DISPONIBLE
							Equipo de sutura (ver anexo)			NO DISPONIBLE
							Equipo de parto (ver anexo)			NO DISPONIBLE
							Vacuómetro	2	0	NO DISPONIBLE
							Flujómetro para oxígeno	2	0	NO DISPONIBLE
							Dosificador de jabón de uso hospitalario	1	0	NO DISPONIBLE
							Cubo clínico a	1	0	NO

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL								
						con protección solar de tipo vegetal				
Vestíbulo	Acceso de pacientes que llegan por sus medios y familiares.					Cortavientos			NO DISPONIBLE	
						Espacio diferenciado del de pacientes y separado del mismo			NO DISPONIBLE	
						El control de este acceso se realizará también por los celadores			NO DISPONIBLE	
						Acceso cubierto y protegido de inclemencias			NO DISPONIBLE	
						El acceso en vehículos no interrumpirá el acceso de pacientes			NO DISPONIBLE	
						Se impedirá el estacionamiento en la zona			NO DISPONIBLE	
		Recepción y Admisión	Recepción de pacientes única	1	12	12	SI	Mostrador para 2 puestos de trabajo (1,50 x 2)	Mostrador doble repisa en U	1
Zona alta a 1,10 para atención a	Silla giratoria con brazos							2	0	NO DISPONIBLE

						pacientes y familiares				
						Zona baja a 0,70 para atención a personas con discapacidad	Papelera oficina	2	0	NO DISPONIBLE
						Todos los puestos podrán tener equipos informáticos, incorporará zona de cajones y clasificación de documentos	Cartelera de corcho	1	0	NO DISPONIBLE
						Control general de encendidos de zonas comunes de la planta	Armario alto todo puertas	2	0	NO DISPONIBLE
						Central de recepción de llamada de enfermera y de carga de los buscas del personal	Ordenador completo	2	0	NO DISPONIBLE
						Conexiones informáticas y telefónicas				NO DISPONIBLE
Sala de Espera	Estar y espera para el familiar del	1	25	25	SI	Espera para una capacidad	Bancas 3 plazas	4	0	NO DISPONIBLE

	paciente tratado en Emergencias. Dimensión mínima 2 familiares por paciente y 3 pacientes por punto de atención. 0,75 m2 por persona.					de 20 personas				
						Espacio de estructura diáfana y separación de ambientes por mamparas	Banca 4 plazas	2	0	NO DISPONIBLE
						Permitirá su utilización en supuestos de catástrofes	Equipo audiovisual	1	0	NO DISPONIBLE
						Espacio con iluminación (si es posible mejor con luz natural) y ventilación exterior	Basurero general	1	0	NO DISPONIBLE
						Con espacio exterior acotado para esparcimiento y relax	Reloj de pared	1	0	NO DISPONIBLE
						Conexiones telefónicas y	Sistema de	1	0	NO DISPONIBLE
						Con lavabo e inodoro	Dosificador de jabón en acero inoxidable	1	0	NO DISPONIBLE
Sanitario	Sanitario	2	3	6	SI	En el sanitario femenino o vestíbulo una amplia encimera, con equipamiento infantil	Dispensador de papel mecha	1	0	NO DISPONIBLE

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL								
							Cubeta higiénica, 5 L	1	0	NO DISPONIBLE
							Percha doble	1	0	NO DISPONIBLE
							Dispensador de preservativos	1	0	NO DISPONIBLE
Sanitario adaptado	Servicios para familiares	1	5	5	SI	Con lavabo e inodoro	Dosificador de jabón en acero inoxidable	1	0	NO DISPONIBLE
						Deberán permitir su utilización por personas con discapacidad	Dispensador de papel mecha	1	0	NO DISPONIBLE
							Cubeta higiénica, 5 L	1	0	NO DISPONIBLE
							Secamanos eléctrico	1	0	NO DISPONIBLE
							Percha doble	1	0	NO DISPONIBLE
							Dispensador de preservativos	1	0	NO DISPONIBLE
							Juego de ayudas técnicas	2	0	NO DISPONIBLE
						Subtotal				48
Área de atención a pacientes										
Dependencia	Función	Uds.	M2	Total		Observaciones				

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL								
Consulta de triage	Para exploración y diagnóstico de pacientes	1	16	16	12	Espacio para mesa de trabajo, silla de profesional y dos sillas. Posibilidad de ubicar camilla de exploración tipo consulta	Mesa de despacho con ala para ordenador (I)	1	0	NO DISPONIBLE
						Puerta para el paso de las camas, 1,20 m mínimo	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura	1	0	NO DISPONIBLE
						Tomas de oxígeno, aire y vacío	Silla confidente I	2	0	NO DISPONIBLE
						Mueble clínico con piletta y espacio de almacenamiento inferior y superior.	Armario con cajones y estantes	1	0	NO DISPONIBLE
						Conexiones informáticas y telefónicas	Perchero de pie	1	0	NO DISPONIBLE
							Papelera metálica	1	0	NO DISPONIBLE
							Ordenador completo	1	0	NO DISPONIBLE
Unidad de Choque - Reanimación	Atención del paciente grave	1	18	18	SI	Acceso fácil y directo desde la entrada. Prever que no haya cruce con	ECG 12 canales	1	0	NO DISPONIBLE

					circulaciones de otros puestos de atención (o accesos)				
					Capacidad para un paciente	Respirador de transporte	1	0	NO DISPONIBLE
					Instalación apropiada para soporte vital avanzado	Monitor paciente parámetros vitales	1	0	NO DISPONIBLE
					Mueble clínico con piletta y espacio de almacenamiento inferior y superior	Laringoscopio adulto, pediátrico y neonatal	1	0	NO DISPONIBLE
					Armarios altos con puertas acristaladas	Resucitador manual, adulto, pediátrico y neonatal	1	0	NO DISPONIBLE
					Vitrina de ambiente estéril	Lámpara examen rodable consulta	1	0	NO DISPONIBLE
					Tomas de oxígeno, aire y vacío	Coche de paro	1	0	NO DISPONIBLE
					Dispondrá como mínimo de 8 enchufes todos conectados a tierra	Desfibrilador bifásico	1	0	NO DISPONIBLE

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL								
Consultorio	Para exploración y diagnóstico de pacientes. Número de consultorios ajustado a demanda	2	16	32	14	Habrá una conexión para teléfonos, llamada de enfermeras y red informática	Camilla básica de transporte	1	0	NO DISPONIBLE
						Instalación para monitorización	Mueble box urgencias	1	0	NO DISPONIBLE
							Conjunto mural otoscopio-oftalmoscopio	1	0	NO DISPONIBLE
							Glucómetro	1	0	NO DISPONIBLE
						Espacio para una camilla de reconocimiento y mesa de trabajo	Mesa de despacho con ala para ordenador (I)	1	0	NO DISPONIBLE
						Puerta para el paso de las camas, 1,20 m mínimo	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura	1	0	NO DISPONIBLE
						Tomas de oxígeno, aire y vacío	Silla confidente I	2	0	NO DISPONIBLE
						Mueble clínico con piletta y espacio de almacenamiento inferior y superior.	Armario con cajones y estantes	1	0	NO DISPONIBLE
Conexiones informáticas y	Perchero de pie	1	0	NO DISPONIBLE						

						telefónicas				
						AL	Papelera metálica	1	0	NO DISPONIBLE
							Armario vitrina, 60 cm	1	0	NO DISPONIBLE
							Ordenador completo	1	0	NO DISPONIBLE
							Camilla de exploración, 2 cuerpos	1	0	NO DISPONIBLE
							Banquillo de dos pasos	1	0	NO DISPONIBLE
							Lámpara examen rodable consulta	1	0	NO DISPONIBLE
							Carro de curas con 3 cajones y estantes	1	0	NO DISPONIBLE
							Conjunto mural otoscopio-oftalmoscopio	1	0	NO DISPONIBLE
							Esfigmomanómetro de pared	1	0	NO DISPONIBLE
							Negatoscopio 1 cuerpo	1	0	NO DISPONIBLE
							Biombo / sistemas de raíles con cortinas	1	0	NO DISPONIBLE
							Fonendoscopio y Martillo de percusión	1	0	NO DISPONIBLE
Sala de Curas y yesos	Para Curas y yesos	1	16	16	SI	Espacio para una camilla de reconocimient	Mesa de despacho con ala para	1	0	NO DISPONIBLE

	ordenador (l)			
Puerta amplia para el paso camas	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura	1	0	NO DISPONIBLE
Tomas de gases (oxígeno y vacío)	Silla confidente l	2	0	NO DISPONIBLE
Mueble clínico con pileta y espacio de almacenamiento inferior y superior	Armario con cajones y estantes	1	0	NO DISPONIBLE
Conexiones informáticas y telefónicas	Perchero de pie	1	0	NO DISPONIBLE
Posibilidad de monitorización	Papelera metálica	1	0	NO DISPONIBLE
	Mueble bajo con encimera , pileta y puertas bajas.	1	0	NO DISPONIBLE
	Refrigerador bajo mesa 1 / 8 °C, 130 L	1	0	NO DISPONIBLE
	Armario vitrina, 60 cm	2	0	NO DISPONIBLE
	Camilla de exploración, 2 cuerpos	1	0	NO DISPONIBLE
	Banquillo de dos pasos	1	0	NO DISPONIBLE

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL					AL	Lámpara examen rodable consulta	1	0	NO DISPONIBLE	
						Carro de curas con 3 cajones y estantes	1	0	NO DISPONIBLE	
						Mesa Mayo	1	0	NO DISPONIBLE	
						Monitor NIBP & SpO2	1	0	NO DISPONIBLE	
						Camilla para sala de yeso	1	0	NO DISPONIBLE	
						Carro de yesos	1	0	NO DISPONIBLE	
						Sierra de yesos con aspirador	1	0	NO DISPONIBLE	
Subtotal				82						
Observación						Ubicar en la zona más interna de emergencias				
Dependencia	Función	Uds.	M2	Total		Observaciones				
Sala de observación y estabilización	Para pacientes que requieran tratamientos o valoración secuencial durante varias horas. Numero de puestos ajustados a demanda. Deseable 9-10m2 por puesto	1	48	48	Mínimo 8 m2 por puesto. Obligada separación de puestos de adultos y niños	Sala con capacidad para 6 camas susceptibles de individualizarse e por cortinas, o mejor aún por tabiques	Cama de hospitalización II	6	0	NO DISPONIBLE
						Control visual desde el puesto de Enfermería	Cabecero vertical, doble	6	0	NO DISPONIBLE

						Deberá permitir la intimidad de los pacientes	Flujómetro para oxígeno	6	0	NO DISPONIBLE
						Lavamanos en el área	Vacuómetro	6	0	NO DISPONIBLE
						Tomas de oxígeno, aire y de vacío	Monitor NIBP & SpO2	1	0	NO DISPONIBLE
						Tomas informáticas y de llamada enfermera	Lámpara examen rodable consulta	1	0	NO DISPONIBLE
						Posibilidad de monitorización	Mesa Auxiliar dos baldas y cajones, rodable	1	0	NO DISPONIBLE
							Portasueros	6	0	NO DISPONIBLE
							Respirador NIV, BIPAP, turbina	1	0	NO DISPONIBLE
							Sistema de calentamiento para paciente	2	0	NO DISPONIBLE
							Calentador de fluidos	1	0	NO DISPONIBLE
Subtotal				48						
Área de soporte										
Central de enfermería	Zona de trabajo y estar de la enfermería	1	8	8	4	Con acceso y visión directa al área de observación y estabilización	Mostrador doble repisa en U	1	0	NO DISPONIBLE

						Mueble clínico con doble piletta y espacio de almacenamiento inferior y superior	Silla giratoria con brazos	3	0	NO DISPONIBLE
										NO DISPONIBLE
							Papelera oficina	3	0	NO DISPONIBLE
							Cartelera de corcho	1	0	NO DISPONIBLE
							Armario vitrina, 60 cm	1	0	NO DISPONIBLE
							Carro de curas con 3 cajones y estantes	1	0	NO DISPONIBLE
							Portasueros	6	0	NO DISPONIBLE
							Refrigerador bajo mesa 1 / 8 °C, 130 L	1	0	NO DISPONIBLE
							Armario de estupefacientes, metálicos con cierre	1	0	NO DISPONIBLE
							Carro de medicación unidosis (manual)	1	0	NO DISPONIBLE
							Set de desechos	1	0	NO DISPONIBLE
Utilería limpia	Almacenaje de material limpio y preparación	1	4	4	SI	Integrado en el control de Enfermería	Mesón con lavabo (fregadero) con	1	0	NO DISPONIBLE

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL					AL	armarios inferiores				
						Mueble clínico con doble pileta y espacio de almacenamiento inferior y superior	Armario vitrina, 60 cm	1	0	NO DISPONIBLE
							Carro de curas con 3 cajones y estantes	1	0	NO DISPONIBLE
							Portasueros	6	0	NO DISPONIBLE
							Refrigerador bajo mesa 1 / 8 °C, 130 L	1	0	NO DISPONIBLE
							Armario de estupefacientes, metálico con cierre	1	0	NO DISPONIBLE
							Carro de medicación unidosis (manual)	1	0	NO DISPONIBLE
Utillería usada	Almacenaje de material usado	1	3	3	SI	Mueble clínico con doble pileta	Set de desechos	1	0	NO DISPONIBLE
							Mueble en acero inoxidable C/encimera y vertedero.	1	0	NO DISPONIBLE
							Desinfectador de chatas	1	0	NO DISPONIBLE

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL										
Lencería	Almacén de ropa limpia	1	3	3	SI	Con estanterías de tipo rejilla.	Estantería rejilla en ac.inox.,105x46x190 cm	2	0	NO DISPONIBLE
							Carro ropa sucia / limpia	1	0	NO DISPONIBLE
							Carro ropa sucia	2	0	NO DISPONIBLE
Almacén material unidad	Almacén de aparataje y otros productos	1	10	10	6	Puerta de paso 0,8 m	Estantería rejilla en ac.inox.,105x46x190 cm	2	0	NO DISPONIBLE
							Espacio de almacenaje de sillas de ruedas, palos de sueros, etc.			NO DISPONIBLE
							Espacio de almacenaje de material fungible y sueros			NO DISPONIBLE
Deshechos intermedios	Almacenaje transitorio de residuos	1	3	3	SI					NO DISPONIBLE
										NO DISPONIBLE
										NO DISPONIBLE
Dormitorios individuales con aseo	Descanso del personal de guardia. Número de dormitorios ajustado a profesionales de guardia	2	10	20	SI	Espacio para una cama con una mesa de trabajo / lectura	Cama básica	1	0	NO DISPONIBLE
							Armario empotrado	Colchón básico	1	0

					(0,4 x 0,6). Interior lavable				
					Sanitario con lavabo, inodoro y ducha	Almohada + funda	1	0	NO DISPONIBLE
					Conexión informática y de teléfono	Mesilla	1	0	NO DISPONIBLE
						Sillón sin brazos	1	0	NO DISPONIBLE
						Mesa simple	1	0	NO DISPONIBLE
						Sillón de paciente	1	0	NO DISPONIBLE
						Papelera metálica	4	0	NO DISPONIBLE
						Dosificador de jabón en acero inoxidable	1	0	NO DISPONIBLE
						Dispensador de papel mecha	1	0	NO DISPONIBLE
						Cubeta higiénica, 5 L	1	0	NO DISPONIBLE
						Secamanos eléctrico	1	0	NO DISPONIBLE
						Percha doble	1	0	NO DISPONIBLE
				51					
Total Emergencias				225					

Área de Procedimientos										
Área de Procedimientos Generales										
Dependencia	Función	Uds.	M2			Observaciones				
Sala de espera	Acompañantes y pacientes pendiente de atención. Dimensión en función de actividad prevista, con ratios antes expuestos	1	20	20	SI	Tendrá conexiones telefónicas	Bancas 3 plazas	4	0	NO DISPONIBLE
						Preinstalación de TV. y	Banca 4 plazas	2	0	NO DISPONIBLE
							Equipo audiovisual	1	0	NO DISPONIBLE
							Basurero general	1	0	NO DISPONIBLE
							Reloj de pared	1	0	NO DISPONIBLE
							Sistema de	1	0	NO DISPONIBLE

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL								
Sanitario	Sanitario	2	3	6	SI	Con lavabo e inodoro	Dosificador de jabón en acero inoxidable	1	0	NO DISPONIBLE
						En el sanitario femenino o vestíbulo una amplia encimera, con equipamiento infantil	Dispensador de papel mecha	1	0	NO DISPONIBLE
							Cubeta higiénica, 5 L	1	0	NO DISPONIBLE
							Dispensador de preservativos	1	0	NO DISPONIBLE
							Percha doble	1	0	NO DISPONIBLE
Sanitario adaptado	Servicios higiénicos de los pacientes y familiares	1	5	5	SI	Sanitario con lavabo e inodoro. Masculino y femenino	Dosificador de jabón en acero inoxidable	1	0	NO DISPONIBLE

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL								
						Deberán permitir su utilización por personas con discapacidad física	Dispensador de papel mecha	1	0	NO DISPONIBLE
							Cubeta higiénica, 5 L	1	0	NO DISPONIBLE
							Percha doble	2	0	NO DISPONIBLE
							Dispensador de preservativos	1	0	NO DISPONIBLE
							Juego de ayudas técnicas inodoro	1	0	NO DISPONIBLE
Despacho de Información	Atención y orientación a pacientes y familiares	1	10	10	Dependencia Opcional	Espacios de trabajo	Mesa con ala para PC con divisor	1	0	NO DISPONIBLE
						Dotado de 2 mesas de trabajo y sillas para paciente y familiar	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura	1	0	NO DISPONIBLE

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL										
						Espacio para archivo	Silla confidente	2	0	NO DISPONIBLE
						Conexiones informáticas y telefónicas	Armario con cajones y estantes	1	0	NO DISPONIBLE
							Perchero de pie	1	0	NO DISPONIBLE
							Papelera metálica	1	0	NO DISPONIBLE
Sala de procedimientos	Zona común para procedimientos y monitoreo fetal	1	24	24	20	Puerta de 1,40 ancho mínimo para acceso de camas	Camilla básica de procedimientos	2	0	NO DISPONIBLE
						2 puestos con 3 tomas de gases (oxígeno y vacío) a nivel de los cabeceros de cada cama	Flujómetro para oxígeno	2	0	NO DISPONIBLE
						Mueble clínico con pileta y espacio de almacenamiento inferior	Vacuómetro	2	0	NO DISPONIBLE

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL									
							Armarios altos con puerta acristaladas	Carro de curas con 3 cajones y estantes	1	0	NO DISPONIBLE
							Vitrina de ambiente estéril	Lámpara examen rodable consulta	1	0	NO DISPONIBLE
							Conexiones informáticas y telefónicas	Monitor NIBP & SpO2	1	0	NO DISPONIBLE
							Con reloj	Mesón con lavabo (fregadero) con armarios inferiores	1	0	NO DISPONIBLE
								Sistema de raíles para separación de pacientes	1	0	NO DISPONIBLE
								Monitoreo Fetal	1	0	NO DISPONIBLE
Esterilización	Zona para esterilización rápida y puntual	1	15	15	10		Encimera para esterilizador de sobremesa	Autoclave de sobremesa	2	0	NO DISPONIBLE
							Tomas eléctricas	Lavadora de material alta desinfección	1	0	NO DISPONIBLE

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL								
						Dosificador de jabón de uso hospitalario	1	0	NO DISPONIBLE	
						Dispensador de papel mecha	1	0	NO DISPONIBLE	
Utilería limpia	Almacenaje de material limpio y preparación	1	4	4	SI	Integrado en el control de Enfermería	Mesón con lavabo (fregadero) con armarios inferiores	1	0	NO DISPONIBLE
						Mueble clínico con doble pileta y espacio de almacenamiento inferior y superior	Armario vitrina, 60 cm	1	0	NO DISPONIBLE
							Carro de curas con 3 cajones y estantes	1	0	NO DISPONIBLE
							Portasueros	6	0	NO DISPONIBLE
							Refrigerador bajo mesa 1 / 8 °C, 130 L	1	0	NO DISPONIBLE

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL						
							Armario de estupefacientes, metálico con cierre	1 0 NO DISPONIBLE
							Carro de medicación unidosis (manual)	1 0 NO DISPONIBLE
Utilería usada	Almacenaje de material usado	1	3	3	SI	Mueble clínico con doble pileta	Set de desechos	1 0 NO DISPONIBLE
							Mueble en acero inoxidable C/encimera y vertedero.	1 0 NO DISPONIBLE
							Desinfectador de chatas	1 0 NO DISPONIBLE
Lencería	Almacén de ropa limpia	1	3	3	SI	Con estanterías de tipo rejilla.	Estantería rejilla en ac.inox.,105x46x190 cm	2 0 NO DISPONIBLE
							Carro ropa sucia / limpia	1 0 NO DISPONIBLE
							Carro ropa sucia	2 0 NO DISPONIBLE
Deshechos intermedios	Almacenaje transitorio de residuos	1	3	3	SI			NO DISPONIBLE

Total Área de Procedimientos Generales				93						
Área de Atención al Parto										
Dependencia	Función	Uds	M2			Observaciones				
Consultorio de evaluación Obstétrica	Pueden ser utilizadas indistintamente para toma de datos, definición de pruebas prequirúrgicas, consulta, reconocimiento o tratamiento y cura post-quirúrgica	1	16	16	14	Mueble clínico con pileta y espacio de almacenamiento inferior	Mesa de despacho con ala para ordenador (I)	1	0	NO DISPONIBLE
						Armarios altos con puerta acristaladas	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura	1	0	NO DISPONIBLE
						Conexiones informáticas y telefónicas	Silla confidente I	2	0	NO DISPONIBLE
							Armario con cajones y estantes	1	0	NO DISPONIBLE
							Perchero de pie	1	0	NO DISPONIBLE

							Papelera metálica	1	0	NO DISPONIBLE
							Armario vitrina, 60 cm	2	0	NO DISPONIBLE
							Camilla Ginecológica	1	0	NO DISPONIBLE
							Escabel doble	1	0	NO DISPONIBLE
							Lámpara examen rodable consulta	1	0	NO DISPONIBLE
							Carro de curas con 3 cajones y estantes	1	0	NO DISPONIBLE
							Monitor ante / intraparto	1	0	NO DISPONIBLE
							Esfigmomanómetro de pared	1	0	NO DISPONIBLE
Central Enfermería		1	8	8	SI	Mostrador bajo para 1 puesto de trabajo y control	Mostrador doble repisa en L, con lámpara	1	0	NO DISPONIBLE

			INSTITUTO		SOCIAL	Amplia visión sobre el área de Reanimación / Recuperación	Silla de secretaria sin brazos	2	0	NO DISPONIBLE
						Central de monitorización	Papelera oficina metálica, 21 L	2	0	NO DISPONIBLE
						Incorporará zona de cajones y clasificación de documentos	Carro de emergencia cardiaca	1	0	NO DISPONIBLE
						Control general de encendidos de la zona	Desfibrilador con monitor, bifásico	1	0	NO DISPONIBLE
						Cuadros de alarma de gases	Aspirador portátil, 30 l/min	1	0	NO DISPONIBLE
						Central de recepción de llamada de enfermera	Bilirrubinómetro	1	0	NO DISPONIBLE
						Conexiones informáticas y telefónicas	Monitor signos vitales: NIBP, SpO2	1	0	NO DISPONIBLE

		INSTITUTO				SOCIAL	Respirador de transporte	1	0	NO DISPONIBLE
							Aspirador portátil, 30 l/min	1	0	NO DISPONIBLE
							ECG 12 canales	1	0	NO DISPONIBLE
							Armario metálico de dos puertas	1	0	NO DISPONIBLE
Utillería limpia	Almacenaje de material limpio y preparación	1	4	4	SI	Integrado en el control de Enfermería	Mesón con lavabo (fregadero) con armarios inferiores	1	0	NO DISPONIBLE
						Mueble clínico con doble pileta y espacio de almacenamiento inferior y superior	Armario vitrina, 60 cm	1	0	NO DISPONIBLE
							Carro de curas con 3 cajones y estantes	1	0	NO DISPONIBLE
							Portasueros	6	0	NO DISPONIBLE

		INSTITUTO				SOCIAL	Refrigerador bajo mesa 1 / 8 °C, 130 L	1	0	NO DISPONIBLE
							Armario de estupefacientes, metálico con cierre	1	0	NO DISPONIBLE
							Carro de medicación unidosis (manual)	1	0	NO DISPONIBLE
Utilería usada	Almacenaje de material usado	1	3	3	SI	Mueble clínico con doble pileta	Set de desechos	1	0	NO DISPONIBLE
							Mueble en acero inoxidable C/encimera y vertedero.	1	0	NO DISPONIBLE
							Desinfectador de chatas	1	0	NO DISPONIBLE
Lencería	Almacén de ropa limpia	1	3	3	SI	Con estanterías de tipo rejilla.	Estantería rejilla en ac.inox.,105x46x190 cm	2	0	NO DISPONIBLE
							Carro ropa sucia / limpia	1	0	NO DISPONIBLE
							Carro ropa sucia	2	0	NO DISPONIBLE

Deshechos intermedios	Almacenaje transitorio de residuos	INSTITUTO			SI				NO DISPONIBLE
		1	3	3					NO DISPONIBLE
									NO DISPONIBLE
									NO DISPONIBLE

UTPR (Unidad de trabajo parto y recuperación) con baño	Número de UTPR ajustado a demanda: 2 partos/día por UTPR	2	32	64	Dependencia opcional de 2 a 4 salas de 32 m2	Atención integral del parto a través de las Unidades de Trabajo, Parto y Recuperación (UTPR) que permiten la realización de todo el proceso del parto en un mismo espacio ofrecer mayor comodidad y privacidad para las mujeres y sus acompañantes (espacios humanizados).	Cama UTPR	1	0	NO DISPONIBLE
							Monitorización de pacientes	Almohada + funda	1	0

						Sistema integrado de llamada y comunicación con enfermera	Monitor intraparto	1	0	NO DISPONIBLE
						Conexiones informáticas y telefónicas	Bomba volumétrica, 2 canales	1	0	NO DISPONIBLE
							Cabecero vertical	1	0	NO DISPONIBLE
							Flujómetro para oxígeno	1	0	NO DISPONIBLE
							Vacuómetro	1	0	NO DISPONIBLE
							Almohada para cambios posturales	1	0	NO DISPONIBLE
							Lámpara quirúrgica móvil, halógena	1	0	NO DISPONIBLE
							Mesilla	1	0	NO DISPONIBLE
							Sillón descanso	1	0	NO DISPONIBLE

						Pulsioxímetro portátil	1	0	NO DISPONIBLE
						Unidad para extracción de vacío	1	0	NO DISPONIBLE
						Mesa instrumental auxiliar	1	0	NO DISPONIBLE
						Resucitador manual, neonatal	1	0	NO DISPONIBLE
						Monitor de transporte: ECG, R, NIBP, 1xT ^a , SpO ₂	1	0	NO DISPONIBLE
						Cuna para recién nacidos	1	0	NO DISPONIBLE
					Sanitario específico de cada UTPR, con lavabo, inodoro y ducha	Dosificador de jabón en acero inoxidable	1	0	NO DISPONIBLE
						Dispensador de papel mecha	1	0	NO DISPONIBLE
						Cubeta higiénica, 5 L	1	0	NO DISPONIBLE

							Secamanos eléctrico	1	0	NO DISPONIBLE
							Percha doble	1	0	NO DISPONIBLE
Recuperación del neonato	Número de puestos ajustado a demanda	1	6	6	SI	La sala de atención y reanimación del recién nacido puede estar anexa o integrada en la unidad de UTPR. En el caso de estar integrada, la superficie mínima disponible será de 3-4 m2. adicionales Si está anexa, su superficie será de 6 a 8 m2 para el primer puesto de reanimación	Cuna térmica con resucitador	1	0	NO DISPONIBLE
							Monitor de transporte neonatal	1	0	NO DISPONIBLE
							Flujómetro para oxígeno	1	0	NO DISPONIBLE
							Vacuómetro	1	0	NO DISPONIBLE
							Soporte bajo rodado, una cubeta acero inox.	1	0	NO DISPONIBLE
							Mesa de Mayo en acero inoxidable	1	0	NO DISPONIBLE
							Dosificador de jabón en acero inoxidable	1	0	NO DISPONIBLE

		INSTITUTO SOCIAL							
						Cubo metálico con tapa accionado a pedal	1	0	NO DISPONIBLE
						Dispensador de papel mecha	1	0	NO DISPONIBLE
						Mueble lavabebés con vestidor	1	0	NO DISPONIBLE
						Mesa auxiliar para pesa infantil	1	0	NO DISPONIBLE
						Pesabebés electrónico con tallímetro	1	0	NO DISPONIBLE
						Incubadora de transporte	1	0	NO DISPONIBLE
Habitación individual con baño	Estancia corta de la parturienta al salir de la UTPR. 2 camas por UTPR	4	20	80	SI	Cama eléctrica	1	0	NO DISPONIBLE
						Almohada + funda	1	0	NO DISPONIBLE
						Mesilla	1	0	NO DISPONIBLE

						Sillón descanso	1	0	NO DISPONIBLE
						Cuna para recién nacidos	1	0	NO DISPONIBLE
					Sanitario específico de cada habitación	Dosificador de jabón en acero inoxidable	1	0	NO DISPONIBLE
						Dispensador de papel mecha	1	0	NO DISPONIBLE
						Cubeta higiénica, 5 L	1	0	NO DISPONIBLE
						Secamanos eléctrico	1	0	NO DISPONIBLE
						Percha doble	1	0	NO DISPONIBLE
Subtotal				187					
TOTAL ÁREAS DE PROCEDIMIENTOS GENERALES Y DE ATENCIÓN DE PARTOS				280					
Área de Laboratorio									
Área de toma de muestras					Se ubicará en la zona de Consultas				

Dependencia	Función	Uds	M2	Total		Observaciones				
Sala de espera	Dimension en función de demanda prevista. Si baja demanda, la sala de espera puede ser compartida con otros locales	1	20	20	SI	Hasta 20 personas	Bancas 3 plazas	4	0	DISPONIBLE COMPARTIDA
						y megafonía	Banca 4 plazas	2	0	DISPONIBLE COMPARTIDA
							Equipo audiovisual	1	0	DISPONIBLE COMPARTIDA
							Basurero general	1	0	DISPONIBLE COMPARTIDA
							Reloj de pared	1	0	NO DISPONIBLE
							Sistema de	1	0	NO DISPONIBLE
Área general de toma de muestras	Calculado para 3 puestos. Dimensión en función de número de puestos de toma de muestras. 5 m2 por puesto	1	15	15	SI	Espacio para la sala de extracciones con seis puestos silla y repisa de soporte	Sillón toma de muestras	3	0	DISPONIBLE CON DIMENSIÓN APROX DE 5 M2

					ECUADOR		Área de clasificación de muestras con mueble clínico con pileta y espacio de almacenamiento inferior	Carro de curas con 3 cajones y estantes	1	0	DISPONIBLE MESA AUXILIAR
							Armarios altos con puertas acristaladas	Cubeta higiénica 40 litros	1	0	NO SE DISPONE DE ARMARIOS. CUBETA DISPONIBLE
							Conexiones informáticas y telefónicas	Esfigmomanómetro rodable	1	0	NO DISPONIBLE
								Papelera en acero inox, 100 L	1	0	NO DISPONIBLE
								Lámpara examen rodable consulta	1	0	NO DISPONIBLE
								Dosificador de jabón de uso hospitalario	1	0	NO DISPONIBLE
								Dispensador de papel mecha	1	0	DISPONIBLE

					ECUADOR	Vitrina	1	0	DISPONIBLE
Sala de toma de muestras especiales	Espacio polivalente para recuperación o para realización de extracciones especiales	1	9	9	Conectado con el Área general de Extracciones	Carro de curas con 3 cajones y estantes	1	0	NO DISPONIBLE
	Extracciones en niños y pacientes que requieran estar acostados durante la extracción				Mueble clínico con pileta y espacio de almacenamiento inferior	Cubeta higiénica 40 litros	1	0	NO DISPONIBLE
					Armarios altos con puertas acristaladas	Esfigmomanómetro de pared	1	0	NO DISPONIBLE
					Conexiones informáticas	Papelera en acero inox, 100 L	1	0	NO DISPONIBLE
					Espacio para 1 camilla	Lámpara examen rodable consulta	1	0	NO DISPONIBLE

				SI	Mesa de despacho con ala para ordenador (I)	1	0	NO DISPONIBLE
					Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura	1	0	NO DISPONIBLE
					Dosificador de jabón de uso hospitalario	1	0	NO DISPONIBLE
					Dispensador de papel mecha	1	0	NO DISPONIBLE
					Mueble bajo con encimera , pileta y puertas bajas.	1	0	NO DISPONIBLE
					Camilla de exploración, 2 cuerpos	1	0	NO DISPONIBLE
Subtotal			44					
Área de procesamiento								

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL								
Sala de recepción de muestras y pre-analítica	Zona de recepción de muestras	1	8	8	SI	Las muestras llegarán en carros procedentes de los puntos de extracción periféricos o del área de extracciones			LA SALA ES DE TOMA Y RECEPCION DE MUESTRAS	
						Conexiones informáticas y telefónicas			DISPONIBLE	
Sala de Bioquímica y Hematología	Si la demanda y la accesibilidad lo requieren	1	15	15	SI	Zona con bancada para autoanalizadores	Contador hematológico	1	0	DISPONIBLE
						Encimera de trabajo y mesa de trabajo	Analizador de química clínica automático si la demanda lo justifica	1	0	NO DISPONIBLE, SE DISPONE DE ANALIZADOR MANUAL
						Conexiones informáticas y telefónicas	Lector de VSG, 112 tubos	1	0	NO DISPONIBLE
							Centrífuga de mesa de 24 tubos	1	0	DISPONIBLE

						INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	Mobiliario de laboratorio con toma de gases, punto de agua, etc.	1	0	NO DISPONIBLE
							Estufa de secado y autoclave	1	0	DISPONIBLE ESTUFA, SE DISPONE DE ESTERILIZADOR NO DE AUTOCLAVE
							Taburete alto con respaldo, con ruedas y apoya pies	2	0	NO DISPONIBLE
Sala de uruanálisis	Si la demanda y la accesibilidad lo requieren	1	12	12	SI	Encimera para clasificación y trabajo	Centrífuga	1	0	DISPONIBLE

<p>Preparación de orina</p> <p>Procesamiento muestras</p>	<p>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL</p>	<p>Área para refrigerador</p>	<p>Analizador automático de Sangre Oculta en Heces</p>	1	0	NO DISPONIBLE. EXISTE MANUAL	
			<p>Campana de extracción</p>	<p>Analizador semi-automático de tiras de orina</p>	1	0	NO DISPONIBLE
			<p>Con pila, desagües</p>	<p>Estufa incubador de hasta 70°C</p>	1	0	NO DISPONIBLE
			<p>Cuarto anexo con condiciones especiales de temperatura, humedad y vibraciones</p>	<p>Taburete alto con respaldo, con ruedas y apoya pies</p>	2	0	NO DISPONIBLE
			<p>Mobiliario de laboratorio con toma de gases, punto de agua, etc.</p>	1	0	NO DISPONIBLE	
			<p>Microscopio binocular</p>	1	0	DISPONIBLE	

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL								
						Rotador de rango graduable	1	0	DISPONIBLE	
						Set de 2 gradillas de 30 tubos	1	0	NO DISPONIBLE	
Sala de análisis de resultados	Elaboración informes	1	10	10	Dependencia Opcional	Espacio para mesas de trabajo y archivo	Mesa de despacho con ala para ordenador (I)	1	0	DISPONIBLE ESCRITORIO SIN ALA
	Trabajo de especialistas					Conexiones informáticas y telefónicas	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura	1	0	DISPONIBLE
							Silla confidente I	2	0	DISPONIBLE
							Armario con cajones y estantes	1	0	DISPONIBLE
							Perchero de pie	1	0	DISPONIBLE
							Papelera metálica	1	0	DISPONIBLE
							Equipo de Computación	1	0	DISPONIBLE

Regadera de seguridad	Para situaciones puntuales	1	2	2	Dependencia Opcional	Regadera empotrada en pavimento y suelo antideslizante	Ducha de emergencia	1	0	NO DISPONIBLE
							Extintor de incendios portátil	1	0	DISPONIBLE
Subtotal				47						
Zona de soporte										
Cámara fría	Almacenaje de reactivos	1	3	3	SI	Con baldas para colocar reactivos	Cámara frigorífica pref.	1	0	DISPONIBLE VITRINA REFRIGERANTE
							Estanterías esmaltadas en acero inoxidable	4	0	DISPONIBLE
							Refrigerador con congelador	1	0	NO DISPONIBLE, DISPONIBLE REFRIGERADOR SOLO

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL								
Lavado del material	Limpieza de material	1	8	8	6	Mueble clínico con doble pileta y espacio de almacenamiento inferior	Mesa de lavado de acero inox, con ultrasonidos	1	0	NO DISPONIBLE
						Armarios altos con puertas acristaladas	Pistola de presión aire / agua	1	0	NO DISPONIBLE
						Destilador-desionizador de agua	Mesa de trabajo mural acero inox (metro lineal)	1	0	DISPONIBLE
						Vertedero	Lavadora de material alta desinfección	2	0	DISPONIBLE LAVADERO DE UN SERVICIO
							Estantería alta de varilla	2	0	NO DISPONIBLE
							Condensador de vapor	1	0	NO DISPONIBLE
							Cestillos de lavado DIN 1/1	10	0	NO DISPONIBLE
							Rack de 4 niveles	2	0	NO DISPONIBLE

	Dimensión en función de demanda esperada. Puede ser compartida con Toma de muestras					Cómodas, diferenciadas en cada uno de los servicios de imágenes, y para los pacientes hospitalizados y en camilla.	Banca 4 plazas	0		DISPONIBLE PERO NO EN PLAZAS SEÑALADAS
						Conexiones para y sistema de aviso a pacientes.	Equipo audiovisual	1	0	NO DISPONIBLE
							Basurero general	1	0	DISPONIBLE
							Reloj de pared	1	0	NO DISPONIBLE
							Sistema de	1	0	
Subtotal				10						
Unidad de Ecografía										
Dependencia	Función	Uds	M2	Total		Observaciones				
Sala de ultrasonidos con cuarto de baño	Estudios con ultrasonidos	2	12	24	SI	Puerta de 1,20 ancho mínimo para acceso de camas	Mesa multiposición para examen ecográfico	1	0	DISPONIBLE. EL ESPACIO DISPONIBLE ES DE SOLAMENTE UN SALON PARA ULTRASONIDOS

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL							
Cabinas	Para el desvestirse y vestirse del paciente para el estudio radiológico. Optimo 2 por sala	1	2	2	1	Tendrán dos accesos uno exterior que comunique con la espera y otra interior que comunique con la sala de equipo	Banca Fija	1 0	SE USA EL BAÑO DEL CONSULTORIO DE RADIOLOGIA COMO VESTIDOR
Radiología convencional	Estudios radiológicos	1	22	22	SI	Puerta de 1,20 ancho mínimo para acceso de camas	Sala Radiología Digital, 2 detectores *	1 0	NO SE DISPONE PERO EL EQUIPO EXISTENTE ES COMPATIBLE CON DIGITALIZADOR

		INSTITUTO ECUATOR				SOCIAL	Vacuómetro	1	0	NO DISPONIBLE
							Flujómetro para oxígeno	1	0	NO DISPONIBLE
							Set para manejo de desechos	1	0	NO DISPONIBLE
							Dosímetro personal	1	0	DISPONIBLE
Control	Control y mando de equipo	1	2	2	SI	Puerta de conexión con la sala del equipo	Sillón sin brazos	2	0	DISPONIBLE
						Ventana de control sobre la sala con protección anti-RX	Mesa simple	2	0	DISPONIBLE

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL										
						Ubicación de los monitores de control del equipo	Papelera metálica	1	0	DISPONIBLE
						Conexiones informáticas y telefónicas	Equipo de Computación	1	0	DISPONIBLE
							Negatoscopio	1	0	DISPONIBLE
							Procesadora automática de placas	1	0	DISPONIBLE
Subtotal				26						
Sala de Telemedicina	Sesiones clínica / aula / reuniones y trabajo médico	1	12	12		Espacio polivalente	Mesa para reuniones	1	0	NO DISPONIBLE
						Mesa de reuniones	Ordenador completo	1	0	NO DISPONIBLE

Dependencia	Función	Uds	M2	Total		Observaciones				
Sala de espera	Dimensión en función de demandada espera. Utilizar indicadores de dimensikonado expuestos en salss de espera generales. Puede ser compartida	1	10	10	Dependencia Opcional	Hasta 6 personas	Bancas 3 plazas	4	0	NO DISPONIBLE
						y megafonía	Banca 4 plazas	2	0	NO DISPONIBLE
							Equipo audiovisual	1	0	NO DISPONIBLE
							Basurero general	1	0	NO DISPONIBLE
							Reloj de pared	1	0	NO DISPONIBLE
							Sistema de	1	0	NO DISPONIBLE
							Camilla básica de transporte	1	0	NO DISPONIBLE
							Silla de ruedas	3	0	NO DISPONIBLE
	Silla de ruedas para obesos	1	0	NO DISPONIBLE						

Sanitario adaptado	Servicios higiénicos	2	5	10	SI	Con lavabo e inodoro	Dosificador de jabón en acero inoxidable	1	0	NO DISPONIBLE
						Deberán permitir su utilización por personas con discapacidad	Dispensador de papel mecha	1	0	NO DISPONIBLE
							Cubeta higiénica, 5 L	1	0	NO DISPONIBLE
										NO DISPONIBLE
							Percha doble	2	0	NO DISPONIBLE
							Dispensador de preservativos	1	0	NO DISPONIBLE
							Juego de ayudas técnicas inodoro	1	0	NO DISPONIBLE
Vestuario - Aseo pacientes	Cambio de la ropa de calle por ropa quirúrgica	2	6	12	SI	Junto a la recepción de pacientes	Armario - taquilla, 2 un	2	0	NO DISPONIBLE

Guardia y custodia de objetos personales				SI	Uno para hombres y otro para mujeres	Banco de vestuario, 150 cm	1	0	NO DISPONIBLE
					Dotados de 2 cabinas amplias dado que el paciente puede ser ayudado por un familiar	Perchero de pared, mural con 4 colgadores metálicos	1	0	NO DISPONIBLE
					Puertas para personas con discapacidad	Papelera en acero inox, 100 L	1	0	NO DISPONIBLE
					Conexiones llamada enfermera				NO DISPONIBLE
Aseo	2	3	6	SI	Con lavabo e inodoro	Dosificador de jabón en acero inoxidable	1	0	NO DISPONIBLE
					Deberán permitir su utilización por personas con discapacidad	Dispensador de papel mecha	1	0	NO DISPONIBLE

						Cubeta higiénica, 5 L	1	0	NO DISPONIBLE	
						Secamanos eléctrico	1	0	NO DISPONIBLE	
						Percha doble	1	0	NO DISPONIBLE	
Consultorio	Para exploración y atención de pacientes	1	12	12	Dependencia Opcional	Espacio para camilla de reconocimiento	Mesa de despacho con ala para ordenador (I)	1	0	NO DISPONIBLE
						Mueble clínico con piletta y espacio de almacenamiento inferior y superior	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura	1	0	NO DISPONIBLE
						Conexiones informáticas y telefónicas	Silla confidente I	2	0	NO DISPONIBLE
							Armario con cajones y estantes	1	0	NO DISPONIBLE

						Perchero de pie	1	0	NO DISPONIBLE
						Papelera metálica	1	0	NO DISPONIBLE
						Camilla de exploración, 2 cuerpos	1	0	NO DISPONIBLE
						Banquillo de dos pasos	1	0	NO DISPONIBLE
						Lámpara examen rodable consulta	1	0	NO DISPONIBLE
						Carro de curas con 3 cajones y estantes	1	0	NO DISPONIBLE
Sala de Fisioterapia Física		1	40	40	SI	Jaula de Rocher completa	1	0	NO DISPONIBLE
						Mesa de manos y tendones universal	1	0	NO DISPONIBLE

						Escalera con rampa	1	0	NO DISPONIBLE
						Rueda de hombro de pared	1	0	NO DISPONIBLE
						Bicicleta estática con reloj avisador y velocímetro	2	0	NO DISPONIBLE
						Grua móvil y eléctrica	1	0	NO DISPONIBLE
						Camilla y colchón para grúa	1	0	NO DISPONIBLE
						Colchonetas	5	0	NO DISPONIBLE
						Espaldera de un cuerpo madera	5	0	NO DISPONIBLE

						Juego 4 cuñas Skay diferentes tamaños	1	0	NO DISPONIBLE
						Juego de pesas con soporte	1	0	NO DISPONIBLE
						Juego de cilindros	1	0	NO DISPONIBLE
						Juegos de 6 sacos en skay en arena de 1/2 a 5 kg.	1	0	NO DISPONIBLE
						Muñequeras y tobilleras lastradas de 0,5 a 5 kg	1	0	NO DISPONIBLE
						Paralela 3,5 mts	1	0	NO DISPONIBLE
						Tabla de Boheler	1	0	NO DISPONIBLE

						Lampara de infrarojos	1	0	NO DISPONIBLE
						Camilla hidráulica de tres secciones	3	0	NO DISPONIBLE
						Equipo tracción continua e intermitente con camilla	1	0	NO DISPONIBLE
						Hidrocolator calor para 4 compresas	2	0	NO DISPONIBLE
						Unidad de refrigeracion	1	0	NO DISPONIBLE
						Baño de parafina portátil (incluye carga de parafina)	2	0	NO DISPONIBLE

							Tens dos canales	2	1	NO DISPONIBLE
Box de tratamiento		2	6	12	SI		Camilla de masaje lisa	1	0	NO DISPONIBLE
							Silla para terapia	1	0	NO DISPONIBLE
							Carro portaequipos	1	0	NO DISPONIBLE
Total Área de Fisiatría				10 2						
Área de Farmacia Institucional										
Dependencia	Función	Uds	M2	Total		Observaciones				
Dispensación Externa	Pedidos y dispensación a pacientes externos . Dimensión en función de demanda esperada	1	25	25	SI	Con zona de espera para pacientes y familiares. Dispondrá de mostrador con 2 puntos de atención separados que garanticen confidencialidad	Mostrador doble repisa en U	1	0	DISPONIBLE ESCRITORIO
							Silla giratoria con brazos	1	0	DISPONIBLE

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL				de la atención al paciente				
Bodega	Almacenamiento de medicamentos y preparación de sministro a Emergencias y Maternidad	1	16	16	SI	Almacén y distribución	Estantería rejilla en ac.inox.,105x46x190 cm	2	0	DISPONIBLE PERO NO DE ACERO INOXIDABLE
							Armario de estupefacientes, metálico con cierre	2	0	DISPONIBLE DE MADERA
							Carro nodriza para unidosis	6	0	NO DISPONIBLE
							Mesa de trabajo mural acero inox (metro lineal)	2	0	NO DISPONIBLE

							Mueble bajo con encimera , pileta y puertas bajas.	1	0	NO DISPONIBLE
							Refrigerador profesional de laboratorio +2 - +14°C , 560 L	2	0	DISPONIBLE
Total Área de Farmacia Institucional				41						
Área de Dirección										
Dependencia	Función	Uds .	M2	Total		Observaciones				
Sala de Espera	Estancia visitantes	1	5	5	SI	Hasta 5 personas	Banca 4 plazas	1	0	NO DISPONIBLE
						Espacio con iluminación	Basurero general	1	0	NO DISPONIBLE

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL								
						Reloj de pared	1	0	NO DISPONIBLE	
Unidad Administrativa de apoyo	Pool administrativo	1	20	20	SI	Espacio para 4 mesas de trabajo y archivo	Mesas de trabajo para 2 puestos	2	0	DISPONIBLE
						Conexiones informáticas y telefónicas	Sillón sin brazos	2	0	DISPONIBLE
							Armario con cajones y estantes (l)	2	0	DISPONIBLE
							Perchero de pie	2	0	DISPONIBLE
							Papelera metálica	4	0	DISPONIBLE
							Fotocopiadora	1	0	DISPONIBLE

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL								
						Ordenador completo	4	0	DISPONIBLES 02 COMPUTADORES DE ESCRITORIO	
						Impresora B&W	1	0	DISPONIBLE	
Despacho Dirección	Trabajo del Director	1	12	12	SI	Espacio para mesa de trabajo, biblioteca, archivo y pequeño estar con mesa reuniones	Mesa de despacho con ala ejecutiva	1	0	DISPONIBLE
						Conexiones informáticas y telefónicas	Sillón gerencia	1	0	DISPONIBLE
						Preinstalación de TV. y	Silla confidente II	2	0	DISPONIBLE

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL							
					Sanitario anexo a cada despacho de director general con espacio para un armario con ropa	Armario con cajones y estantes (I)	1	0	DISPONIBLE
						Perchero de pie	1	0	DISPONIBLE
						Papelera metálica	1	0	DISPONIBLE
						Sillón, 1 plaza	2	0	DISPONIBLE
						Mesa de centro, baja	1	0	DISPONIBLE
						Equipo de computación	1	0	DISPONIBLE
Total Área de Dirección				37					

Área de Personal										
Dependencia	Función	Uds.	M2	Total		Observaciones				
Sala Polivalente (divisible)	Reuniones de trabajo de las áreas de dirección, docencia, consejería y promoción para pacientes	1	64	40	Dependencia Opcional	Espacio para mesa de reuniones de 6 personas	Mesa para reuniones	1	0	SE DISPONE DE AUDITORIO
						Situadas en posición centrada en la Unidad	Pantalla de proyección mural eléctrica	1	0	DISPONIBLE
						Conexiones informáticas y telefónicas	Proyector multimedia	1	0	DISPONIBLE
							Silla fija de vinilo con brazo, tapizada	0		NO DISPONIBLE

							Silla fija de vinilo sin brazo, tapizada	6	0	DISPONIBLE
							Papelera metálica	1	0	NO DISPONIBLE
							Computadora portátil	1	0	DISPONIBLE
							Pizarra blanca	1	0	DISPONIBLE
Zona de estar del personal	Para descanso del personal	1	12	12	SI	Encimera con piletta, y preinstalación para microondas y refrigerador	Mesa para 4 personas	1	0	NO DISPONIBLE
	Preparación de alimentos					Telefonía y preinstalación de TV.	Silla apilable	8	0	NO DISPONIBLE

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL									
							Telefonía y	Frigorífico con congelador	1	0	NO DISPONIBLE
							Armarios bajos y armarios altos con puertas de cristal	Mesa con pileta en acero inox. (150 cm)	1	0	NO DISPONIBLE
								Microondas	1	0	NO DISPONIBLE
Vestuarios y Sanitarios	<i>Vestidor del personal</i>	2	16	32	SI		Capacidad para 32 lockers cada uno	Carro ropa sucia 2 bolsas, con tapa	1	0	NO DISPONIBLE
							Vestidor con lockers y banco	Carro ropa sucia y limpia, acero inox.	1	0	NO DISPONIBLE

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL					Cubo clínico a pedal, 20 L	2	0	NO DISPONIBLE
	Aseo completo						Dosificador de jabón en acero inoxidable	1	0	NO DISPONIBLE
							Dispensador de papel mecha	1	0	NO DISPONIBLE
							Cubeta higiénica, 5 L	1	0	NO DISPONIBLE
							Percha doble	1	0	NO DISPONIBLE
Total Área de Personal				84						
Área de Servicios										
Informática	Zona de trabajo de informáticos	1	20	20	Dependencia Opcional	Espacio para 4 mesas de trabajo y archivo	Mesas de trabajo para 2 puestos	2	0	NO DISPONIBLE

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL							
	Espacio para la ubicación de servidores informáticos				Conexiones informáticas y telefónicas	Sillón sin brazos	2	0	NO DISPONIBLE
	Solo en Centros informatizados incluye sala situacional				Espacio diáfano para servidores	Armario con cajones y estantes (I)	2	0	DISPONIBLE
					Tomas eléctricas e informáticas protegidas	Perchero de pie	2	0	DISPONIBLE

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL							
					Incorpora sistemas de control de temperatura y refrigeración para evitar el sobrecalentamiento de los equipos.	Papelera metálica	4	0	DISPONIBLE
					Restricción al acceso del local por motivos de seguridad	Ordenador completo	4	0	DISPONIBLE
					Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)	Impresora B&W	1	0	SE CUENTA CON PLANTA ELÉCTRICA

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL								
						Comportamiento en espacios de RIESGOS MEDIO o BAJO según norma de Incendios				
Almacén General	Área de Almacenamiento centralizada . Dimensión en función de demanda	1	20	20	SI	Almacenamiento en bloque, varias zonas	Estantería básica, acero galvanizado	2	0	NO DISPONIBLE
						Zona de estanterías y espacio diáfano	Estantería Aluminio - Polietileno, 2.048 x 373 x 1.700	2	0	NO DISPONIBLE
						Espacio para archivo administrativo				NO DISPONIBLE

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUROS SOCIALES						
						Fragmentado en varias zonas por motivos de protección contra incendios y de gestión de almacenes		NO DISPONIBLE
Cuarto de alimentación	Para alimentación de la parturienta. Para preparación final de comidas (catering) y depósito transitorio de restos. Dos ambientes: limpio y sucio	1	10	10	SI			NO DISPONIBLE

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL								
Cuarto Limpieza	Almacén artículos de limpieza	1	3	3	SI	Espacio para carro de limpieza	Carro de limpieza	1	0	NO DISPONIBLE
						Vertedero y grifo alto para llenado de carros	Mueble en acero inoxidable C/encimera y vertedero.	1	0	NO DISPONIBLE
							Estantería básica, acero galvanizado	1	0	NO DISPONIBLE
Punto limpio	Para residuos recuperables y reciclables	1	10	10		Prever espacio para cartón-papel				DISPONIBLE
						Prever espacio para contenedor específico de vidrio				DISPONIBLE

					INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL				
				SI	Prever espacio para contenedor específico de envases				DISPONIBLE
					Puerta amplia para acceso camión de recogida, con altura mínima de 4,0 mts.				NO DISPONIBLE
					Suelo antideslizante y drenaje adecuado				NO DISPONIBLE
					Lavamanos de personal				DISPONIBLE EN BAÑO DE PERSONAL

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL						
Área de residuos sanitarios	Material infeccioso y químico	1	8	8	SI	Espacio cerrado, no conectado con los anteriores		NO DISPONIBLE
						Espacio compartimentable		NO DISPONIBLE

exitus						Cámara 2 cuerpos	Cámara de cadáveres de 2 cuerpos	2	0	NO DISPONIBLE
		1	12	8		Debe tener fácil acceso del exterior dado que el familiar accede por vía independiente y realizarse con discreción el traslado.	Carro elevador eléctrico, cámaras 2 cuerpos	1	0	NO DISPONIBLE
							Camilla de transporte de cadáveres	1	0	NO DISPONIBLE
Subtotal				8						
Total Área de Morgue				8						
GENERACION ELECTRICA										

OBLIGATORIA LA GENERACION ELECTRICA AUTOMATICA, SUFICIENTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODA LA UNIDAD OPERATIVA

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL AREAS FUNCIONALES DEL ESTABLECIMIENTO	1.362,00
% DE CIRCULACION	30%
TOTAL ESTABLECIMIENTO	1.770,60
COSTO m2 CONSTRUCCION	\$ 400,00
COSTO APROXIMADO DE CONSTRUCCION	\$ 708.240,00
COSTO DE EQUIPAMIENTO	
COSTO TOTAL ESTABLECIMIENTO INCLUIDO EL EQUIPAMIENTO	\$ 708.240,00



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCLUSIONES Y SOLUCIÓN PROPUESTA A PROBLEMAS DE ATENCIÓN POR INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEFICITARIA A CORTO Y MEDIANO PLAZO

Actualmente se torna **impostergable** la remodelación o adecuación a corto plazo de la estructura física actual de la UAA IESS Santa Rosa para realizar una atención de calidad al afiliado y brindar cobertura total en atención primaria en salud y es también notorio que se vuelve urgente la construcción a mediano plazo de un centro médico de mayor capacidad debido al crecimiento poblacional de **Santa Rosa (73215 hbts)** y los cantones de influencia como **Arenillas, Las Lajas, Balsas y Marcabelí** cuyos habitantes sumados a los de Santa Rosa según el último censo nacional son **110303**; y si pensamos y planificamos a futuro de acuerdo al aumento exponencial de la cobertura hacia los hijos y cónyuges, traen consigo la necesidad de la construcción de un **centro de salud tipo C** o de un **hospital del día** en las 4 ramas básicas de la medicina (medicina interna, pediatría, ginecología y cirugía) para conseguir una cobertura adecuada a la creciente demanda en la atención al afiliado de esta ciudad y los cantones aledaños y de esta forma aliviar la gran demanda que ha saturado el servicio hospitalario de la ciudad de Machala.

Al momento la población con derecho a atención por seguridad social asciende a la cifra de 14953 en los registros de estadística de esta unidad médica.

La situación geográfica de Santa Rosa es además privilegiada ya que se encuentra a cinco minutos del **aeropuerto**.

SE ADJUNTA EN ARCHIVOS ADJUNTOS CARPETA DE:

- PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN LA UAA SANTA ROSA**
- EQUIPOS MÉDICOS EXISTENTES**



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL