

HOSPITAL CARLOS ANDRADE
MARÍN

RESPUESTAS DEL
BANCO DE PREGUNTAS
SOBRE
ELECTROENCEFALOGRAFÍA
POLISOMNOGRAFÍA Y
ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA
TRANSCRANEAL

QUITO – ECUADOR

2013

- 1.- **B) NO INVASIVA.**
- 2.- **D) TODAS LAS ANTERIORES.**
- 3.- **B) DESPOLARIZACIÓN.**
- 4.- **E) DESDE EL ANTIGUO EGIPTO.**
- 5) **A) INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA.**
- 6) **A) BOBINA.**
- 7.- **C) CANALES IÓNICOS VOLTAJE DEPENDIENTES.**
- 8.- **A) 1/100000 DE LA CORRIENTE PRIMARIA.**
- 9.- **D) LA MILLONÉSIMA PARTE DE LA ENERGÍA.**
- 10.- **B) UN BANCO DE CAPACITORES.**
- 11 **A) OHMS.**
- 12.- **B) VOLTIOS.**
- 13.- **C) AMPERIOS.**
- 14.- **D) FRECUENCIA.**
- 15.- **E) HERCIOS.**
- 16.- **B) CUADRADA.**
- 17.- **C) UN NÚMERO 8.**
- 18.- **A) ORO.**
- 19.- **B) ES UN EXCELENTE CONDUCTOR.**
- 20.- **C) BOBINA.**
- 21.- **A) 1HZ.**
- 22.- **A) DISMINUCIÓN DE EXCITABILIDAD.**
- 23.- **A) 1HZ.**
- 24.- **E) 5 HZ.**
- 25.- **E) 5 HZ.**
- 26.- **A) 0,1%.**
- 27.- **A) CEFALEA.**
- 28.- **D) INCREMENTO DE LA TENSIÓN DE LOS MÚSCULOS CRANEALES.**
- 29.- **E) NINGUNO DE LOS ANTERIORES.**
- 30.- **A) MARCAPASOS CARDIACO.**
- 31.- **E) NINGUNO DE LOS ANTERIORES.**
- 32.- **C) PRUEBAS DE NEUROIMAGEN.**
- 33.- **A) 7 - 10 KA.**
- 34.- **D) ESQUIZOFRENIA.**
- 35.- **A) AUMENTA LA FOCALIDAD DEL ESTÍMULO.**
- 36.- **E) TODAS LAS ANTERIORES.**
- 37.- **E) TODAS LAS ANTERIORES.**

- 38.- E) RESISTENCIA DE LOS TEJIDOS.
- 39.- E) RESISTENCIA DE LOS TEJIDOS.
- 40.- A) ALAMBRE DE COBRE ENROLLADO Y AISLADO.
- 41.- A) LA FRECUENCIA.
- 42.- B) 10.
- 43.- C) 50.
- 44.- A) 10 HZ.
- 45.- A) 15 HZ.
- 46.- C) 15 HZ.
- 47.- A) EL TIEMPO EN SEGUNDOS.
- 48.- C) 120 PULSOS.
- 49.- B) 5 HZ.
- 50.- D) 5 TRENES.
- 51.- E.- TODAS LAS ANTERIORES SON CORRECTAS.
- 52.- E.- TODAS LAS ANTERIORES SON CORRECTAS.
- 53.- C.-SE ESTIMA QUE ALREDEDOR DEL 40-50% DE LOS NIÑOS RONCA HABITUALMENTE.
- 54.- A.-ES UNA TÉCNICA NEUROFISIOLÓGICA QUE ESTUDIA EL SUEÑO MEDIANTE EL REGISTRO DE MÚLTIPLES PARÁMETROS FISIOLÓGICOS.
- 55.- B.-LA FASE 2 DEL NREM SE DEFINE POR LA APARICIÓN DE COMPLEJOS M.
- 56.- E.-TODAS SON INCORRECTAS.
- 57.- E.-TODAS LAS ANTERIORES SON CORRECTAS.
- 58.- D.-SOLO A Y C SON CORRECTAS.
- 59.- E.-TODAS LAS ANTERIORES SON INCORRECTAS.
- 60.- D.-TODAS SON VERDADERAS.
- 61.- D.-TODAS SON CORRECTAS.
- 62.- E.-TODAS SON VERDADERAS.
- 63.- B.-NO ES ESENCIAL CONOCER MÁS ACERCA DE LOS HÁBITOS SALUDABLES PARA DORMIR.
- 64.- E.-TODAS SON CORRECTAS.
- 65.- E.-TODAS SON CORRECTAS.
- 66.- D.-TODAS SON CORRECTAS.
- 67.- D.-ACTIVIDAD PAROXÍSTICA NOCTURNA.
- 68.- E.-TODAS SON CORRECTAS.
- 69.- D.-TODAS SON CORRECTAS.
- 70.- D.-ELEVACIÓN DE LA TEMPERATURA TEMPESTIVAMENTE.
- 71.- E.-TODAS SON CORRECTAS.
- 72.- D.-SOLO A Y C SON CORRECTAS.
- 73.- D.- EL NEUROFISIÓLOGO.
- 74.- D.-TODAS SON CORRECTAS.
- 75.- D.-ESPIROMETRÍA.

- 76.- E.-TODAS SON CORRECTAS.
- 77.- D.-SOLO A Y B SON CORRECTAS.
- 78.- E.-SOLO A Y B SON CORRECTAS.
- 79.- E.-TODAS SON CORRECTAS.
- 80.- D.-TODAS SON CORRECTAS.
- 81.- D.-TODAS SON CORRECTAS.
- 82.- B.-LA CANTIDAD TOTAL DE SUEÑO, ASÍ COMO SU COMPOSICIÓN, NO CAMBIA A LO LARGO DE LA VIDA.
- 83.- D.-TODAS SON CORRECTAS.
- 84.- E.-TODAS LAS ANTERIORES SON VERDADERAS.
- 85.- D.-TODAS SON CORRECTAS.
- 86.- A.-EL 90% DE LOS ADULTOS NORTEAMERICANOS EXPERIMENTAN SÍNTOMAS DE INSOMNIO AL MENOS ALGUNAS NOCHES CADA SEMANA.
- 87.- D.-TODAS SON VERDADERAS.
- 88.- E.-SOLO A ,B Y C SON CORRECTAS.
- 89.- D.-TODAS LAS ANTERIORES SON CORRECTAS.
- 90.- D.-TODAS LAS ANTERIORES SON CORRECTAS.
- 91.- E.-A, B, Y C SON CORRECTAS.
- 92.- D.-SOLO A Y B SON CORRECTAS.
- 93.- D.-TODAS SON CORRECTAS.
- 94.- D.-TODAS SON CORRECTAS.
- 95.- D.-SOLO B Y C SON CORRECTAS.
- 96.- E.-TODAS LAS ANTERIORES.
- 97.- D.-TODAS SON CORRECTAS.
- 98.- E.-ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA CON DETERIOROS PROGRESIVOS.
- 99.- C.-PSG ACORTADA (SIESTA): ES LA QUE MÁS SE RECOMIENDA.
- 100.- E.-TODAS SON CORRECTAS.
- 101.- E.-TODAS SON CORRECTAS.
- 102.- E. LA DISMINUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EPILEPTIFORME, SIEMPRE INDICA MEJORÍA.
- 103.- D. TODOS.
- 104.- B. POTENCIALES POST SINÁPTICOS.
- 105.- C. MICRO VOLTIOS.
- 106.- E. TODAS.
- 107.- E. NINGUNA.
- 108.- D. TODAS.
- 109.- B. SAGITAL.
- 110.- D. GARANTIZAR UNA ALTA IMPEDANCIA.
- 111.- A. DR. JASPER.
- 112.- C. DR. BERGER.
- 113.- B. DESDE EL NASIÓN HASTA EL INIÓN.

114.- **B. 10 %**

115.- **C. CZ.**

116.- **C. T5/T6 TEMPORAL MEDIAL.**

117.- **D. TODAS.**

SEÑALE VERDADERO (V) O FALSO (F):

118	(V)
119	(F)
120	(F)
121	(V)
122	(V)
123	(V)
124	(F)
125	(F)
126	(V)
127	(F)
128	(F)
129	(V)
130	(V)

131	(F)
132	(F)
133	(V)
134	(F)
135	(V)

- 136.- **A. LOS AMPLIFICADORES NO ESTÁN RELACIONADOS IGUAL QUE EL BIPOLAR.**
- 137.- **E. TODAS.**
- 138.- **D. TODAS.**
- 139.- **E. TODOS.**
- 140.- **E. TODAS.**
- 141.- **B. CIRCULAR.**
- 142.- **D. 30MM/SEG.**
- 143.- **C. EL ASPECTO.**
- 144.- **C. ANALIZAR CON MAYOR PRECISIÓN LA CONFIGURACIÓN DE UNA ONDA.**
- 145.- **A. LA AMPLITUD.**
- 146.- **D. TODAS.**
- 147.- **D) DEBE SER HABITUAL USAR UN FA DE 15 HZ.**
- 148.- **E. TODOS.**
- 149.- **E. NINGUNO.**
- 150.- **D. TODAS.**
- 151.- **D. TODAS.**
- 152.- **C. EXISTE UN IMPORTANTE INCREMENTO EN LA IMPEDANCIA DE LOS ELECTRODOS.**
- 153.- **E. TODAS.**
- 154.- **E. TODAS.**
- 155.- **D. ES MUY FÁCIL DE CORREGIR.**
- 156.- **D. NO EXISTE POTENCIALES DE PARPADEO EN LA PARÁLISIS DEL III NERVIO.**
- 157.- **A.- DEPRESIÓN.**
- 158.- **D.- TODAS LAS ANTERIORES.**
- 159.- **A.- INTENCIONALIDAD SUICIDA, EXPLORACIÓN DE LOS MOTIVOS SUIDAS, INCLINACIÓN EN CONTRA EL SUICIDIO.**
- 160.- **D.- TODAS LAS ANTERIORES.**
- 161.- **A.- HISTRIÓNICAS, CICLOTÍMICAS.**
- 162.- **A.- ELLIS.**
- 163.- **A.- BANDURA.**
- 164.- **A.- MÁS DE 6 MESES.**
- 165.- **D.- TODAS LAS ANTERIORES.**
- 166.- **EL TOC TIENE ALGUNOS SUBTIPOS CUALES SON:**
- 167.- **D.- TODAS LAS ANTERIORES.**
- 168.- **A.- VISIÓN NEGATIVA DE SÍ MISMO.**

- 169.- QUE TIPOS DE TEST PSICOLÓGICOS SE UTILIZA PARA LA DEPRESIÓN
.....
- 170.- QUE TIPOS DE TEST PSICOLÓGICOS SE UTILIZAN PARA LA ANSIEDAD
.....
- 171.- **E.- TODAS LAS ANTERIORES.**
- 172.- **A.- AUTODIRECCIÓN.**
- 173.- **A.- ES LA HABILIDAD DE LA PERSONA PARA CONTROLAR, REGULAR Y ADAPTAR LA CONDUCTA.**
- 174.- **D.- A Y C.**
- 175.- **D.- A Y B.**
- 176.- **B.- MEMORIA DE LARGO Y MEMORIA DE TRABAJO.**
- 177.- **E.- TODAS LAS ANTERIORES.**
- 178.- **C.- PUEDEN MOSTRAR DIFICULTADES PARA ALMACENAR Y RECUPERAR LA INFORMACIÓN.**
- 179.- **A.- DIFICULTADES EN RECORDAR CARAS O LUGARES, PERO NO PARA RECORDAR PALABRAS O TEXTOS.**
- 180.- **D.- TODAS LAS ANTERIORES.**
- 181.- **A.- DE DOS A TRES MESES.**
- 182.- **F.- TODO ES CORRECTO.**
- 183.- **D.- A Y B.**
- 184.- **E.- A Y C.**
- 185.- **A.- BLANCO O NEGRO O TODO O NADA.**
- 186.- **D.- TODAS LAS ANTERIORES.**
- 187.- **B.- SE BASA EN EL AQUÍ Y EL AHORA.**
- 188.- **A.- ENTREVISTA, EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO.**
- 189.- **A.- TODAS LAS FUNCIONES PSÍQUICAS SUPERIORES.**
- 190.- **A.- ES REPETIR UNA Y OTRA VEZ UN PENSAMIENTO COMO REZAR O CONTAR.**
- 191.- **D.- TODAS LAS ANTERIORES.**

ESCRIBA VERDADERO O FALSO

- 192.- (V)
- 193.- (V)
- 194.- (V)
- 195.- (F)
- 196.- (F)**
- 197.- (V)

- 198.- (V)
- 199.- (F)
- 200.- (F)
- 201.- (F)
- 202.- (V)
- 203.- (F)
- 204.- (V)
- 205.- (F)
- 206.- (V)
207. (V)
- 208.- **A.- 1896.**
- 209.- **B.- NO ES INVASIVA.**
- 210.- **D.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES.**
- 211.- **A.- LA APLICACIÓN PUEDE SER FACILMENTE REPETIDA.**
- 212.- **B.- SON REVERSIBLES.**
- 213.- **B.- ES UNA TECNICA INDOLORA.**
- 214.- **D.- TODAS LAS ANTERIORES.**
- 215.- **E.- TODAS LAS ANTERIORES.**
- 216.- **D. SOLO A Y B.**
- 217.- (V)
- 218.- (V)
- 219.- (V)
- 220.- (F)
- 221.- (F)
- 222.- (V)
- 223.- (F)
- 224.- (F)
- 225.- (V)
- 226.- (V)
- 227.- (V)
- 228.- **TODAS LAS ANTERIORES.**
- 229.- **D.- TODAS LAS ANTERIORES.**
- 230.- **D.- SOLO A Y B.**
- 231.- **B.- DORSO LATERAL PREFRONTAL IZQUIERDA.**
- 232.- **D.- TOMOGRAFIA ACCIAL COMPUTARIZADA.**
- 233.- **F.- TODAS LAS ANTERIRORES**
- 234.- J.- TODAS LAS ANTERIORES**
- 235.- L.- TODAS LAS ANTERIORES**
- 236.- L.- TODAS LAS ANTERIORES**
- 237.- J.- C Y D SON CORRECTAS**

- 238.- L.- TODAS SON CORRECTAS
- 239.- G.- A Y B SON CORRECTAS
- 240.- J.- SOLO A Y B SON CORRECTAS
- 241.- J.-TODAS SON CORRECTAS
- 242.- F.- POR UN CESE TRANSITORIO DE LA RESPIRACIÓN
- 243.- E.- SATURACIÓN DE OXIGENO MENOR DEL 90% DURANTE EL 30% DE REGISTRO
- 244.- J.- TODAS SON CORRECTAS
- 245.- I.- TODAS SON CORRECTAS
- 246.- L.- TODAS SON CORRECTAS
- 247.- L.- TODAS SON CORRECTAS
- 248.- J.- TODAS SON CORRECTAS
- 249.- J.- TODAS SON CORRECTAS
- 250.- I.- SOLO A Y B SON CORRECTAS
- 251.- F.-SOLO CONSIDERA VARIABLES CARDIORRESPIRATORIAS
- 252.- H.-TODAS SON CORRECTAS
- 253.- H.-TODAS SON CORRECTAS
- 254.- H.-TODAS SON CORRECTAS
- 255.- I.- TODOS SON CORRECTAS
- 256.- I.- TODAS SON CORRECTAS
- 257.- J.- TODAS SON CORRECTAS
- 258.- I.- TODAS SON CORRECTAS
- 259.- J.- SOLO A Y C SON CORRECTAS
- 260.- J.- TODOS SON CORRECTAS
- 261.- I.- A Y B SON CORRECTAS
- 262.- H.-TODOS SON CORRECTAS
- 263.- J.-TODAS SON CORRECTAS
- 264.- J.- NINGUNA ES VERDADERA
- 265.- J.- A , B, C SON CORRECTAS
- 266.- I.- A Y B SON CORRECTAS
- 267.- J.- TODAS SON VERDADERAS
- 268.- H.-TODAS SON VERDADERAS
- 269.- J.- TODAS SON INCORRECTAS
- 270.- I.- A Y B SON CORRECTAS