

Año: 2016 Indicadores - Construcción Detallada O POR RESULTADOS Gestión Médica Integral y Administra Gestión Médica Integral y Administrativa

11/05/2017 - 16:43


Número total de indicadores	26	% de metas cerradas sobre el total
Número de indicadores con línea base definida	0	100.00 %
Número de indicadores con metas definidas y cerradas	26	100.00 %


No.	Indicador	Fuente	Responsable	Frecuencia	Comportamiento	Jerarquia de Indicador	Línea Base Inicial	Metas Cerradas	Agrupado
	crementar la calida standarización y ap								
1.34	M04 Porcentaje de profesionales de enfermería que cumple los "Diez Correctos"	Jefatura de Enfermería	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Discreto	Resultados	0	SÍ	NO
1.35	M05 Porcentaje de reagendamiento de pacientes	Registros de la unidad	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Discreto	Resultados	0	SÍ	NO
1.37	M09 Porcentaje de quejas escritas de usuarios resueltas en el establecimiento de salud	Registros de la unidad	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Discreto	Resultados	0	SÍ	NO
1.38	M38 Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a primera consulta antes de las 14 semanas	Registros de la unidad	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Discreto	Resultados	0	SÍ	NO
1.39	M40 Porcentaje de referencias realizadas	Registros de la unidad	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Discreto	Resultados	0	SÍ	NO
1.41	A16 Porcentaje de equipamiento biomédico operativo	Registros de la unidad	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Discreto	Resultados	0	SÍ	NO
1.43	M56 Porcentaje de atenciones realizadas en consulta externa	Registros de atención de consulta externa del establecimiento de salud	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Discreto	Resultados	0	SÍ	NO
1.46	M51 Porcentaje de fármacos del cuadro básico con stock mayor o igual al stock mínimo	Registro de la unidad	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Discreto	Resultados	0	SÍ	NO
1.48	A37 Porcentaje de avance de los planes de mantenimiento del equipamiento sanitario	Registros de la Unidad	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Continuo	Resultados	0	SÍ	NO

11/05/2017 16:43 1 de 18

No.	Indicador	Fuente	Responsable	Frecuencia	Comportamiento	Jerarquia de Indicador	Línea Base Inicial	Metas Cerradas	Agrupado
1.51	M54 Porcentaje de atención de quejas y reclamos en los tiempos establecidos a los Afiliados, Beneficiarios y Empleadores	Unidad Médica	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Discreto	Resultados	0	SÍ	NO
1.52	M08 Porcentaje de cumplimiento de protocolos o guías de práctica clínica	Registros de la unidad	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Discreto	Resultados	0	SÍ	NO
1.53	M22 Porcentaje de incidentes de postparto referidos	Registros de la unidad	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Discreto	Resultados	0	SÍ	NO
1.54	A36 Porcentaje promedio de dispositivos médicos del cuadro básico con stock mayor o igual al stock mínimo	Registros de la Unidad	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Discreto	Resultados	0	SÍ	NO
1.55	M66 Porcentaje de profesionales capacitados en los protocolos y guías de práctica clínica aplicables a la unidad médica	Registros de la Unidad	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Discreto	Resultados	0	SÍ	NO
1.56	M61 Porcentaje de pertinencia de codificación CIE10	Registros de la Unidad	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Discreto	Resultados	0	SÍ	NO
1.57	M02 Tiempo (minutos) promedio de respuesta a emergencias del ECU 911	Registros de la Unidad	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Discreto	Resultados	0	SÍ	NO
1.58	M69 Porcentaje de profesionales sanitarios con conocimientos técnicos en atención pre hospitalaria, soporte vital básico y manejo de trauma	Registros de la Unidad	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Discreto	Resultados	0	SÍ	NO
	crementar el uso ef ución de presupues		cursos financie	ros del estal	olecimiento de salu	d MEDIANTE	E la mej	ora del pro	ceso de
	A11 Porcentaje de facturación enviada en relación a costos totales	Registros de la unidad	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Discreto	Resultados	0	SÍ	NO
2.11	A22 Porcentaje de responsabilidades patronales	Registros de la Unidad	Roxi Yohomara Moscoso	12	Discreto	Resultados	0	SÍ	NO

No.	Indicador	Fuente	Responsable	Frecuencia	Comportamiento	Jerarquia de Indicador	Línea Base Inicial	Metas Cerradas	Agrupado
	calculadas		Macías						
2.12	A24 Porcentaje o ejecución presupuestaria - Gasto Corriente TOTAL	Registros de la	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Continuo	Resultados	0	SÍ	NO
2.13	A27 Porcentaje o ejecución presupuestaria - Gasto Corriente MEDICINAS	Registros de la	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Continuo	Resultados	0	SÍ	NO
2.14	A28 Porcentaje o ejecución presupuestaria - Gasto Corriente INSUMOS	Registro de la	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Continuo	Resultados	0	SÍ	NO
2.15	A29 Porcentaje o ejecución presupuestaria - Gasto Corriente TALENTO HUMANO	Registros de la	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Continuo	Resultados	0	SÍ	NO
2.16	A35 Porcentaje o ejecución del PA		Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Continuo	Resultados	0	SÍ	NO
3. In	crementar el de	sarrollo del persona	l de la unidad	de salud ME	DIANTE la mejora d	le los subsis	temas d	le talento l	numano.
3.7	A38 Porcentaje o profesionales de salud que cumplen con el perfil de acuerd a los requerimientos	Registros de la	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Discreto	Resultados	0	SÍ	NO
3.8	A39 Porcentaje o servicios que cuentan con la plantilla comple de profesionale de salud, según Cartera de Servicios	ta Registros de la	Roxi Yohomara Moscoso Macías	12	Discreto	Resultados	0	SÍ	NO
	The state of the s				Detallada(Período				
								dioz corre	rtos son
Indicador 1.34 M04 Porcentaje de profesionales de enfermería que cumple los "Diez Correcto Mide el número de profesionales que brindan atención de enfermería cumpliendo relación al total del personal de enfermería con el que cuenta el Establecimiento de El personal que está autorizado para realizar este procedimiento, corresponde a lo enfermería, se excluye a los/las auxiliares de enfermería y a los/las profesionales de encuentran cumpliendo roles administrativos. Esto incluye, los seis correctos: Vía correcta, paciente correcto, hora correcta, dosis correcto, administración correcta y los cuatro yo: Yo administro, yo respondo, yo preparo, yo registro METAS ESTÁNDARES: La meta asignada por la DSGSIF es el 100% en cada período para todos los estables. REGISTRO DE METAS: - La meta debe ser registrada en formato 0.XX o 1.00, por ejemplo: 0.95 es igual a 9. REGISTRO DE RESULTADOS:								l en el perío rofesionale rmería que ta, medicar	odo. es de sse mento






			Indica	dores - C	onetrucci	án Dotal	lada/Doría	ada)				
	NACTAC C	CTÁNDAG		dores - C	onstrucci	on Detat	laua(Perio	odoj				
		STÁNDAF as las unio		dicas, las	referenci	as no deh	en sunera	ar el 10% e	n cada n	eríodo		
		a3 ta3 01 110	adde3 IIIC	.aicus, tas	i Ci Ci Ci iCi	as no deb	ciropeia	ai CC 10 /0 C	caua p	criodo.		
	REGISTR	O DE ME	TAS:									
	- La meta	a debe sei	r registrad	da en forn	nato 0.XX	o 1.00, po	or ejemplo	o: 0.95 es i	gual a 95	%		
		O DE RES			12							
				referencia pacientes (odo				
Método de cálculo					•				oc allo cor	a atondid	os en el pe	ríodo
Umbral Amarillo	-	0.00 % y 1		uzadas en	etperiou	O / NOTTIC	io total d	e paciente	23 QUE 301	rateriala	os en et pe	11000
Período				Abu	Marie	lum	11	٨٠٠	Con	Oct	Nov	Dia
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Meta	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Resultado	0.0219	0.0251	0.0374	0.0423	0.0451	0.0231	0.0416	0.0258	0.0143	0.0141	0.0146	0.0153
Estado	\vee	0	0	0	0	0	0	0				
			1									
			0.8									
		-	0.6									
		Valor										
		Š	0.4									
			0.2									
			مهأ ه									
			1	2 3	4 5	6 7 8	9 10) 11 12	-			
			_									
					D.							
					Po	eríodo						
			Indica	dores - C			lada(Perío	odo)				
Indicador	1.41 A16 F	Porcentaje		dores - Co	onstrucci	ón Detal		odo)				
Indicador	Mide a lo	os equipo:	e de equip s bioméd	oamiento icos que e	onstrucci biomédice estén en el	ón Detal o operation l inventar	vo io de activ	∕os fijos qı			perativos	al
Indicador	Mide a lo	os equipo: o de la m	e de equip s bioméd edición. (7	oamiento icos que e Todo equi	onstrucci biomédico estén en el po que es	ón Detal lo operatival Linventar eté en el ir	vo io de activ nventario	/os fijos qι de activos	fijos deb			al
Indicador	Mide a lo	os equipo: o de la m	e de equip s bioméd edición. (7	oamiento icos que e	onstrucci biomédico estén en el po que es	ón Detal lo operatival Linventar Sté en el ir	vo io de activ nventario	/os fijos qι de activos	fijos deb			al
Indicador	Mide a lo moment funciona	os equipos o de la m l al 100%,	e de equip s bioméd edición. (7 , si está pa	oamiento icos que e Todo equi arcialmen	onstrucci biomédice estén en el po que es te funcion	ón Detal o operation l inventar oté en el in oal se tom	vo io de activ nventario na como n	vos fijos qu de activos o operativ	fijos deb /o).	e estar op	oerativo -	
Indicador	Mide a lo moment funciona Equipo B	os equipos o de la me l al 100%, siomédico	e de equip s bioméd edición. (7 , si está pa o: Cualquio	oamiento icos que e Todo equi arcialmen er instrum	onstrucci biomédico estén en el po que es te funcion ento, apa	ón Detal o operativ l inventar sté en el ir nal se tom rato, mác	vo io de activ nventario na como n quina, méc	vos fijos qu de activos o operativ	s fijos deb /o). acional y f	e estar op	perativo - que reúne	
Indicador	Mide a lo moment funciona Equipo B sistemas	os equipos o de la me l al 100%, siomédico y subsiste	e de equip s bioméd edición. (7 , si está pa o: Cualquia emas eléce	oamiento icos que e Todo equi arcialmen er instrum	onstrucci biomédico estén en el po que es te funcion ento, apa etrónicos	ón Detali o operation l inventar sté en el ir ial se tom rato, mác e hidráuli	vo io de activ nventario na como n quina, méc cos y/o hí	vos fijos qu de activos o operativ dico opera bridos, qu	s fijos deb /o). acional y f ae para us	e estar op funcional so requier	perativo - que reúne en de una	
Indicador	Mide a lo moment funciona Equipo B sistemas de energ	os equipos o de la m l al 100%, siomédico y subsiste jía para se	e de equip s bioméd edición. (1 , si está pa o: Cualquie emas eléc er emplea	pamiento icos que e Todo equi arcialmen er instrum ctrico, elec ados en lo	onstrucci biomédico estén en el po que es te funcion ento, apa ctrónicos o s seres hu	ón Detal o operatival l inventar sté en el ir nal se tom rato, mác e hidráuli manos er	vo io de activ nventario na como n quina, méc cos y/o hí n uno o ma	vos fijos qu de activos o operativ dico opera bridos, qu	s fijos deb /o). acional y f ae para us	e estar op funcional so requier	perativo - que reúne en de una	
Indicador	Mide a lo moment funciona Equipo B sistemas de energ	os equipos o de la ma l al 100%, siomédico y subsista jía para se stico, prev	e de equip s bioméd edición. (1 , si está pa o: Cualquio emas eléc er emplea vención, ti	pamiento icos que e Todo equi arcialmen er instrum ctrico, elec ados en lo ratamient	onstrucci biomédico estén en el po que es te funcion eento, apa ctrónicos o s seres hu o o alivio	ón Detallo operatival inventar sté en el ir	vo io de activ nventario na como n quina, méc cos y/o hí n uno o ma ermedad	vos fijos qu de activos o operativ dico opera bridos, qu ás de los s	i fijos deb vo). acional y f e para us siguientes	e estar op funcional so requier	perativo - que reúne en de una	
Indicador	Mide a lo moment funciona Equipo B sistemas de energ Diagno:	os equipos o de la ma l al 100%, siomédico y subsista jía para se stico, prev stico, trata	e de equip s bioméd edición. (1 , si está pa o: Cualquie emas eléc er emplea vención, ti amiento, a	pamiento icos que e Todo equi arcialmen er instrum ctrico, elec ados en lo ratamient alivio o co	biomédico estén en el po que es te funcion mento, apa ctrónicos o s seres hu o o alivio mpensaci	ón Detallo operatival inventar sté en el ir ir al se tom rato, máce hidráuli manos er de la enfe	vo io de activ nventario o na como n quina, méc cos y/o hí n uno o m ermedad a lesión o	vos fijos qu de activos o operativ dico opera bridos, qu ás de los s de una de	ifijos deb vo). acional y f e para us siguientes	e estar op funcional so requier propósit	perativo - que reúne en de una	
Descripción del	Mide a lo moment funciona Equipo B sistemas de energ Diagno: - Diagno: - Investig	os equipos o de la ma l al 100%, siomédico y subsista jía para se stico, prev stico, trata jación, rer	e de equip s bioméd edición. (1 , si está pa o: Cualquio emas eléc er emplea vención, to amiento, a mplazo, m	pamiento licos que e Todo equi arcialmen er instrum etrico, elecados en lo ratamient alivio o conodificacio	onstrucci biomédico estén en el po que es te funcion mento, apa ctrónicos o s seres hu o o alivio mpensaci ón o sopo	ón Detallo operatival inventar sté en el ir ir al se tom rato, máce hidráuli manos er de la enfe	vo io de activ nventario o na como n quina, méc cos y/o hí n uno o m ermedad a lesión o	vos fijos qu de activos o operativ dico opera bridos, qu ás de los s de una de	ifijos deb vo). acional y f e para us siguientes	e estar op funcional so requier propósit	perativo - que reúne en de una	
	Mide a lo moment funciona Equipo B sistemas de energ Diagno: - Diagno: - Investig - Soporte	os equipos o de la ma l al 100%, siomédico y subsista já para se stico, prev stico, trata jación, rer e o mante	e de equip s bioméd edición. (1 , si está pa o: Cualquio emas eléc er emplea vención, to amiento, a mplazo, m enimiento	pamiento icos que e Todo equi arcialmen er instrum ctrico, elec ados en lo ratamient alivio o co	onstrucci biomédico estén en el po que es te funcion mento, apa ctrónicos o s seres hu o o alivio mpensaci ón o sopo	ón Detallo operatival inventar sté en el ir ir al se tom rato, máce hidráuli manos er de la enfe	vo io de activ nventario o na como n quina, méc cos y/o hí n uno o m ermedad a lesión o	vos fijos qu de activos o operativ dico opera bridos, qu ás de los s de una de	ifijos deb vo). acional y f e para us siguientes	e estar op funcional so requier propósit	perativo - que reúne en de una	
Descripción del	Mide a lo moment funciona Equipo B sistemas de energ Diagno: - Diagno: - Investig - Soporte	os equipos o de la ma l al 100%, siomédico y subsista jáa para se stico, prev stico, trata jación, rer	e de equip s bioméd edición. (1 , si está pa o: Cualquio emas eléc er emplea vención, to amiento, a mplazo, m enimiento	pamiento licos que e Todo equi arcialmen er instrum etrico, elecados en lo ratamient alivio o conodificacio	onstrucci biomédico estén en el po que es te funcion mento, apa ctrónicos o s seres hu o o alivio mpensaci ón o sopo	ón Detallo operatival inventar sté en el ir ir al se tom rato, máce hidráuli manos er de la enfe	vo io de activ nventario o na como n quina, méc cos y/o hí n uno o m ermedad a lesión o	vos fijos qu de activos o operativ dico opera bridos, qu ás de los s de una de	ifijos deb vo). acional y f e para us siguientes	e estar op funcional so requier propósit	perativo - que reúne en de una	
Descripción del	Mide a lo moment funciona Equipo B sistemas de energ - Diagno: - Diagno: - Investig - Soporte - Control	os equipos o de la me l al 100%, siomédico y subsiste jía para se stico, prev stico, trata jación, rer e o mante de la cor	e de equip s bioméd edición. (1 , si está pa o: Cualquio emas eléc er emplea vención, to amiento, a mplazo, m enimiento ncepción	pamiento icos que e Todo equi arcialmen er instrum ctrico, elec ados en lo ratamient alivio o co nodificació de la vida	onstrucci biomédico estén en el po que es te funcion eento, apa ctrónicos es seres hu o o alivio mpensaci ón o sopo	ón Detallo operativation de la enfe de la enfe de la enfe de la enfe ón de una rte de la a	vo io de activ nventario e na como n quina, méc cos y/o hí n uno o ma ermedad a lesión o anatomía	vos fijos qu de activos o operativ dico opera bridos, qu ás de los s de una de o de un so	ifijos deb vo). acional y f ie para us siguientes eficiencia oporte fisi	e estar op funcional so requier propósit	perativo - que reúne en de una	
Descripción del	Mide a lo moment funciona Equipo B sistemas de energ - Diagno: - Diagno: - Investig - Soporte - Control	os equipos o de la me l al 100%, siomédico y subsiste jía para se stico, prev stico, trata jación, rer e o mante de la cor	e de equip s bioméd edición. (1 , si está pa o: Cualquio emas eléc er emplea vención, to amiento, a mplazo, m enimiento ncepción	pamiento licos que e Todo equi arcialmen er instrum etrico, elecados en lo ratamient alivio o conodificacio	onstrucci biomédico estén en el po que es te funcion eento, apa ctrónicos es seres hu o o alivio mpensaci ón o sopo	ón Detallo operativation de la enfe de la enfe de la enfe de la enfe ón de una rte de la a	vo io de activ nventario e na como n quina, méc cos y/o hí n uno o ma ermedad a lesión o anatomía	vos fijos qu de activos o operativ dico opera bridos, qu ás de los s de una de o de un so	ifijos deb vo). acional y f ie para us siguientes eficiencia oporte fisi	e estar op funcional so requier propósit	perativo - que reúne en de una	
Descripción del	Mide a lo moment funciona Equipo B sistemas de energ - Diagno: - Diagno: - Investig - Soporto - Control METAS E La meta	os equipos o de la ma l al 100%, siomédico y subsiste jía para se stico, prev stico, trata jación, rer e o mante de la cor estidada	e de equip s bioméd edición. (1 , si está pa o: Cualquie emas eléc er emplea vención, tra amiento, a mplazo, m enimiento ncepción RES: por la DS	pamiento icos que e Todo equi arcialmen er instrum ctrico, elec ados en lo ratamient alivio o co nodificació de la vida	onstrucci biomédico estén en el po que es te funcion eento, apa ctrónicos es seres hu o o alivio mpensaci ón o sopo	ón Detallo operativation de la enfe de la enfe de la enfe de la enfe ón de una rte de la a	vo io de activ nventario e na como n quina, méc cos y/o hí n uno o ma ermedad a lesión o anatomía	vos fijos qu de activos o operativ dico opera bridos, qu ás de los s de una de o de un so	ifijos deb vo). acional y f ie para us siguientes eficiencia oporte fisi	e estar op funcional so requier propósit	perativo - que reúne en de una	ı
Descripción del	Mide a lo moment funciona Equipo B sistemas de energ Diagno: - Diagno: - Investig - Soporto - Control METAS E La meta	os equipos o de la ma l al 100%, siomédico y subsista jía para se stico, prev stico, trata jación, rer e o mante de la cor esTÁNDAF asignada	e de equip s bioméd edición. (1 , si está pa o: Cualquie emas eléc er emplea vención, tra amiento, a mplazo, m enimiento ncepción RES: por la DS	pamiento licos que e Todo equi arcialmen er instrum etrico, elecados en lo ratamient alivio o conodificació de la vida	onstrucci biomédico estén en el po que es te funcion dento, apa ctrónicos o s seres hu o o alivio mpensaci ón o sopo	ón Detallo operativation de la enfe de la enfe de la enfe de la enfe don de un rte de la a	vo io de activ nventario o na como n quina, méc cos y/o hí n uno o m ermedad a lesión o anatomía	vos fijos qu de activos o operativ dico opera bridos, qu ás de los s de una de o de un so	ifijos deb vo). acional y f e para us siguientes eficiencia oporte fisi	e estar op funcional so requier propósit	perativo - que reúne en de una	ı.
Descripción del	Mide a lo moment funciona Equipo B sistemas de energ Diagno: - Diagno: - Investig - Soporto - Control METAS E La meta	os equipos o de la ma l al 100%, siomédico y subsista jía para se stico, prev stico, trata jación, rer e o mante de la cor esTÁNDAF asignada	e de equip s bioméd edición. (1 , si está pa o: Cualquie emas eléc er emplea vención, tra amiento, a mplazo, m enimiento ncepción RES: por la DS	pamiento icos que e Todo equi arcialmen er instrum ctrico, elec ados en lo ratamient alivio o co nodificació de la vida	onstrucci biomédico estén en el po que es te funcion dento, apa ctrónicos o s seres hu o o alivio mpensaci ón o sopo	ón Detallo operativation de la enfe de la enfe de la enfe de la enfe don de un rte de la a	vo io de activ nventario o na como n quina, méc cos y/o hí n uno o m ermedad a lesión o anatomía	vos fijos qu de activos o operativ dico opera bridos, qu ás de los s de una de o de un so	ifijos deb vo). acional y f e para us siguientes eficiencia oporte fisi	e estar op funcional so requier propósit	perativo - que reúne en de una	ı.
Descripción del	Mide a lo moment funciona Equipo B sistemas de energ - Diagno: - Diagno: - Investig - Soporte - Control METAS E La meta	os equipos o de la ma l al 100%, siomédico y subsista jía para se stico, prev stico, trata jación, rer e o mante de la cor esTÁNDAF asignada	e de equip s bioméd edición. (1 , si está pa o: Cualquie emas eléc er emplea vención, tra amiento, a mplazo, m enimiento ncepción RES: por la DS	pamiento licos que e Todo equi arcialmen er instrum etrico, electrico, electrico e la como dificació de la vida en forn da en forn	onstrucci biomédico estén en el po que es te funcion dento, apa ctrónicos o s seres hu o o alivio mpensaci ón o sopo	ón Detallo operativation de la enfe de la enfe de la enfe de la enfe don de un rte de la a	vo io de activ nventario o na como n quina, méc cos y/o hí n uno o m ermedad a lesión o anatomía	vos fijos qu de activos o operativ dico opera bridos, qu ás de los s de una de o de un so	ifijos deb vo). acional y f e para us siguientes eficiencia oporte fisi	e estar op funcional so requier propósit	perativo - que reúne en de una	ı.
Descripción del	Mide a lo moment funciona Equipo B sistemas de energ Diagno: - Diagnó: - Investig - Soporte - Control METAS E La meta REGISTR - La meta REGISTR NUMERA	os equipos o de la mala la 100%, siomédico y subsista fía para se estico, prevento, trata pación, rere o mante de la cor estico de la correction de la correcti	e de equip s bioméd edición. (1 , si está pa o: Cualquie emas eléc er emplea vención, tra amiento, a mplazo, m enimiento ncepción RES: por la DS TAS: r registrac sulTADO mero de e	pamiento licos que e Todo equi arcialmen er instrum etrico, elecados en lo ratamient alivio o conodificació de la vida en forn S: equipos b	onstrucci biomédico estén en el po que es te funcion eento, apa ctrónicos es seres hu o o alivio mpensaci ón o sopo ener el 100 mato 0.XX	ón Detallo o operativation de la enferión de una rite de la a como de la como	vo io de activ nventario o na como n quina, méc cos y/o hí n uno o m ermedad a lesión o anatomía uipamient or ejemplo án operati	vos fijos que de activos o operative dico operative de una de o de un so co operative o: 0.95 es i	ifijos deb vo). acional y f e para us siguientes eficiencia oporte fisi vo gual a 95 período	e estar op funcional so requier propósit	perativo - que reúne en de una	
Descripción del	Mide a lo moment funciona Equipo B sistemas de energ Diagno: - Diagnó: - Investig - Soporte - Control METAS E La meta REGISTR - La meta REGISTR NUMERA	os equipos o de la mala la 100%, siomédico y subsista fía para se estico, prevento, trata pación, rere o mante de la cor estico de la correction de la correcti	e de equip s bioméd edición. (1 , si está pa o: Cualquie emas eléc er emplea vención, tra amiento, a mplazo, m enimiento ncepción RES: por la DS TAS: r registrac sulTADO mero de e	pamiento licos que e Todo equi arcialmen er instrum etrico, electodos en lo ratamient alivio o conodificació de la vida GGSIF es te da en forn S:	onstrucci biomédico estén en el po que es te funcion eento, apa ctrónicos es seres hu o o alivio mpensaci ón o sopo ener el 100 mato 0.XX	ón Detallo o operativation de la enferión de una rite de la a como de la como	vo io de activ nventario o na como n quina, méc cos y/o hí n uno o m ermedad a lesión o anatomía uipamient or ejemplo án operati	vos fijos que de activos o operative dico operative de una de o de un so co operative o: 0.95 es i	ifijos deb vo). acional y f e para us siguientes eficiencia oporte fisi vo gual a 95 período	e estar op funcional so requier propósit	perativo - que reúne en de una	
Descripción del Indicador	Mide a lo moment funciona Equipo B sistemas de energ Diagno: - Diagno: - Investig - Control METAS E La meta REGISTR - La meta REGISTR NUMERA DENOMI	os equipos o de la me la 100%, siomédico y subsiste gía para se estico, prevento, trata pación, rere o mante de la cores de la	e de equip s bioméd edición. (1 , si está pa e: Cualquie emas eléc er emplea vención, tra amiento, a mplazo, m enimiento ncepción RES: por la DS TAS: r registrace SULTADO mero de o Número to	pamiento licos que e Todo equi arcialmen er instrum etrico, electros en lo ratamient alivio o conodificacio de la vida en forn S: equipos botal de eco	onstrucci biomédico estén en el po que es te funcion eento, apa ctrónicos es s seres hu o o alivio mpensaci ón o sopo ener el 100 mato 0.XX iomédico juipos bio	ón Detallo operation operation linventar steen el ir inventar rato, máce e hidráuli manos en de la enfección de unarte de la acceptance de la composição de eque esta médicos	vo io de activ nventario e na como n quina, méc cos y/o hí n uno o m ermedad a lesión o anatomía uipamient or ejemplo del establ	vos fijos que de activos o operativados, que de una de o de un so co operativos en el lecimiento	ifijos deb vo). acional y f e para us isiguientes eficiencia apporte fisi vo gual a 95 período	e estar op funcional so requier propósit iológico	perativo - que reúne en de una	fuente
Descripción del	Mide a lo moment funciona Equipo B sistemas de energ Diagno: - Diagno: - Investig - Soporte - Control METAS E La meta REGISTR - La meta REGISTR NUMERA DENOMI	os equipos o de la me la 100%, siomédico y subsiste gía para se estico, prevento, trata pación, rere o mante de la cores de la	e de equip s bioméd edición. (1 , si está pa e: Cualquie emas eléc er emplea vención, tra amiento, a mplazo, m enimiento ncepción RES: por la DS TAS: r registrace SULTADO mero de o Número to	pamiento licos que e Todo equi arcialmen er instrum etrico, electros en lo ratamient alivio o conodificacio de la vida en forn S: equipos botal de eco	onstrucci biomédico estén en el po que es te funcion eento, apa ctrónicos es s seres hu o o alivio mpensaci ón o sopo ener el 100 mato 0.XX iomédico juipos bio	ón Detallo operation operation inventar steem el ir inventar rato, máce e hidráuli manos en de la enfección de unarte de la acción de la	vo io de activ nventario e na como n quina, méc cos y/o hí n uno o m ermedad a lesión o anatomía uipamient or ejemplo del establ	vos fijos que de activos o operativados, que de una de o de un so co operativos en el lecimiento	ifijos deb vo). acional y f e para us isiguientes eficiencia apporte fisi vo gual a 95 período	e estar op funcional so requier propósit iológico	oerativo - que reúne en de una os:	fuente
Descripción del Indicador	Mide a lo moment funciona Equipo B sistemas de energe - Diagnos - Diagnos - Tongo - Control METAS E La meta REGISTR - La meta REGISTR NUMERA DENOMI Número establec	os equipos o de la me la 100%, siomédico y subsiste gía para se estico, prevento, trata pación, rere o mante de la cores de la	e de equipos bioméd edición. (1, si está para elécer emplea elecer electron elecer electron elecer electron elecer electron electro	pamiento licos que e Todo equi arcialmen er instrum etrico, electros en lo ratamient alivio o conodificacio de la vida en forn S: equipos botal de eco	onstrucci biomédico estén en el po que es te funcion eento, apa ctrónicos es s seres hu o o alivio mpensaci ón o sopo ener el 100 mato 0.XX iomédico juipos bio	ón Detallo operation operation inventar steem el ir inventar rato, máce e hidráuli manos en de la enfección de unarte de la acción de la	vo io de activ nventario e na como n quina, méc cos y/o hí n uno o m ermedad a lesión o anatomía uipamient or ejemplo del establ	vos fijos que de activos o operativados, que de una de o de un so co operativos en el lecimiento	ifijos deb vo). acional y f e para us isiguientes eficiencia apporte fisi vo gual a 95 período	e estar op funcional so requier propósit iológico	oerativo - que reúne en de una os:	fuente
Descripción del Indicador	Mide a lo moment funciona Equipo B sistemas de energe - Diagnos - Diagnos - Tongo - Control METAS E La meta REGISTR - La meta REGISTR NUMERA DENOMI Número establec	os equipos o de la me l al 100%, siomédico y subsiste jía para se stico, prev stico, trata jación, rer e o mante de la cor esTÁNDAF asignada RO DE ME a debe sei RO DE RES ADOR: Nú NADOR: I de equipo jimiento	e de equipos bioméd edición. (1, si está para elécer emplea elecer electron elecer electron elecer electron elecer electron electro	pamiento licos que e Todo equi arcialmen er instrum etrico, electrico, electrico e la vida de la vida en forn S: equipos botal de ecuipos bota	onstrucci biomédico estén en el po que es te funcion eento, apa ctrónicos es s seres hu o o alivio mpensaci ón o sopo ener el 100 mato 0.XX iomédico juipos bio	ón Detallo operation operation inventar steem el ir inventar rato, máce e hidráuli manos en de la enfección de unarte de la acción de la	vo io de activ nventario e na como n quina, méc cos y/o hí n uno o m ermedad a lesión o anatomía uipamient or ejemplo del establ	vos fijos que de activos o operativados, que de una de o de un so co operativos en el lecimiento	ifijos deb vo). acional y f e para us isiguientes eficiencia apporte fisi vo gual a 95 período	e estar op funcional so requier propósit iológico	oerativo - que reúne en de una os:	fuente
Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo	Mide a lo moment funciona Equipo B sistemas de energo - Diagnos - Diagnos - Investig - Soporto - Control METAS E La meta REGISTR - La meta REGISTR NUMERA DENOMI Número establec Entre 100	os equipos o de la m l al 100%, siomédico y subsiste jía para se stico, prev stico, trata jación, rer e o mante de la cor sSTÁNDAF asignada debe ser sCO DE ME a debe ser NODERES ADOR: Nú NADOR: I de equipo jimiento 0.00 % y 8	e de equipos sistemandos edición. (1), si está para eléctro emplea e emplea	pamiento icos que e Todo equi arcialmen er instrum etrico, elecados en lo ratamient alivio o conodificació de la vida GGSIF es te da en forn S: equipos botal de ecudicos que	onstrucci biomédico estén en el po que es te funcion dento, apa ctrónicos es seres hu o o alivio mpensaci ón o sopo dener el 100 enato 0.XX iomédico quipos bio están ope	ón Detallo operativation de la enferión de una rete de la armedicos en al los que esta médicos en al los que esta en en al los que esta en al los que esta en al los que esta en en en al los que esta en	vo io de activ nventario o na como n quina, méc cos y/o hí n uno o m ermedad a lesión o anatomía uipamient or ejemplo án operati del establ n el períoc	vos fijos que de activos o operative dico operative de una de o de una de o de una se o operative e: 0.95 es i ivos en el lecimiente do / Núme	ifijos deb /o). acional y f le para us siguientes eficiencia oporte fisi vo gual a 95 período ero total o	e estar op funcional so requier propósit iológico	que reúne en de una os:	fuente icos del
Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo Período	Mide a lo moment funciona Equipo B sistemas de energe - Diagnos - Diagnos - Investig - Soporte - Control METAS E La meta REGISTR - La meta REGISTR NUMERA DENOMI Número establec Entre 100 Ene	os equipos o de la me la 100%, siomédico y subsiste siíco, previstico, trata pación, rere o mante de la cores de l	e de equipos sibioméd edición. (1, si está pare edición. (1) emas elécer emplea e ención, tramiento, amplazo, menimiento esperión estas: TAS: TAS: Tregistrace SULTADO mero de ención esperión	pamiento icos que e Todo equi arcialmen er instrum etrico, electro de la vida el a vid	biomédico están operato 0.XX iomédico están operato operato 0.XX iomédico están operato o operato 0.XX iomédico están operato o operato 0.XX	ón Detallo operation operation linventar sté en el ir rato, máce e hidráuli manos en de la enfeión de unorte de la acceptance of 1.00, por seque esta médicos erativos e	vo io de activ nventario o na como n quina, méc cos y/o hí n uno o m ermedad a lesión o anatomía uipamient or ejemplo del establ n el períod	vos fijos que de activos o operativos de los se de los se de una de o de una se de una	ifijos deb vo). acional y f e para us siguientes eficiencia apporte fisi vo gual a 95 período ero total o	e estar opiuncional io requier propósitiológico	que reúne en de una os:	fuente icos del
Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo Período Meta	Mide a lo moment funciona Equipo B sistemas de energ Diagno: - Diagno: - Diagno: - Control METAS E La meta REGISTR - La meta REGISTR NUMERA DENOMI Número establec Entre 100 Ene 1	os equipos o de la m l al 100%, siomédico y subsiste gia para se stico, prev stico, trata pación, rer e o mante de la cor STÁNDAF asignada RO DE ME a debe ser RO DE RES ADOR: Nú NADOR: I de equipo imiento 0.00 % y 8 Feb 1	e de equipos sistemando edición. (1, si está para elécer emplea e ención, tramiento, a enimiento está por la DS TAS: r registraco ención está por la DS TAS: r registraco ención está por la DS TAS: r registraco encepción encepción está por la DS TAS: r registraco encepción en	pamiento icos que e Todo equi arcialmen er instrum etrico, elecados en lo ratamient alivio o conodificació de la vida GGSIF es te da en forn S: equipos botal de ecidicos que	construccion biomédico estén en el po que este funcion dento, apa estrónicos es seres hu compensación o sopo dener el 100 mato 0.XX iomédico quipos bio están ope destán ope de la	ón Detallo o operation l'inventar sté en el ir ital se tom rato, máce e hidráuli manos en de la enfeión de un re de la a come de la	vo io de activ nventario e na como n quina, méc cos y/o hí n uno o m ermedad a lesión o anatomía uipamient or ejemplo án operati del establ n el perío Jul 1	vos fijos que de activos o operativos dico operativos de los se de una de o de una se de una se de una de o de una se de una de o de una se de una de o de una se de una s	ifijos deb vo). acional y f e para us siguientes eficiencia apporte fisi vo gual a 95 período ero total c	e estar op uncional so requier propósit iológico de equipo Oct 1	que reúne en de una os: Sistema de sistema de una os: Nov 1	fuente cos del Dic 1


Método de cálculo

en el período




Indicador 1.43 M56 Porcentaje de atenciones realizadas en consulta externa Mide la efectividad del cumplimiento de la agenda programada de consulta externa en cada período, no se considera las consultas por agenda extendida. METAS ESTÁNDARES: La meta designada por la DSGSIF es del 100% para todos los establecimientos de salud en cada período. Descripción del Indicador **REGISTRO DE METAS:** - La meta debe ser registrada en formato 0.XX o 1.00, por ejemplo: 0.95 equivale a 95% **REGISTRO DE RESULTADOS:** - Numerador: Número de atenciones programadas realizadas en consulta externa en el período - Denominador: Total de citas programadas en el período Número de atenciones programadas realizadas en consulta externa en el período / Total de citas programadas

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 % Período Ene Feb Abr Jul Oct Nov Dic Mar May Jun Ago Sep Meta 1 0.914 0.9742 0.9289 0.9805 0.927 0.9282 0.9003 0.9148 0.8711 0.936 0.9366 0.9062 Resultado **Estado**




			Indica	dores - Co	onstrucci	ón Detall	ada(Perío	odo)				
Indicador	1.46 M51	Porcentaj	e de fárm	nacos del	cuadro ba	ásico con	stock may	or o igua	l al stock i	mínimo		
Descripción del Indicador	Permite of para rep METAS E La meta REGISTR - La meta REGISTR NUMERA	controlar osición de STÁNDAF asignada do DE ME a debe ser do DE RES	los nivele acuerdo RES: por la DS TAS: r registrac GULTADO! mero de f	s de abas al nivel d GSIF es 10 da en form S: ármacos	tecimient e comple 00% en ca nato 0.XX del cuadr	o de fárm jidad y pe da períod o 1.00, po o básico o	acos del c rfil epiden do para to r ejemplo con stock	cuadro bá miológico dos los es o: 0.95 es i	sico segú	n estable ientos de %	salud.	
	-						n el perío		ínimo en e	al neríodo	/ Total d	Δ
Método de cálculo		s del cuac				ock mayo	i o iguata	it Stock III	ii iii 110 ei 1	et periodo	, Total u	
Umbral Amarillo	Entre 100).00 % y 8	5.00 %									
Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Meta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultado	0.4803	0.5748	0.4724	0.4016	0.5197	0.4961	0.5984	0.5328	0.6642	0.8102	0.7124	0.7134




REGISTR - La meta REGISTR - Numera - Denomi Método de cálculo Número Umbral Amarillo Entre 100 Período Ene Meta Resultado Estado Indicador 1.52 M08 Mide la a aplicado los audito muestral METAS E La meta a REGISTR - La meta a REGISTR NUMERA práctica o DENOMI Método de cálculo Número documer período	RO DE MI a debe se RO DE RE ador: Nú ninador: T de atenc	narillo Entre 100.00 % y do Ene Feb a ado o	er registrace ESULTADO Imero de a Total de que ciones de ce 85.00 % Mar	AABE es 8 da en form S: tenciones rejas y rec	nato 0.XX de quejas lamos rec	da períoc o 1.00, po s y reclam ibidas	or ejemplo nos atendi	o: 0.95 es id			Nov 0.8 0.8	Dic 0.8 0.8
La metal REGISTR	a debe se RO DE RE ador: Nú inador: T de atenc 0.00 % y Feb	- La meta debe s REGISTRO DE R - Numerador: Ni - Denominador: cálculo Número de aten narillo Entre 100.00 % y do Ene Feb a ado	er registrad ESULTADO imero de a Total de qu ciones de c 85.00 % Mar 1 0.8 0.6 0.4 0.2	S: tenciones Jejas y rec Juejas y re	de quejas lamos rec clamos at	s y reclam ibidas tendidos , Jun 0.8	/ Total de	dos quejas y r Ago 0.8	eclamos r Sep 0.8	Oct 0.8	0.8	0.8
Numero Denomina	ador: Núi ninador: T de atenc 0.00 % y Feb	- Numerador: Nu - Denominador: Cálculo Número de aten narillo Entre 100.00 % y do Ene Feb a do lo	imero de a Total de qu ciones de c 85.00 % Mar 0.8 0.6 0.4	tenciones Jejas y rec Juejas y re	lamos rec eclamos at	Jun 0.8	/ Total de Jul 0.8	quejas y r Ago 0.8	Sep 0.8	Oct 0.8	0.8	0.8
Método de cálculo Período Ene Meta Resultado Estado Indicador Indicador Descripción del Indicador Método de cálculo Método de cálculo Método de cálculo Período Período Período Período Período Período Período Ene Meta 1 Resultado Número documer período Umbral Amarillo Período Ene Meta 1 Resultado 0.95	de atend 0.00 % y Feb	cálculo Número de aten narillo Entre 100.00 % y do Ene Feb a ado	0.8 0.6 0.4 0.2 0	juejas y re	eclamos at	Jun 0.8	Jul 0.8	Ago 0.8	Sep 0.8	Oct 0.8	0.8	0.8
Umbral Amarillo Entre 100 Período Ene Meta Resultado Estado Indicador Indicador 1.52 M08 Mide la a aplicado los audito muestral METAS E La meta a aplicado los audito muestral La meta a aplicado los audito muestral METAS E La meta a aplicado los audito muestral Numero do los audito muestral REGISTR NUMERA práctica a DENOMI Número documer período Umbral Amarillo Entre 100 Período Ene Meta 1 Resultado 0.95	0.00 % y Feb	narillo Entre 100.00 % y do Ene Feb a ado o	85.00 % Mar 1 0.8 0.6 0.4 0.2			Jun 0.8	Jul 0.8	Ago 0.8	Sep 0.8	Oct 0.8	0.8	0.8
Período Ene Meta Resultado Estado Indicador Indicador	Feb	do Ene Feb a ado	0.8 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.5 0.4 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	Abr	May	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Resultado Estado Indicador I.52 M08 Mide la a aplicado los audite muestral METAS E La meta a REGISTR - La meta a REGISTR NUMERA práctica a DENOMI Método de cálculo Método de cálculo Umbral Amarillo Período Entre 100 Período Ene Meta 1 Resultado 0.95	Valor	o o	0.8 0.6 0.4 0.2									
Indicador 1.52 M08 Mide la a aplicado los audito muestral METAS E La meta a REGISTR - La meta a REGISTR NUMERA práctica a DENOMI Método de cálculo Método de cálculo Método de cálculo Método de cálculo Período Denomi Metodo de cálculo Período Denomi Número documer período Umbral Amarillo Dentre 1000 Período Ene Meta 1 Resultado 0.95	Valor	lo l	0.8 0.6 0.4 0.2			0.8	0.8	0.8	1	0.8	0.8	0.8
Indicador 1.52 M08 Mide la a aplicado los auditr muestral METAS E La meta a REGISTR - La meta a REGISTR NUMERA práctica a DENOMI Método de cálculo Número documer período Umbral Amarillo Entre 100 Período Ene Meta 1 Resultado 0.95	Valor		0.8 0.6 0.4 0.2									0.0
Descripción del Indicador Descripción del Indicador REGISTR - La meta a REGISTR NUMERA práctica a DENOMI Método de cálculo Umbral Amarillo Período Período Período Resultado DENOMI Número documer período Denomi Período	Valor	Valor	0.8 0.6 0.4 0.2									
Descripción del Indicador REGISTR - La meta REGISTR NUMERA práctica de DENOMI Método de cálculo Umbral Amarillo Período Período Ene Meta 1 Resultado 0.95	aplicació os en el e cores o pe	dor 1.52 M08 Porcen Mide la aplicacio aplicados en el e los auditores o p muestral del uni	taje de cun on de los pr establecimi ersonas as	nplimiento otocolos ento luego ignadas p	onstruccio de proto aprobado o de la apro para este p	ón Detall colos o g os por el N robación oroceso, d	uías de pr Ministerio de la Dire Ieberán e	áctica clín de Salud I cción Méd ktraer info	Pública o d dica. Para	obtener e	estos resu	ıltados,
Método de cálculodocumer períodoUmbral AmarilloEntre 100PeríodoEneMeta1Resultado0.95	asignada RO DE MI a debe se RO DE RE ADOR: No clínica de INADOR:	REGISTRO DE M - La meta debe s REGISTRO DE R NUMERADOR: N práctica clínica c DENOMINADOR	a por la DS ETAS: er registrad ESULTADO lúmero de l locumenta : Total de l	da en forn S: egresos o da en epic a muestra	nato 0.XX altas de c crisis de la de egreso	o 1.00, po onsulta c muestra os o altas	or ejemplo on aplica tomada e en el peri	o: 0.95 es i ción corre n el perío odo	gual a 95% cta de pro do	% otocolos (o guías de	
Período Ene Meta 1 Resultado 0.95	ntada en	período	n epicrisis d									
Meta 1 Resultado 0.95				۸hr	Max	lun	1,.1	۸۵۵	Son	Oct	Nov	Dia
Resultado 0.95	Feb		Mar 1	Abr 1	May 1	Jun 1	Jul 1	Ago 1	Sep 1	Oct 1	Nov 1	Dic 1
	1		0.96	0.96	0.95	0.97	0.96	0.96	0.98	0.97	0.97	0.97
	0.95		7	7	7	V	V.70	V	V	V	V	V
	0.95		0.8							•	· •	•

			Indica	dores - C	onstrucci	ón Detal	lada(Perí	odo)				
Indicador					postparto							
	capacida	ad instala	da. Este ir	ndicador r	o conside	ra los cas	sos referio	desde el e dos por ca rto y repr	pacidad r	resolutiva		
	salud.		·	·	·	·	•			·		on ac ta
5					a de postp specialista			izar cualq	uier unida	id de salu	ıd,	
Descripción del Indicador		STÁNDAI asignada		SIF es has	ta el 1% er	n cada pe	ríodo par	a todos lo	s estable	cimientos	de salud.	
		RO DE ME a debe se		da en forn	nato 0.XX	o 1.00, pc	or ejemplo	o: 0.95 es i	gual a 95º	%.		
	NUMERA referidos	s por supe	mero de erar la cap	incidentes pacidad re		lel establ	ecimiento	l período en el per íodo.		de incide	entes de p	ostparto
Método de cálculo	superar l el períoc	la capacio lo	dad resoli					mero de in o) / Númer				
Umbral Amarillo		0.00 % y 1	1									
Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Meta Resultado	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Estado	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
			0.2	2 3	4 5 (5 7 8	9 10	11 12				
			Indica	doros C	onstrucci	ón Dotall	ada/Porí	odo)				
Indicador	1.54 A36 mínimo	Porcenta						básico co	on stock n	nayor o i <u>c</u>	jual al sto	ck
	resulten hemodiá tipología	de cada u ilisis; endo uy perfil e	una de las oprótesis; pidemiol	áreas (ma prótesis) ógico que	aterial de considera	curación; Indo los í sarios pa	laborato tems que ra la entre	n stock ma rio; odont utiliza cad ega de las	ología; im Ia unidad	nagen; ba médica d	nco de sa e acuerdo	ngre; a la
Descripción del Indicador	mecánic en diagn anormal	as, incluye óstico, tra o sus sínt	endo sus o itamiento comas pai	compone curativo ra reempl	ntes, parte o paliativo	es o acces o, prevend dificar la	sorios, fab ión de un anatomía	os, aparato oricados, v oa enfermo o un prod ilares	endidos d edad, tras	recome torno o e	ndados pa stado físic	0
	METAS E Médicas		RES: La m	eta asigna	ada por la	DSGSIF 6	es 100% e	n cada pe	ríodo par	a todas la	as Unidad	es
	REGISTE	RO DE ME	TAS: La m	neta debe	ser registi	rada en fo	ormato 0.	XX o 1.00,	por ejem _l	plo: 0.95	equivale a	ı 95%
	- Numera una de la	as Áreas d	na de Pord le Servicio	centajes d o de la Un	e Disposit idad Médi rvicio de l	ica		stock may	or o igual	al stock r	nínimo de	cada
Método de cálculo	Suma de	Porcenta	jes de Di	spositivos	Médicos	con stock	mayor o	igual al st a Unidad N		no de cad	a una de l	as Áreas




			Indica	dores - C	onstrucci	ón Detall	ada(Perío	odo)				
	Mide la p	pertinenci	a médica	en relacio	ón a cuadı	os sindró	micos					
	METAS E de salud		RES: La m	eta asigna	ada por S	GSIF es de	el 95% en	cada perí	odo para	a todos lo:	s establec	imientos
Descripción del Indicador		O DE ME a debe sei		- da en forn	nato 0.XX	o 1.00, po	r ejemplo	o: 0.95 es i	gual a 95	%.		
	- Numera		nero de p	ertinencia	ıs de codii istros aud		IE10 enco	ntradas.				
Método de cálculo							lac / Niúm	nero total	do rogisti	ros audita	dos	
Umbral Amarillo	i———	0.00 % y 8		Councac	IOIT CILIO	encontrac	143 / 14011	iero totat	ue registi	O3 aouita	u03	
Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Meta	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Resultado	0.9887	0.9861	0.9949	0.9847	0.9853	0.9749	0.87	0.8462	1	1	1	1
	0.7667	0.7601	0.7747	0.7647	0.7653	0.7747	0.67	0.0402				
Estado			1					V				
		Valo	0.6	2 3	4 5	6 7 8	9 10	11 12				
					P	eríodo						
					onstrucci							
Indicador								s del ECU 9				
Descripción del Indicador	METAS E La meta REGISTR - La meta REGISTR NUMERA	e la ambu STÁNDAF definida p RO DE ME a debe sei RO DE RES ADOR: Sui	olancia lle RES: por la DSC TAS: r registrac SULTADO! matoria d	gue al lug GSIF es m da en forn S: e los tiem	ar del eve enor o igu nato X.XX,	ento al a 15 mii , por ejem spuesta (6	nutos seg plo: 4.50 en minuto	cu911, des ún los line minutos e os) a emergidas.	amientos es igual a	s establec 4 minutos	idos por e . con 30 se	el ECU911.
Mátada da sálaula								as del ECU	J911 / Núr	nero total	de emerc	gencias
Método de cálculo		911 atendio		-								
Umbral Amarillo		0.00 % y 1										
Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Meta	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Resultado	2	3.5	2.25	7	7	5.2857	41.5294	19.0952	14.35	28.6667		18.2222
Estado			70 .				0				0	
		Valor	60 50 40 30 20 10 0	2 3	4 5 6	5 7 8	9 10	11 12				

			Indica	dores - Co	onstrucci	ón Detall	.ada(Perío	odo)					
lo di co do u	1.58 M69	Porcenta			sanitario				s en atenc	ión pre h	ospitalari	 а,	
Indicador		vital básic								'		,	
Descripción del Indicador	Trauma l deben as Considér triage o d Cabe ind necesital compañe personal área. Importar al Sistem METAS E La meta cuentan REGISTE La meta	Prehospita sistir al pa rese para emergenc licar que e ran algún eros que s l, más bier nte: este ir na ECU911 ESTÁNDAF asignada con áreas RO DE ME debe ser i	alario de lociente du médico al ia. Iste conoc refuerzo, i lo sepa lo de consi ndicador a RES: por la DS de emerc FAS: registrada	los pacier rante su ti l técnico, i cimiento o se debe r hacer, les tatar que aplica en l GSIF es d gencia y ti	sanitarios ntes politra raslado y tecnólogo debería te ealizar las ayude coi el persona los establa el 100% el ienen amb	aumatizada quellos da licenciado ner todo nese refual sea el a ecimiento nese cada per oulancias.	dos de las que brind. do o médi personal es pertiner ierzo. No se decuado es de saluderíodo par ejemplo:	a áreas de an asisten co que pr que traba ntes de ma se refiere para reali d que cuel a todos lo	emergen icia preho esta sus s ja en esta anera inm a realizar izar las ge ntan con l os estable	cia, consideralaria spitalaria servicios e área, y po ediata, induna capa estiones quas as ambul ecimientos	derando de en este pen este pen ambula per lo tanto cluso si ur citación a ue requier ancias art	que roceso. ncia, o si no de los l re el iculadas	
		Prehospitalario Denominador: Total de profesionales del área											
Método de cálculo	Número	Denominador: Total de profesionales del área Número de profesionales con conocimiento en el manejo de Soporte Vital Básico y en el Trauma Prehospitalario /Total de profesionales de las áreas											
Umbral Amarillo	Entre 100	0.00 % y 8	5.00 %										
Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Meta				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Resultado				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Estado													
			0.8						-				
		Valor	0.4	5	6 7 Pe	8 9	10	11 12					
		Valor	0.4		Pe	eríodo							
Indicador	2.10 A11 F	Valor	0.4 0.2 0 4	dores - C	Pe	er íodo ón Detall	.ada(Períc	odo)					
Indicador		Porcentaje	0.4 0.2 4 Indicade factur	dores - C oración en	Pe	eríodo ón Detall elación a	.ada(Perío	odo) ales	es del peri	odo.			
Descripción del	Mide la r METAS E -La meta	Porcentaje relación er sSTÁNDAF asignada	Indicade facturative la face	dores - C oración en la ción en	Pe onstruccio viada en re	eríodo ón Detall elación a el período	ada(Perío costos tot o y los cos	odo) ales stos totale	·				
	Mide la r METAS E -La meta REGISTR - La meta REGISTR NUMERA	Porcentaje relación en a signada RO DE ME a debe ser RO DE RES	Indicade facturative la facturative	dores - Coración en cada pen cada pen form	onstruccio viada en re enviada do período pa nato 0.XX	eríodo ón Detall elación a el período ara todos o 1.00, po en el perí	ada(Perío costos tot o y los cos los establ or ejemplo	odo) ales stos totale Lecimiento	os de salu	d			
Descripción del	Mide la r METAS E -La meta REGISTE - La meta REGISTE NUMERA DENOMI	Porcentaje	Indicade facturatre la factores 100% FAS: registraces COLTADOS nto total Costos total	dores - Coración en cada pode en cada pode en fornes. S: facturado en el	onstruccio viada en re enviada do período pa nato 0.XX	eríodo ón Detall elación a del período ara todos o 1.00, po en el período WinSIG)	ada(Perío costos tot o y los cos los establ or ejemplo	odo) ales stos totale decimiento	os de salu gual a 95º	d			
Descripción del Indicador	Mide la r METAS E -La meta REGISTR - La meta REGISTR NUMERA DENOMI	Porcentaje	Indicade facturative la factore l	dores - Coración en cada pode en cada pode en fornes. S: facturado en el	onstruccio viada en re enviada de período pa nato 0.XX o enviado (l período (eríodo ón Detall elación a del período ara todos o 1.00, po en el período WinSIG)	ada(Perío costos tot o y los cos los establ or ejemplo	odo) ales stos totale decimiento	os de salu gual a 95º	d			
Descripción del Indicador Método de cálculo	Mide la r METAS E -La meta REGISTR - La meta REGISTR NUMERA DENOMI	Porcentaje elación er estánda a signada RO DE ME a debe ser RO DE RES ADOR: Mo NADOR: O otal factur	Indicade facturative la factore l	dores - Coración en cada pode en cada pode en fornes. S: facturado en el	onstruccio viada en re enviada de período pa nato 0.XX o enviado (l período (eríodo ón Detall elación a del período ara todos o 1.00, po en el período WinSIG)	ada(Perío costos tot o y los cos los establ or ejemplo	odo) ales stos totale decimiento	os de salu gual a 95º	d	Nov	Dic	
Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo	Mide la r METAS E -La meta REGISTE - La meta REGISTE NUMERA DENOMI Monto to	Porcentaje relación er estándar asignada a debe ser a debe ser ADOR: Mo NADOR: 0 otal factur 0.00 % y 8	Indicate de facturantre la facturant	dores - Coración en cada pode en cada pode en forma en forma en cada pode en el cado en	onstruccio viada en re enviada de período pa nato 0.XX o enviado (período (período (eríodo ón Detall elación a el período ara todos o 1.00, po en el perío WinSIG) Costos tot	ada(Perío costos tot o y los cos los establ or ejemplo odo ales en el	pdo) ales stos totale ecimiento b: 0.95 es i	os de salu gual a 95 WinSIG)	d %	Nov 1	Dic 1	
Descripción del Indicador Método de cálculo Umbral Amarillo Período	Mide la r METAS E -La meta REGISTE - La meta REGISTE NUMERA DENOMI Monto to Entre 100	Porcentaje relación er sSTÁNDAF rasignada RO DE ME ra debe ser RO DE RES ADOR: Mo NADOR: 0 total factur 0.00 % y 8	Indicate de facturantre la factor registraco full'ADO nto total Costos totado envia 5.00 % Mar	dores - Coración en cada pode en forma s: facturado cado en el pado en el pad	período parendo o enviado	eríodo ón Detall elación a el período ara todos o 1.00, po en el perí WinSIG) Costos tot	ada(Perío costos tot o y los cos los establ or ejemplo odo ales en el	podo) tales tos totale tecimiento o: 0.95 es i	gual a 95° WinSIG)	d % Oct	-		



Mide la proporción de cálculo de Responsabilidades Patronales respecto al monto total de prestaciones de la unidad, en el período METAS ESTÁNDARES: La meta asignada por la DSGSIF es mayor o igual a 60% en cada período para todos los establecimientos de salud Descripción del Indicador **REGISTRO DE METAS:** La meta debe ser registrada en formato 0.00 o 1.00, por ejemplo: 0.95 equivale a 95% **REGISTRO DE RESULTADOS:** Numerador: Número de Responsabilidades Patronales calculadas Denominador: Número total de atenciones que caen en Responsabilidad Patronal en el período Número de Responsabilidades Patronales calculadas / Número total de atenciones que caen en Método de cálculo Responsabilidad Patronal en el período Entre 100.00 % y 85.00 % **Umbral Amarillo**

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 Meta 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.192 Resultado 1 1 1 1 1 1 1 Estado



			Indica	dores - Co	onstrucci	ón Detall	.ada(Perío	odo)				
Indicador	2.12 A24	Porcentaj	e de ejeci	ución pres	upuestar	a - Gasto	Corriente	- TOTAL				
Descripción del Indicador	METAS E La meta distribuio REGISTR La meta de REGISTR	STÁNDAF asignada _l do de mar	RES: por la DS nera mens FAS: registrada GULTADO:	GSIF cons sual, es ac a en forma S: ejecutado	eptable quate 0.XX o	los proce ue cump 1.00, por	esos de co lan en cad	ompra cen la cuatrim 0.95 es igi	tralizada estre 30.	00%.	s llegar al	.90%
Método de cálculo	Presupue	esto ejecu	tado acui	mulado / I	Presupues	sto codifi	cado					
Umbral Amarillo	Entre 10.0	00 % y 15.	00 %									
Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Meta	0.0833	0.1667	0.25	0.3333	0.4167	0.5	0.5833	0.6667	0.75	0.8333	0.9167	1

